
HALLWYLSKA SAMLINGEN

BESKRIFVANDE FÖRTECKNING

GRUPP III



DETTA VERK FÖRELIGGER I EN UPPLAGA AF ETTHUNDRATIO EXEMPLAR, VISSA GRUPPER DÄRUTÖFVER I EN SEPARATUPPLAGA AF NITTIO EXEMPLAR, ALLT TRYCKT PÅ HANDGJORDT PAPPER FRÅN SVERIGES RIKSBANKS PAPPERSBRUK I TUMBA. KLICHÉERNA ÄRO GJORDA AF KEMIGRAFISKA AKTIEBOLAGET BENGT SILFVERSPARRE. TRYCKNINGEN HAR UTFÖRTS AF A.-B. CENTRALTRYCKERIET, STOCKHOLM,

1938.

FÖRORD

Hallwylska samlingen, som detta verk har till uppgift att i ord och bild beskrifva, har kommit till tack vare en samlarhåg, som väcktes hos mig redan i min tidiga ungdom och som följt mig genom ett långt och lyckligt lifs alla skiften. Mellan den dag, då grunden lades till min allra första samling — snäckorna —, och de senaste förvärfven ligger en tidrymd af mer än sju årtionden.

Måhända skola åtskilliga af de i samlingen ingående grupperna förefalla en nutida kritisk granskare skäligen betydelse- och intresselösa, många af de enskilda föremålen föga värdefulla. Det väsentliga har dock för mig icke varit att samla särskildt dyrbara och sällsynta saker. Fastmera har mitt syfte, alltsedan detta började stå klart för mig, varit att hopbringa ett såvidt möjligt rikhaltigt och mångskiftande material till belysning af såväl min egen samtids som äldre tiders kultur. Låt vara att i samlingen finnas både hela grupper och enskilda föremål af obestridligt värde, gör den i andra delar dock alldeles icke anspråk på att anses vare sig fullständig eller särdeles värdefull. Medan flere af grupperna kunna sägas ha samlat sig själfva, äro åter andra resultatet af en mera målmedveten sträfvan att inom ett visst område skapa en både kvalitativt och kvantitativt betydande samling.

Allteftersom samlingen växte, befästes hos mig den redan tidigt uppkomna önskan att se den bevarad som en enhet för framtiden. Min make, WALTHER VON HALLWYL, som, upptagen som han ständigt var af sin omfattande affärs-

verksamhet, hvarken hade tid eller intresse till öfvers för att deltaga i samlingens hopbringande — om än hvarje vackert förvärf gladde honom — delade i alla händelser min uppfattning om önskvärdheten af att samlingen icke i en framtid skingrades utan bevarades åt eftervärlden på en enda hand.

I öfverensstämmelse härmed öfverlämnade min make och jag vår samling jämte vår fastighet nr 4 Hamngatan i Stockholm, där den förvaras, till Svenska Kronan genom här dels i original, dels i öfversättning på engelska, franska och tyska återgifna gåfvobref.

GÅFVOBREF

Undertecknade WALTHER VON HALLWYL och WILHELMINA VON HALLWYL, född KEMPE, äkta makar, gifva och förära härmed till Svenska Kronan här nedan angifna fasta och lösa egendom att under Svenska Statens äganderätt handhafvas och förvaltas för det ändamål och i enlighet med de bestämmelser, som här nedan angifvas.

1:o.

Föremålet för gåfvan är:

1) fasta egendomen N:o 11 i kvarteret Skrafvelberget mindre med adressnummer 4 vid Hamngatan här i staden,

2) all den oss tillhöriga lösegendom, bestående af möbler, mattor och gardiner, taflor, konstsaker, samlingar af vapen och antika föremål, äfvensom husgerådssaker och kläder, som nu finnas inom nämnda fastighet, med undantag af:

a) i särskild förteckning upptagna vapen, taflor och öfriga föremål, som i äldre tider tillhört medlemmar af släkten VON HALLWYL, äfvensom föremål, erhållna vid utgräfningar omkring slottet Hallwyl i kantonen Aargau i Schweiz, hvilket allt det är vår afsikt att öfverlämna till Schweizerisches Landesmuseum i Zürich,

b) de kläder och husgerådssaker, som nu användas för vårt eget och våra tjänares behof, samt

c) de juveler och andra smycken, som icke nu äro införlifvade med samlingarna genom placering i de för samlingarna särskildt afsedda skåp eller montrer;

3) ett kapitalbelopp, placeradt i följande obligationer, nämligen:

Svenska Statens 3.6 % oblig. af 1887 à nominellt	Kr.	416 000.—
Svenska Statens $4^1/_2$ % » » 1913 » »	»	110 160.—
Svenska Statens 5 % » » 1914 » »	»	92 500.—
Svenska Statens 5 % » » 1916 » »	»	300 000.—
Konungariket Sveriges Stadshypotekskassas 5 % oblig. af 1915 à nominellt	»	210 000.—
	Kr.	1 128 660.—

samtliga åtföljda af alla icke förfallna räntekuponger.

2:o.

Gåfvans ändamål är, att den fasta egendomen med den däri förvarade lösegendomen skall för all framtid utgöra ett museum, tillgängligt för forskare och andra intresserade inom konstens och konsthandtverkets områden.

För att detta museum under all framtid må bibehålla sin särskilda prägel af den tid och de förhållanden, under hvilka det kommit till stånd, förordna vi, ej mindre att ingen del af den donerade fasta och lösa egendomen får säljas, utbytas eller annorledes bringas ur den Svenska Kronans ägo eller besittning, än äfven att fastigheten icke må ombyggas, förändras eller uthyras eller användas till något annat ändamål

än såsom museilokal uteslutande för den donerade lösegendomen jämte de ytterligare föremål, som kunna blifva af oss före vår död eller genom testamente tillagda till densamma, att denna lösegendom allt framgent skall vara till alla delar i fastigheten förvarad, och att alla de särskilda föremålen, såväl möbler som konstföremål och allt öfrigt, skola förvaras i rummen och i skåpen på de platser, som af oss blifvit bestämda.

Förestående bestämmelser om fastigheten skola dock ej utgöra hinder för användandet af lägenheten om 2 rum och kök ofvanpå garaget till bostad för tjänstepersonal vid museet.

Likaledes må portvaktsrummet till vänster invid porten samt de 2 yttre kontorsrummen i bottenvåningen på högra sidan om gården användas, det förstnämnda till lokal för vaktpersonalen och de senare till lokal för förvaltningen af museet, men under inga förhållanden till bostad; och skola de möbler och öfriga inventarier, som nu finnas i dessa tre rum och som äro inbegripna i donationen till Kronan, alltid kvarstå å sina platser i rummen och vårdas såsom museets tillhörighet.

Det till donationen hörande kapitalbeloppet är afsedt att genom sin ränteafkastning bereda medel för bestridande af kostnaden för den öfriga donerade egendomens handhafvande för donationens ändamål samt för dess vård och underhåll äfvensom för katalogisering af föremålen.

3:o.

Så snart vederbörligt beslut om donationens mottagande för Svenska Kronans räkning fattats, skall en inventering och uppteckning ske af den till donationen hörande lösegendomen. Denna inventering skall verkställas af en utaf Kungl. Maj:t därtill utsedd sakkunnig person med nödiga biträden. I och med denna inventering skall den därvid upptagna lösa egendomen anses vara å Kronans vägnar mottagen såsom dess egendom.

Kapitalbeloppet i obligationer skall af oss öfverlämnas till Kungl. Statskontoret eller annat penningförvaltande verk, som Kungl. Maj:t bestämmer.

4:o.

Så länge någon af oss lefver, förbehålla vi oss eller den efterlefvande af oss rätt att bebo fastigheten och med uteslutande af hvarje annan nyttja densamma jämte den donerade lösegendomen mot skyldighet att därunder bestrida alla kostnader för fastighetens och lösegendomens vård och underhåll. För skada, som under tiden kan komma att drabba den fasta eller lösa egendomen, skola vi dock vara fritagna från hvarje ansvar.

5:o.

Den donerade fastigheten och de till museet hörande samlingarna skola förvaltas af en särskild direktion, bestående af tre personer, af hvilka minst en bör äga framstående insikter inom det konsthistoriska facket och minst en vara utbildad museiman.

Till första medlemmar af denna direktion hafva vi utsett professorn vid Nordiska Museet NILS JACOB MAURITZ LITHBERG, professorn vid Stockholms Högskola JOHNNY AUGUST EMANUEL ROOSVAL och kamreraren BERNHARD GLAUMANN, hvilka hittills bistått oss med råd och dåd vid förvaltningen af fastigheten och samlingarna och hvilka vi äfven utsett att vara exekutorer af vårt testamente till de delar, som röra

ytterligare tillägg till förevarande donation och andra åtgärder till främjande af dess syfte. Det af oss för nämnda personer meddelade förordnandet skall gälla för vår lifstid och för så lång tid därefter som erfordras för samlingarnas uppställning och museets fullständiga ordnande, äfvensom för fullbordandet af den af oss påbörjade katalogen öfver samlingarna.

Därest någon af direktionens medlemmar aflider eller eljest blir förhindrad att fullgöra uppdraget och detta inträffar, medan någon af oss ännu lefver, förbehålla vi oss rätt att utse annan medlem i den dödes eller förhindrades ställe. Efter vår död utses i nu afsedda fall ny direktionsmedlem af Kungl. Maj:t. Sedan tiden för den af oss utsedda direktionens uppdrag gått till ända, utses i framtiden direktionens medlemmar af Kungl. Maj:t, hvarje gång för ett visst antal år, som Kungl. Maj:t bestämmer.

Medan någon af oss ännu lefver, har direktionen endast att utöfva en allmän tillsyn öfver fastigheten och samlingarna samt att bistå oss med råd i afseende på förvaltningen.

Sedan vi bägge aflidit, skall direktionen så fort som möjligt vidtaga alla erforderliga åtgärder för museets fullständiga ordnande och samlingarnas uppställning i detsamma i enlighet med våra därför uppgjorda planer, som direktionens medlemmar väl känna, äfvensom för fortsättandet af arbetet med katalogen öfver samlingarna och dess utgifvande från trycket. Kostnaderna för katalogarbetet och katalogens tryckning och utgifvande skola, i den mån de icke kunna tagas af det till donationen hörande kapitalets afkastning, bestridas af särskilda medel, som vi i vårt testamente skola anslå för detta ändamål.

Närmare bestämmelser rörande fastighetens och den lösa egendomens handhafvande för det med donationen afsedda ändamålet fastställas af Kungl. Maj:t efter förslag af oss eller direktionen.

Sedan vi bägge aflidit skall till direktionens medlemmar utgå särskildt arvode, som Kungl. Maj:t bestämmer, dock minst ettusen kronor om året till en hvar.

Efter vår död skola styrelserna för Stockholms Högskola och Nordiska Museet äga att årligen hvar för sig utse en revisor för att öfvervaka, att donationen handhafves på bästa sätt samt i öfverensstämmelse med föreskrifterna i detta gåfvobref och de särskilda stadgar för donationen, som komma att af Kungl. Maj:t fastställas. Dessa revisorer skola åtnjuta skäligt arvode enligt Kungl. Maj:ts bestämmande, dock minst femhundra kronor om året för hvardera, jämte särskildt arvode för de större inventeringar af samlingarna, som de personligen förrätta. Därest någon af ofvannämnda institutioner skulle upphöra eller undandraga sig att utse revisor, skall denne utses af Kungl. Maj:t eller annan lämplig institution eller korporation inom riket, åt hvilken Kungl. Maj:t lämnar sådant uppdrag.

6:o.

Förvaltningen af det kapital i obligationer, som åtföljer donationen, skall icke tillhöra den för donationens handhafvande förordnade direktionen, utan handhafvas af Kungl. Statskontoret eller det penningförvaltande verk, som Kungl. Maj:t bestämt.

Under vår lifstid skall afkastningen af fonden, sedan däraf kostnaden för den i tredje punkten afsedda inventeringen blifvit gulden, öfverlämnas till oss eller den efterlefvande af oss för att användas till bestridande af kostnaden dels för restaurering eller förbättring af fastigheten och dels för arbetet med katalogen öfver samlingarna.

Efter vår död skall afkastningen i den mån den inflyter tillhandahållas direktionen och redovisas af denna i den ordning Kungl. Maj:t bestämmer. Medel, som ej omedel-

bart behöfva användas, böra, där så lämpligen kan ske, göras räntebärande och hvad som ej erfordras för ett års förvaltning, reserveras för kommande års behof. Kungl. Maj:t äger dock att, i den mån afkastningen ej finnes vara i sin helhet erforderlig för den löpande förvaltningen, förordna, att viss del däraf skall afsättas och tilläggas kapitalet för att därigenom bereda medel till förvaltningspersonalens framtida pensionering äfvensom möjligen behöfliga större arbeten för fastighetens restaurering. Sålunda afsatta medel skola stå under vård af samma förvaltande verk, som handhar donationens kapitaltillgångar i öfrigt.

Af detta gåfvobref äro två lika lydande exemplar upprättade.

Stockholm den 20 December 1920.

W. v. Hallwyl. *Wilhelmina von Hallwyl,*
född *Kempe.*

Sigill.

På en gång närvarande vittnen:

Thure Hellström,
Med. Doktor, Professor.

Edwin Klintin,
f. d. Disponent.

DEED OF GIFT

The undersigned WALTHER VON HALLWYL and WILHELMINA VON HALLWYL, née KEMPE, man and wife, herewith give and donate to the Swedish Crown the real and personal estate mentioned below, to be cared for and administered, under the ownership of the Swedish State, for the purpose of, and in accordance with, the conditions stated below.

1:o.

The property embraced by the gift is:

1) real estate being the property No. 11 in the quarter »Skrafvelberget mindre», address, 4, Hamngatan, in this city,

2) all the personal estate belonging to us, consisting of furniture, carpets and curtains, pictures, objects of art, collections of weapons and antique objects, together with household utensils and dresses, now on the premises of the said real estate, with the exception of:

   a) weapons, pictures and other objects, according to a special list, which, in older times, were the property of the family VON HALLWYL, together with objects obtained by and during excavations around the castle of Hallwyl in the canton of Aargau, Switzerland, all of which it is our intention to donate to the Swiss National Museum (Schweizerisches Landesmuseum), Zurich,

   b) those clothes and household utensils which are now employed for our own and our servants' use and,

   c) those jewels and other ornaments, which are not now incorporated with the collections by being placed in the cabinets or cases specially intended for the collections;

3) a capital amount, placed in the following bonds or debenture stock, viz.:

Swedish State 3.6 % bonds, 1887, of a nominal value of...........	Kronor	416 000.—
Swedish State 4 1/2 % » 1913, » » »	»	110 160.—
Swedish State 5 % » 1914, » » »	»	92 500.—
Swedish State 5 % » 1916, » » »	»	300 000.—
Kingdom of Sweden's City Mortgage Office 5 % bonds, 1915, of a nominal value of..	»	210 000.—
	Kronor	1 128 660.—

all together with all interest-coupons which have not yet become due for payment.

2:o.

The purpose of the gift is, that the real estate with the personal estate therein contained, shall, for all future time, constitute a museum, accessible to students and other persons interested in the domains of art and applied art.

To the end that this museum may for all future time retain its special character conferred by the age and the conditions which have given it birth, we direct, *not only that* no part of the donated real and personal estate may be sold, exchanged or in any other way come out of the possession and occupation of the Swedish Crown, *but also that* the real estate may not be reconstructed, altered or let out, or employed for any other purpose than as a museum premises exclusively for the donated personal estate together with the additional objects that may be added to the same by us before our deaths or by testament, *that* this personal estate shall be, in all its parts, for all the future preserved on the premises of the real property, *and that* all the special objects, both furniture and objects of art and all other objects, shall be preserved in the rooms and in the cabinets in the places that have been determined by us.

The foregoing conditions respecting the real property shall not, however, constitute a hindrance to the employment of the premises consisting of 2 rooms and a kitchen above the garage as a dwelling for the servants at the museum.

In like manner, the doorkeeper's room to the left of the entrance and the two outer offices on the ground floor on the right-hand side in the courtyard, may also be used: the first as premises for the attendants and the latter as offices for the administration of the museum, but on no account as dwelling places; the furniture and other inventories which are now in these three rooms and are included in the donation to the Crown, shall always remain in their places in the rooms and be cared for as the property of the museum.

The capital amount belonging to the donation is intended to provide, by its interests, means to cover the expenses attendant on the care of the other donated property for the intentions of the donation, and for its care and up-keep, and also for the cataloging of the objects.

3:o.

As soon as a proper decision for the acceptance of the donation on behalf of the Swedish Crown has been come to, an inventory and catalogue shall be made of the personal estate appertaining to the donation. This inventory shall be made by an expert (with the necessary assistants) to be appointed by the King-in-Council. On and through the making of this inventory, the personal estate therein entered shall be considered as having been accepted on behalf of the Crown as its property.

The capital amount will be delivered by us to the Public Treasury or to any other financial office that may be determined by the King-in-Council.

4:o.

As long as any one of us lives, we, or the one who survives the other, shall retain the right to inhabit the real estate and, exclusive of all other persons whatsoever, utilize the same together with the donated personal estate, under the obligation, during such occupation, to defray all the expenses of the care and up-keep of the real and personal property. We shall, however, be free from all responsibility for injury that may be done to the real or personal estate during the time of such residence.

5:o.

The donated real estate and the collections belonging to the museum shall be administered by a special Board consisting of three persons, one of whom, at least,

should possess eminent knowledge of the history of art, and one, at least, be a trained museum official.

We have appointed as the first members of this Board NILS JACOB MAURITZ LITHBERG, Professor at the Nordiska Museum, JOHNNY AUGUST EMANUEL ROOSVAL, Professor at the High School of Stockholm, and BERNHARD GLAUMANN, Chief Clerk, who have hitherto assisted us by word and deed in the administration of the real estate and the collections, and whom we have appointed to be executors of our Testament in those parts thereof that concern the making of further additions to this present donation and the taking of other steps for the promotion of its aims. The appointment made of the persons named shall be valid during our lifetime and for such a period thereafter as shall be necessary for the arrangement of the collections and the complete ordering of the museum, as well as for the completion of the catalogue we have begun of the collections.

Should any of the members of the Board die or otherwise be prevented from carrying out the task, and should this take place while any of us live, we retain the right to appoint another person in the place of the one who has died or who is prevented from doing the work. After the period has come to an end necessary for the labours of the Board appointed by us, the members of the Board shall be in future appointed by the King-in-Council, on each occasion for a term of years as shall be determined by the King-in-Council.

While any of us live, the Board has merely to exercise a general supervision of the real estate and the collections, and to assist us with advice respecting the administration.

After we are both dead, the Board shall, as soon as possible, take all necessary measures for the complete ordering of the museum and the arrangement of the collections in the same in accordance with the plans we have drawn up, with which the members of the Board are well acquainted, and also for the continuation of the work of cataloging the collections and the publication of this catalogue. The expenses of the work of cataloging and of the printing and publication of the catalogue shall be covered by special means (which we shall donate for this purpose in our Testament), unless they can be paid for by the interests on the capital forming part of the donation.

The further determinations respecting the management and care of the real and personal estate for the purpose intended by this donation, shall be fixed by the King-in-Council after considering the proposals made by us or by the Board.

After both of us are deceased, the members of the Board shall be paid a special salary, to be fixed by the King-in-Council, but which shall not be less than one thousand Kronor yearly to each of them.

After our deaths, the Board of the High School of Stockholm and of the Nordiska Museum shall have the right of each appointing an Auditor for the purpose of seeing that the donation is administered in agreement with the conditions stated in this Deed of Gift and with the special regulations for the donation that may be fixed by the King-in-Council. These Auditors shall enjoy a reasonable salary in accordance with the determination of the King-in-Council, but not less than five hundred Kronor yearly each, together with a special fee for the lengthier inventories of the collections that they may carry out personally. Should any of the above institutions come to an end or neglect to appoint an auditor, such auditor or auditors shall be nominated by the

King-in-Council or some other suitable institution or corporation within the Kingdom to which the King-in-Council shall confide this task.

6:o.

The administration of the capital in bonds which accompanies the donation shall not lie in the hands of the Board appointed for managing the donation, but shall be administered by the Public Treasury or by the financial office that the King-in-Council has determined.

During our lifetime, the interests of the fund, after payment has been made of the expenses of the inventory stated in § 3, shall be made over to us, or to the one of us who survives the other, to be employed for covering the expenses of the restoration or improvement of the real estate and of the work of cataloging the collections.

After our deaths, the interests, as they are received, shall be handed over to the Board who shall render an account of it in the manner that may be prescribed by the King-in-Council. The sums which it is not necessary to employ immediately, should, when this can suitably be done, be placed out at interest, and whatever sum is not employed for one year's administration shall be reserved for the needs of another. The King-in-Council shall, however, be empowered to determine that of that part of the interests which may not be necessary to cover the current expenses there may be reserved a certain portion to be added to the capital, so as thereby to obtain the sum necessary for the future pensioning of the administrative staff, or for covering the expenses of any extensive restorations of the real estate. The sums thus set aside shall be administered by the same financial office that has the charge of the other capital assets of the donation as a whole.

This Deed of Gift has been made in duplicate.

Stockholm, 20 December, 1920.

W. v. Hallwyl. *Wilhelmina von Hallwyl,*
née *Kempe.*

Loc.
Sig.

Witnesses present at one and the same time:

Thure Hellström.
M. D., Professor.

Edwin Klintin.
Managing Director (retired).

ACTE DE DONATION

Nous, soussignés, WALTHER DE HALLWYL et WILHELMINA DE HALLWYL, née KEMPE, époux légitimes, faisons par la présente don et hommage à la Couronne Suédoise des biens meubles et immeubles spécifiés ci-après, pour être gérés et administrés comme propriété de l'État Suédois, aux fins et conformément aux dispositions énoncées ci-dessous.

1.

L'objet de la donation est:

1) l'immeuble № 11 du quartier de »Skrafvelberget mindre», sis au numéro 4 de la rue du Port (Hamngatan) dans la présente ville,
2) tous les biens meubles nous appartenant et consistant en meubles, tapis et rideaux, tableaux, objets d'art, collections d'armes et d'antiquités, ainsi qu'en ustensiles de ménage et en vêtements, qui se trouvent actuellement dans le dit immeuble, à l'exception:
   a) des armes, tableaux et autres objets énumérés dans une liste spéciale et ayant dans les temps anciens appartenu à des membres de la famille DE HALLWYL, ainsi que des objets provenant des fouilles opérées autour du château de Hallwyl dans le canton d'Argovie en Suisse, et que nous avons l'intention de déposer tous au Musée National Suisse à Zurich,
   b) des habits et ustensiles de ménage actuellement utilisés pour nos propres besoins et pour ceux de nos serviteurs, et
   c) des joyaux et autres bijoux qui ne sont pas actuellement incorporés aux collections par leur dépôt dans les armoires ou montres spécialement affectées aux collections;
3) un capital, placé dans les obligations suivantes, savoir:

obligations	3,6 %	de l'État Suédois, emprunt de 1887	valeur nominale	Cour.	416 000.—
»	4 1/2 %	» » » »	» 1913	» »	»	110 160.—
»	5 %	» » » »	» 1914	» »	»	92 500.—
»	5 %	» » » »	» 1916	» »	»	300 000.—
»	5 %	de la banque hypothécaire »Konungariket Sveriges Stadshypotekskassa», emprunt de 1915 valeur nominale..........			»	210 000.—
					Cour.	1 128 660.—

toutes accompagnées de tous les coupons d'intérêts non échus.

2.

Le but de la donation est de constituer à perpétuité l'immeuble et tous les biens meubles qui y sont renfermés en un musée, accessible à ceux qui font des recherches et à tous autres intéressés dans les domaines des beaux-arts et des arts décoratifs et industriels.

Afin que ce musée puisse conserver à perpétuité le cachet particulier de l'époque et des conditions dans lesquelles il a été constitué, nous disposons, non seulement qu'aucune portion des biens meubles et immeubles de la donation ne pourra être aliénée par cession ou échange, ni soustraite d'aucune autre manière à la propriété ou possession de la Couronne Suédoise, mais aussi que l'immeuble ne devra être, ni reconstruit, ni transformé, ni donné à location, ni affecté à un but autre que celui auquel il est destiné, à savoir de servir exclusivement de musée des biens meubles appartenant à la donation et des autres objets que nous pourrons y ajouter avant notre décès ou par testament, que ces biens meubles seront à perpétuité, et dans toutes leurs parties, conservés dans l'immeuble, et que tous les objets particuliers, tant les meubles que les objets d'art et tous autres, seront conservés dans les pièces et dans les armoires ou montres aux endroits déterminés par nous.

Les dispositions ci-dessus relatives à l'immeuble ne s'opposeront pas toutefois à ce que le logement de 2 pièces et cuisine situé au-dessus du garage puisse être affecté au logement du personnel de service attaché au musée.

De même, la chambre du concierge à gauche du portail d'entrée et les 2 pièces extérieures du rez-de-chaussée, du côté droit de la cour, pourront être utilisées, la première comme local à l'usage des gardiens, et les secondes pour l'administration du musée, mais en aucun cas comme logement; les meubles et autres objets mobiliers qui se trouvent actuellement dans ces trois pièces et sont compris dans la donation à la Couronne, y resteront toujours à leur place et seront entretenus comme appartenant au musée.

Le capital entrant dans la donation est destiné à fournir, au moyen du produit des intérêts, les fonds nécessaires pour couvrir les frais d'administration et d'entretien des autres biens constituant la donation et ceux qu'entraînera l'établissement du catalogue des objets.

3.

Dès qu'aura été dûment prise la décision portant acceptation de la donation pour le compte de la Couronne Suédoise, il sera procédé à l'inventaire des biens meubles appartenant à la donation. Cet inventaire sera dressé par une personne qualifiée désignée par le Roi et secondée par un nombre nécessaire d'assistants. L'établissement de cet inventaire sera considéré comme constituant la réception, au nom et comme propriété de la Couronne, des biens meubles y figurant.

Le capital-obligations sera remis par nous à la Trésorerie Royale ou à tout autre établissement financier que le Roi désignera.

4.

Tant que l'un de nous sera en vie, nous nous réservons ou nous réservons à celui d'entre nous qui survivra à l'autre, le droit d'habiter l'immeuble et d'en avoir la jouissance exclusive, ainsi que celle des biens meubles de la donation, à charge de subvenir pendant ce temps à tous les frais d'entretien de l'immeuble et des biens meubles. Nous n'encourrons toutefois aucune responsabilité pour les dommages que pourront subir pendant ce temps les biens meubles et immeubles.

5.

L'immeuble de la donation et les collections appartenant au musée seront gérés par une Direction spéciale, composée de trois personnes, dont une au moins devra

posséder des connaissances éminentes dans le domaine de l'histoire de l'art et une au moins avoir les qualifications requises pour être administrateur de musée.

Comme premiers membres de cette Direction, nous avons désigné M. M. NILS JACOB MAURITZ LITHBERG, professeur au Musée du Nord, JOHNNY AUGUST EMANUEL ROOSVAL, professeur à l'Université de Stockholm, et BERNHARD GLAUMANN, chef de comptabilité, qui nous ont assistés jusqu'à présent par faits et conseils dans la gestion de l'immeuble et des collections, et que nous avons également désignés pour être nos exécuteurs testamentaires, en ce qui concerne les parties de notre testament relatives aux additions postérieures à la présente donation et aux autres mesures destinées à favoriser l'objet de celle-ci. La désignation faite par nous des dites personnes sera valable pour toute la durée de notre vie et pour la période ultérieure de temps qui sera nécessaire pour l'organisation des collections et la complète mise en état du musée, ainsi que pour l'achèvement du catalogue des collections dont nous avons entrepris l'établissement.

Pour le cas où, du vivant de l'un d'entre nous, un des membres de la Direction se trouverait, par suite de décès ou pour toute autre raison, dans l'impossibilité de s'acquitter de son mandat, nous nous réservons le droit de désigner un remplaçant du membre décédé ou empêché. Après notre mort, la désignation des nouveaux membres de la Direction sera, dans le cas susvisé, faite par le Roi. A l'expiration du mandat de la Direction désignée par nous, les membres de la Direction seront à l'avenir désignés par le Roi, chaque fois pour un nombre déterminé d'années, que le Roi fixera.

Aussi longtemps que l'un de nous sera encore en vie, la Direction n'aura qu'à exercer une surveillance générale sur l'immeuble et les collections et à nous assister par faits et conseils dans les questions relatives à leur gestion.

Après notre décès à tous deux, la Direction prendra dans le plus bref délai toutes mesures requises pour la complète mise en état du musée et l'aménagement des collections dans ses locaux, conformément aux plans dressés par nous à cet effet et qui sont bien connus des membres de la Direction, ainsi que pour la continuation des travaux d'établissement et de publication du catalogue des collections. Les frais d'établissement, d'impression et de publication du catalogue seront couverts, pour autant qu'il ne pourra pas y être pourvu au moyen des intérêts du capital entrant dans la donation, par des fonds spéciaux que nous affecterons à cet objet dans notre testament.

Les dispositions réglementaires relatives à la gestion de l'immeuble et des biens meubles en vue de l'objet visé par la donation, seront arrêtées par le Roi, sur notre proposition ou sur la proposition de la Direction.

Après notre décès à tous deux, les membres de la Direction toucheront une indemnité spéciale, dont le Roi fixera le montant, mais qui s'élèvera au minimum à mille couronnes par an pour chacun d'eux.

Après notre mort, les Conseils d'administration de l'Université de Stockholm et du Musée du Nord auront le droit de désigner chaque année un censeur chargé de s'assurer que la donation est gérée pour le mieux et conformément aux dispositions du présent acte de donation et des statuts que le Roi arrêtera pour la donation. Les dits censeurs toucheront une indemnité raisonnable fixée par le Roi, mais qui sera de cinq cents couronnes au moins par an pour chacun d'eux, et, en outre, une indemnité spéciale pour les grands inventaires des collections auxquels ils procéderont

eux-mêmes. Dans le cas où une des susdites institutions viendrait à cesser d'exister ou négligerait de désigner un censeur, celui-ci serait désigné par le Roi ou par toute autre institution ou corporation qualifiée du Royaume que le Roi chargera de ce mandat.

6.

La gestion du capital-obligations qui accompagne la donation n'appartiendra pas à la Direction chargée de l'administration de la donation, mais s'effectuera par les soins du Trésor Royal ou de l'administration financière que le Roi désignera à cet effet.

Durant notre vie, les intérêts du fonds seront, après payement des frais de l'inventaire prévu au point 3, versés à nous ou à celui d'entre nous qui survivra à l'autre, pour être affectés au payement des frais de restauration ou d'amélioration de l'immeuble et de ceux auxquels donnera lieu l'établissement du catalogue des collections.

Après notre mort, les intérêts seront, au fur et à mesure de leur rentrée, remis à la Direction, qui en rendra compte dans les formes déterminées par le Roi. Les sommes dont l'emploi ne sera pas immédiatement nécessaire, devront, autant que possible, être placées à intérêt, et ce qui ne sera pas requis pour la gestion pendant une année déterminée sera mis en réserve pour les besoins de l'année suivante. Le Roi pourra toutefois, dans le cas où le produit des intérêts ne serait pas jugé devoir être absorbé tout entier par les besoins de l'exercice courant, ordonner qu'une partie déterminée sera mise en réserve et ajoutée au capital, afin d'assurer ainsi l'existence des fonds nécessaires pour octroyer plus tard des retraites au personnel de l'administration et pour subvenir aux frais des travaux importants de restauration de l'immeuble. Les sommes ainsi mises en réserve seront placées sous la garde de la même institution administrative qui gérera les autres capitaux de la donation.

Le présent acte de donation a été dressé en deux exemplaires de la même teneur.

W. de Hallwyl.

Wilhelmina de Hallwyl,
née *Kempe.*

Cachet.

Témoins présents simultanément:

Thure Hellström,
Dr en médicine, Professeur.

Edwin Klintin,
ancien Directeur de Société anonyme.

SCHENKUNGSURKUNDE

Wir Unterzeichneten, WALTHER VON HALLWYL und WILHELMINA VON HALLWYL geborene KEMPE, Ehegatten, verehren hiermit dem Schwedischen Staate unser unten einzeln aufgeführtes bewegliches und unbewegliches Eigentum, auf dass es unter Besitzungsrecht des Schwedischen Staates zu folgendem Zwecke und gemäss folgenden Verfügungen verwendet und verwaltet werde.

1:o.

Gegenstand der Schenkung sind:

1) Das Haus Nr. 11 des Quartiers Skrafvelberget mindre in Stockholm, Hamngatan Nr. 4.
2) Das in dem erwähnten Hause gegenwärtig befindliche Eigentum, bestehend aus Möbeln, Teppichen und Vorhängen, Gemälden, Kunstgegenständen, Sammlungen von Waffen und Antiquitäten, Hausgeräten und Kleidern. Von der Schenkung ausgenommen sind:
   a) Die in ein besonderes Verzeichnis aufgenommenen Waffen, Gemälde und anderen Gegenstände, die in älteren Zeiten Eigentum von Mitgliedern des Hauses VON HALLWYL gewesen sind, ferner Gegenstände, die bei Ausgrabungen um das Schloss Hallwyl, Kanton Aargau, Schweiz, herum zu Tage gefördert worden sind. Diesen Teil unseres Eigentums beabsichtigen wir, dem Schweizerischen Landesmuseum in Zürich zu übergeben.
   b) Die Kleider und Hausgeräte, welche wir und unsere Dienerschaft gegenwärtig benützen.
   c) Diejenigen Juwelen und anderen Schmucksachen, die gegenwärtig nicht durch Unterbringung in den für die Sammlungen besonders bestimmten Schränken oder Schaukästen den Sammlungen einverleibt sind.
3) Ein Kapital, das in folgenden Obligationen angelegt ist:

3.6 %-igen	Schwed. Staatsoblig. von	1887	im Gesamtnominalwerte von	Kr.	416 000
$4\frac{1}{2}$ %	» » » »	1913	» » »	»	110 160
5 %	» » » »	1914	» » »	»	92 500
5 %	» » » »	1916	» » »	»	300 000
5 %	» Oblig. d. Stadthypothekenkasse d. Kgr. Schwed. von	1915	im Gesamtnominalwerte von	Kr.	210 000
				Kr.	1 128 660

Sämtliche Obligationen sind mit allen bisher nicht fälligen Coupons versehen.

2:o.

Zweck der Schenkung ist, das erwähnte Haus und die in ihm enthaltenen Mobilien für immer ein Museum bilden zu lassen, zu dem Forscher und andere für Kunst und Kunstgewerbe interessierte Personen Zutritt haben sollen.

Um diesem Museum stets das besondere Gepräge seiner Entstehungszeit und der Verhältnisse, unter denen es zustandegekommen ist, zu erhalten, verfügen wir Folgendes:

Kein Teil dieses geschenkten beweglichen und unbeweglichen Eigentums darf veräussert, ausgetauscht oder sonstwie aus dem Besitze des Schwedischen Staates gebracht werden.

Das Haus darf nicht umgebaut, verändert, vermietet oder zu einem anderen Zwecke verwendet werden denn als ausschliessliches Ausstellungslokal für die geschenkten Mobilien und weitere Gegenstände, die wir jenen vor unserem Tode oder durch Vermächtnis eventuell hinzufügen werden.

Diese Mobilien sollen stets in ihrer Gänze im Hause aufbewahrt bleiben. Die einzelnen Gegenstände, und zwar sowohl Möbel und Kunstgegenstände als auch alles andere, sollen in den Zimmern und Schränken an denjenigen Plätzen aufbewahrt werden, die wir ihnen angewiesen haben.

Obige Verfügungen bezüglich des Hauses schliessen jedoch nicht die Benutzung einer Wohnung über der Garage, die aus 2 Zimmern und Küche besteht, für das Dienstpersonal des Museums aus.

Ebenso mag das Pförtnerzimmer links vom Tore als Lokal für das Wachtpersonal, ferner die zwei äusseren Comptoirzimmer im Erdgeschosse an der rechten Hofseite als Lokal für die Verwaltung des Museums, unter keiner Bedingung aber als Wohnzimmer dienen. Die Möbel und alle anderen Inventarien, die sich z. Z. in diesen drei Zimmern befinden und in der Schenkung an den Staat einbegriffen sind, sollen immer an ihren Plätzen in den Zimmern bleiben und als Eigentum des Museums instandgehalten werden.

Das zur Schenkung gehörende Kapital ist dazu bestimmt, mit seinem Zinsertrage die Kosten der Verwaltung und Instandhaltung des anderen geschenkten Eigentums im Sinne der Donation, ferner die Kosten der Katalogisierung der Gegenstände zu decken.

3:o.

Nach der Annahme der Donation seitens des Schwedischen Staates soll unverzüglich eine Inventaraufnahme der zur Schenkung gehörenden Mobilien erfolgen. Diese Inventur soll ein vom König hierzu beauftragter Sachverständiger, von erforderlichen Assistenten unterstützt, ausführen. Die Vornahme der Inventur soll die Entgegennahme des Inventars seitens des Staates als seines Eigentums bezeichnen.

Das Kapital der Schenkung werden wir dem Kungliga Statskontoret oder einer anderen geldverwaltenden Behörde übergeben, die uns vom König angegeben wird.

4:o.

Wir behalten uns, bzw. dem überlebenden Teile von uns Ehegatten, das Recht vor, das erwähnte Haus zu bewohnen und es ebenso wie sein Inventar unter Ausschluss jeder anderen Person zu benützen. Hierfür übernehmen wir die Verpflichtung, während dieser Zeit alle Kosten für die Instandhaltung des Hauses und Inventars zu bestreiten. Dagegen übernehmen wir keinerlei Verantwortung für eventuelle Schäden, die das Haus oder Inventar während dieser Zeit erleiden kann.

5:o.

Das geschenkte Haus und die zum Museum gehörenden Sammlungen sollen von einer besonderen Direktion verwaltet werden, die aus drei Mitgliedern zu bestehen

hat. Mindestens eines von diesen Direktionsmitgliedern soll bedeutende Kenntnisse auf dem Gebiete der Kunstgeschichte besitzen und mindestens eines ein ausgebildeter Museums-Fachmann sein.

Zu den ersten Mitgliedern dieser Direktion haben wir ausersehen: Den Professor am Nordiska Museet NILS JACOB MAURITZ LITHBERG, den Professor an der Hochschule Stockholm JOHNNY AUGUST EMANUEL ROOSVAL und den Prokuristen BERNHARD GLAUMANN, die uns bis jetzt bei der Verwaltung des Hauses und der Sammlungen mit Rat und Tat beigestanden sind und die wir auch zu unseren Testamentsvollstreckern bezüglich weiterer Ergänzungen dieser Donation und anderer Massnahmen zur Förderung ihres Zweckes bestimmt haben. Der Auftrag, den wir den erwähnten drei Direktionsmitgliedern gegeben haben, gilt für unsere Lebenszeit und hierauf für so lange Zeit, als zur Aufstellung der Sammlungen, zur vollständigen Einrichtung des Museums und zum Abschluss des von uns angefangenen Kataloges über die Sammlungen erforderlich ist.

Sollte eines der Direktionsmitglieder zu Lebzeiten eines von uns Ehegatten sterben oder verhindert werden, seinem Auftrage nachzukommen, so behalten wir uns das Recht vor, dieses Direktionsmitglied durch ein neues zu ersetzen. Nach unserem Tode kommt in derartigen Fällen das Recht der Ernennung neuer Direktionsmitglieder dem König zu. Nach Ablauf der Auftragszeit für die gegenwärtige Direktion ernennt in Hinkunft der König neue Direktionsmitglieder, und zwar jedesmal für eine von ihm zu bestimmende Anzahl von Jahren.

Solange einer von uns Ehegatten noch am Leben ist, hat die Direktion nur eine allgemeine Aufsicht über das Haus und die Sammlungen auszuüben und uns bei der Verwaltung mit Ratschlägen zu helfen.

Nachdem wir beide aus dem Leben geschieden sind, soll die Direktion ehestens alle zum vollständigen Ordnen des Museums und Aufstellen der Sammlungen gemäss unseren hierfür entworfenen, den gegenwärtigen Direktionsmitgliedern bekannten Plänen, ferner zur Fortsetzung der Katalogisierung und der Herausgabe des Katalogs im Druck nötigen Anordnungen treffen. Die Kosten der Katalogisierung, des Drucks und der Herausgabe des Katalogs sollen, sofern sie nicht aus dem Zinsertrage des Schenkungskapitals bestritten werden können, mit besonderen Mitteln gedeckt werden, die wir hierfür in unserem Testamente anweisen werden.

Nähere Verordnungen über die Verwendung des beweglichen und unbeweglichen Eigentums für den Zweck der Schenkung erlässt der König nach Vorschlag von uns oder der Direktion.

Nachdem wir beide aus dem Leben geschieden sind, sollen die Direktionsmitglieder ein besonderes Honorar erhalten, das der König zu bestimmen hat, das jedoch für jedes Direktionsmitglied jährlich mindestens eintausend Kronen betragen soll.

Nach unserem Tode sollen die Direktion der Hochschule Stockholm und die des Nordiska Museet das Recht haben, jährlich je einen Revisor zu ernennen, um zu überwachen, dass die Schenkung in der besten Weise und im Sinne der Verfügungen dieser Schenkungsurkunde sowie der künftigen besonderen Verordnungen des Königs verwaltet wird. Diese Revisoren sollen ein angemessenes Honorar erhalten, dessen Höhe der König bestimmt, das jedoch für jeden jährlich mindestens fünfhundert Kronen betragen soll. Ferner sollen diese Revisoren für die grösseren Bestandaufnahmen der Sammlungen, die sie persönlich vornehmen, auf ein besonderes Honorar Anspruch haben. Sollte eines von diesen Instituten aufhören zu existieren oder es

ablehnen, einen Revisor zu ernennen, so soll der König oder eine hierzu geeignete und vom König beauftragte Körperschaft, bezw. ein derartiges Institut, einen Revisor ernennen.

6:o.

Die Verwaltung des Kapitals der Schenkung soll nicht der zur Verwaltung der Schenkung beauftragten Direktion zukommen, sondern dem Kungliga Statskontoret oder einer anderen vom König ausersehenen geldverwaltenden Behörde.

Die Zinsen dieses Fonds sollen zu unseren Lebzeiten nach Bestreitung der Kosten für die unter Punkt 3 vorgesehene Inventaraufnahme uns, bzw. dem überlebenden Teile von uns, übergeben werden, um zur Deckung der Kosten für die Restaurierung oder Verbesserung des Hauses und für die Katalogisierung der Sammlungen zu dienen.

Nach unserem Tode sollen die Zinsen jedesmal nach Flüssigwerden der Direktion zur Verfügung gestellt werden. Die Direktion hat über diese Mittel gemäss künftigen königlichen Verordnungen Rechenschaft abzulegen. Mittel, die nicht sofort benötigt werden, sollen, sofern dies in zweckmässiger Weise erfolgen kann, zinstragend angelegt werden. Sollten die Verwaltungskosten in einem Jahre nicht den ganzen Zinsertrag beanspruchen, so ist der Überschuss für die Erfordernisse kommender Jahre zu reservieren. Erweist es sich jedoch, dass zur laufenden Verwaltung nicht der gesamte Zinsertrag erforderlich ist, so soll dem König das Recht zustehen, zu verordnen, dass ein bestimmter Teil davon zurückgelegt und dem Kapital hinzugefügt wird, um dadurch Mittel sicherzustellen, die eine künftige Pensionierung des Verwaltungs-Personals und eventuell notwendig werdende grössere Arbeiten zur Restaurierung des Hauses ermöglichen können. Derartige zurückgelegte Mittel sollen unter der Aufsicht derselben geldverwaltenden Behörde stehen, welche alle anderen Kapitaleinkünfte der Donation verwaltet.

Von dieser Schenkungsurkunde sind zwei gleichlautende Exemplare ausgefertigt.

W. von Hallwyl.

Wilhelmina von Hallwyl
geborene *Kempe.*

Siegel.

Gleichzeitig anwesende Zeugen:

Thure Hellström.
Med. Doktor, Professor.

Edwin Klintin.
Früherer Disponent.

Till erkännande af gåfvans emottagande tillställdes från Kungl. Ecklesiastikdepartementet min make och mig en afskrift af ett Kungl. Majt:s nådiga bref till Kungl. Statskontoret, här återgifvet äfven på engelska, franska och tyska språken, af följande lydelse:

ECKLESIASTIK-
DEPARTEMENTET

överlämnar denna avskrift till greve W. von Hallwyl och grevinnan Wilhelmina von Hallwyl för kännedom.

Avskrift av Kungl. Maj:ts nådiga brev till statskontoret, ang. en donation av greve W. VON HALLWYL och grevinnan WILHELMINA VON HALLWYL.

GUSTAF o. s. v.

Vår ynnest o. s. v. Med en den 20 december 1920 dagtecknad underdånig skrift hava greve WALTHER VON HALLWYL och hans hustru grevinnan WILHELMINA VON HALLWYL, född KEMPE, överlämnat ett av dem samma dag upprättat, härvid i avskrift fogat gåvobrev, varigenom bemälda makar till svenska kronan givit och förärat dels fasta egendomen nr 11 i kvarteret Skravelberget mindre med adressnummer 4 vid Hamngatan i Stockholm, dels, med vissa undantag, all den makarna VON HALLWYL tillhöriga lösegendom, bestående av möbler, mattor och gardiner, tavlor, konstsaker, samlingar av vapen och antika föremål, ävensom husgerådssaker och kläder, som då funnes inom berörda fastighet, dels ock närmare angivna obligationer till nominellt värde av sammanlagt 1 128 660 kronor, allt att under svenska statens äganderätt handhavas och förvaltas för det ändamål och i enlighet med de bestämmelser, som i gåvobrevet angivits.

Makarna VON HALLWYL hava i sin berörda skrift anhållit, att Vi måtte mottaga den av dem erbjudna gåvan och i samband därmed dels förordna en sakkunnig person att å kronans vägnar mottaga och inventera den skänkta lösegendomen, dels ock bemyndiga Eder eller annan myndighet att omhändertaga de till gåvan hörande obligationerna.

Av ett i ärendet företett, den 29 december 1920 utfärdat vederbörligt gravationsbevis inhämtas, att fastigheten nr 11 i kvarteret Skravelberget mindre å Norrmalm i Stockholm icke häftade för någon inteckning och att icke heller i övrigt något rörande fastigheten förekomme, som borde i gravationsbevis omförmälas.

Vid föredragning av detta ärende hava Vi, som med välbehag bemärkt den omtanke för det allmänna, som genom ifrågavarande gåva kommit till uttryck, velat härmed förklara Oss å kronans vägnar mottaga samma gåva; och hava Vi tillika funnit gott *dels* förordna professorn vid nordiska museet NILS JAKOB MAURITZ LITHBERG att med anlitande av erforderliga biträden verkställa inventering och uppteckning av den till gåvan hörande lösegendomen och densamma å kronans vägnar mottaga, skolande

genom LITHBERGS försorg ett exemplar av inventeringsinstrumentet skyndsamt till Oss insändas, *dels* föreskriva, att de donerade obligationerna skola till Eder överlämnas för att tills vidare bokföras och förvaltas såsom en särskild fond, vars årliga avkastning skall, sedan därav efter Vårt närmare bestämmande kostnaden för nyssnämnda inventering och uppteckning guldits, så länge makarna VON HALLWYL eller endera av dem leva, till dem eller den efterlevande av dem på anmälan utbetalas för att användas till bestridande av kostnaden för restaurering eller förbättring av den donerade fastigheten och för arbete med katalog över samlingarna, *dels ock* förordna, att gåvobrevet skall överlämnas till registratorn i ecklesiastikdepartementet för att tills vidare av honom förvaras.

Detta meddela Vi Eder för kännedom och efterrättelse. Stockholms slott den 31 december 1920.

GUSTAF.

/ *B. J:son Bergqvist.*

Rätt afskrifvet; betygar å tjänstens vägnar:

Gustaf Breitholtz.

THE MINISTRY OF PUBLIC
WORSHIP AND EDUCATION

sends this copy to Count W. von Hallwyl
and the Countess Wilhelmina von Hallwyl
for their notification.

A copy of the gracious letter of the King-in-Council to the Public Treasury respecting a donation by Count W. VON HALLWYL and the Countess WILHELMINA VON HALLWYL.

WE, GUSTAF, etc.

Our favour etc. By a humble document, dated the 20 December, 1920, Count WALTHER VON HALLWYL and his wife the Countess WILHELMINA VON HALLWYL, née KEMPE, have transmitted a Deed of Gift drawn up by them the same day, a copy of which is herewith appended, whereby the said husband and wife have given and presented the Swedish Crown the real estate No. 11 in the quarter »Skrafvelberget mindre», address 4, Hamngatan, Stockholm and also, with certain exceptions, all the personal estate belonging to the married couple VON HALLWYL, consisting of furniture, carpets and curtains, pictures, objects of art, collections of weapons and antique objects, together with the household utensils and clothes which then were within the said real estate, besides certain stated bonds to a total nominal value of Kronor 1,128,660: — which are to be cared for and administered, under the ownership of the Swedish State, for the purpose of, and in accordance with, the conditions stated in the Deed of Gift.

The married couple VON HALLWYL in their above-mentioned document have requested US to accept the gift offered by them and, in this connection, to appoint an expert to receive and make an inventory, on behalf of the Crown, of the personal estate donated, and also to empower you or some other authority to take charge of the bonds forming part of the gift.

By the Certificate of non-encumbrance, issued in due form on the 29 December, 1920, and presented to US, WE learn that the real estate No. 11, in the quarter »Skrafvelberget mindre», Norrmalm, Stockholm, is free from all liens, nor, in other respects, was anything mentioned respecting the real estate, that should (if existent) be mentioned in the certificate of non-encumbrance.

When considering this matter, WE have noted with pleasure the consideration for the general good expressed by the gift in question and desire herewith to declare that WE receive this same gift on behalf of the Crown; WE have also found good to appoint NILS JAKOB MAURITZ LITHBERG, Professor at the Nordiska Museum, conjoined

with necessary assistants, to carry out the inventory and cataloging of the personal estate appertaining to the gift and to receive the same on behalf of the Crown. LITHBERG shall take steps to send with all speed a copy of the articles of the inventory, and WE also prescribe *that* the donated Bonds shall be made over to you to be until further notice entered into your books and administered as a special fund, the yearly interests on which shall, after the expenses of the above-mentioned inventory and catalogue have been paid in accordance with OUR further determinations, as long as the married couple VON HALLWYL, or one of them, survives, be paid to them, or to the one who survives the other, to be employed for covering the expenses of restoring or improving the donated real estate and of drawing up a catalogue of the collections, and *that* the Deed of Gift shall be given to the Registrar of the Ministry for Public Worship and Education, by him to be preserved until further notice.

Given at OUR Palace of Stockholm this 31:st day of December, 1920.

GUSTAF.

/ *B. J:son Bergqvist.*

I hereby certify that the above is a true copy:

ex officio
Gustaf Breitholtz.

LE MINISTÈRE DES CULTES ET DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

transmet cette copie pour information au Comte W. de Hallwyl et à la Comtesse Wilhelmina de Hallwyl.

Copie de la Lettre de S.M. le Roi à la Trésorerie, concernant une donation du Comte W. de Hallwyl et de la Comtesse Wilhelmina de Hallwyl.

GUSTAF etc.

Notre bienveillance royale, etc. Par un très humble écrit au Roi daté du 20 décembre 1920, le Comte WALTHER DE HALLWYL et sa femme la Comtesse WILHELMINA DE HALLWYL, née KEMPE, ont remis un acte de donation dressé par eux le même jour et annexé en copie à la présente, par lequel les dits époux font don et hommage à la Couronne Suédoise, d'une part de l'immeuble N:o 11 du quartier de »Skrafvelberget mindre» ayant pour adresse le N:o 4 de la rue du Port (Hamngatan) à Stockholm, d'autre part, sous certaines réserves, de tous les biens meubles appartenant aux époux DE HALLWYL et consistant en meubles, tapis et rideaux, tableaux, objets d'art, collections d'armes et d'antiquités, ainsi qu'en articles de ménage et vêtements qui se trouvaient alors dans le dit immeuble, d'autre part enfin d'obligations spécifiées pour une valeur nominale totale de 1 128 660 couronnes, le tout en conformité des dispositions énoncées dans l'acte de donation.

Les époux DE HALLWYL Nous prient dans leur susdite lettre de daigner accepter la donation offerte par eux, et, en même temps, d'une part désigner une personne qualifiée pour recevoir au nom de la Couronne et inventorier les biens meubles de la donation, d'autre part autoriser, soit Vous, soit toute autre autorité, à assumer la gestion des obligations.

D'un certificat hypothécaire délivré le 29 décembre 1920 et produit dans l'affaire, il appert que l'immeuble N:o 11 du quartier de »Skrafvelberget mindre», Norrmalm, à Stockholm n'est grevé d'aucune hypothèque et qu'il n'existe aucune autre circonstance y relative qui aurait dû être mentionnée dans le certificat hypothécaire.

A l'examen de cette affaire, Nous avons, en constatant avec satisfaction le souci du bien public qui s'exprime dans la donation en question, voulu déclarer par la présente que Nous acceptons au nom de la Couronne la dite donation; et Nous avons également jugé bon: d'une part, de désigner le sieur NILS JAKOB MAURITZ LITHBERG, Professeur au Musée du Nord, pour dresser, avec le concours des assistants nécessaires, l'inventaire des biens meubles appartenant à la donation et recevoir celle-ci au nom de la Couronne, un exemplaire de l'inventaire devant Nous être adressé promptement par

les soins du sieur LITHBERG; d'autre part, d'ordonner que les obligations dont il a été fait donation Vous seront remises pour être jusqu'à nouvel ordre portées sur les livres et gérées en fonds spécial, dont les intérêts annuels seront, après acquittement suivant Nos instructions des frais du susdit inventaire, et aussi longtemps que les époux DE HALLWYL, ou l'un d'eux, seront en vie, versés sur demande à eux ou à celui d'entre eux qui survivra à l'autre, pour être affectés au payement des frais de restauration ou d'amélioration de l'immeuble dont il a été fait donation, et d'établissement du catalogue des collections; d'autre part encore, d'ordonner que l'acte de donation sera remis au registrateur du Ministère des Cultes et de l'Instruction publique pour être jusqu'à nouvel ordre placé sous sa garde.

De quoi Nous Vous donnons avis pour information et pour instruction. Château de Stockholm le 31 décembre 1920.

GUSTAF.

/ *B. J:son Bergqvist.*

Pour copie conforme:

ex officio
Gustaf Breitholtz.

DAS MINISTERIUM FÜR KULTUS
UND UNTERRICHT
stellt dem Grafen W. von Hallwyl und der Gräfin Wilhelmina von Hallwyl die folgende Abschrift zur Kenntnisnahme zu.

Abschrift des Allerhöchsten Schreibens Seiner Majestät des Königs an das Statskontoret betreffend eine Schenkung des Grafen W. VON HALLWYL und seiner Gemahlin Gräfin WILHELMINA VON HALLWYL.

GUSTAF usw.

Unsere Königliche Gewogenheit usw. Mit einem vom 20. Dezember 1920 datierten untertänigen Schreiben haben Graf WALTHER VON HALLWYL und seine Gemahlin Gräfin WILHELMINA VON HALLWYL geborene KEMPE eine am gleichen Tage aufgesetzte, hier in Abschrift beigefügte Schenkungsurkunde überreicht, mit der sie dem Schwedischen Staate folgendes Eigentum verehrt haben: Das Haus Nr. 11 des Quartiers Skrafvelberget mindre in Stockholm, Hamngatan Nr. 4, ferner mit gewissen Ausnähmen all ihr zur Zeit der Schenkung im erwähnten Hause befindliches bewegliches Eigentum, bestehend aus Möbeln, Teppichen und Vorhängen, Gemälden, Kunstgegenständen, Sammlungen von Waffen und Antiquitäten, Hausgeräten und Kleidern, und schliesslich eine Anzahl näher bezeichneter Obligationen im Gesamtnominalwerte von 1,128,660 Kronen. Die Donatoren wünschen, dass diese Schenkung unter Eigentumsrecht des Schwedischen Staates zu dem Zwecke und gemäss den Verfügungen verwendet und verwaltet werde, die sie in der Schenkungsurkunde angegeben haben.

Die Ehegatten VON HALLWYL haben in dem oben erwähnten Schreiben ersucht, Wir möchten die von ihnen angebotene Schenkung annehmen, ferner zu diesem Behufe einem Sachverständigen den Auftrag erteilen, die geschenkten Mobilien im Namen des Staates entgegenzunehmen und zu inventarisieren, und schliesslich das Statskontoret oder eine andere Behörde bevollmächtigen, die zur Schenkung gehörenden Obligationen zu verwalten.

Aus einem Uns diesbezüglich vorgelegten behördlichen Grundbuchauszug vom 20. Dezember 1920 ersehen Wir, dass das Haus Nr. 11 des Quartiers Skrafvelberget mindre, Stockholm, Stadtbezirk Norrmalm, für keine Hypothek haftet und dass auch sonst nichts bezüglich dieses Hauses vorliegt, was ein Grundbuchauszug anzugeben hätte.

Bei Vortrag dieser Angelegenheit haben Wir mit Wohlgefallen von dem mit dieser Schenkung ausgedrückten Interesse der Ehegatten VON HALLWYL für das Gemeinwohl Kenntnis genommen und Uns bereit erklärt, die Schenkung im Namen des Schwedischen Staates anzunehmen. Gleichzeitig haben Wir folgende Verfügungen getroffen.

Wir haben den Professor am Nordiska Museet NILS JAKOB MAURITZ LITHBERG beauftragt, unter Zuhilfenahme erforderlicher Assistenten die Inventaraufnahme der zur Schenkung gehörenden Mobilien auszuführen, diese im Namen des Staates entgegenzunehmen und Uns ehestens ein Exemplar der Inventururkunde zu übersenden. Wir haben ferner verfügt, dass die geschenkten Obligationen dem Statskontoret übergeben werden, damit dieses sie bis auf weiteres als besonderen Fond buche und verwalte. Die jährlichen Zinsen dieses Kapitals sollen nach Bestreitung der Kosten für die oben erwähnte Inventaraufnahme gemäss Unseren näheren diesbezüglichen Verordnungen bei Lebzeiten beider oder eines der Ehegatten VON HALLWYL an diese, bzw. den überlebenden Teil von ihnen, auf Anmeldung ausbezahlt werden, um zur Deckung der Kosten für Restaurierungen oder Verbesserungen des geschenkten Hauses, ferner zur Bestreitung der Kosten für die Katalogisierung der Sammlungen verwendet zu werden. Schliesslich haben Wir verordnet, dass die Schenkungsurkunde dem Registrator im Ministerium für Kultus und Unterricht zur vorläufigen Aufbewahrung übergeben wird.

Dieses teilen Wir dem Statskontoret zur Kenntnisnahme und Befolgung mit. Schloss Stockholm, am 31. Dezember 1920.

GUSTAF.

/ *B. J:son Bergqvist.*

Die Übereinstimmung mit dem Original bezeugt:

ex officio

Gustaf Breitholtz.

Den föreskrifna inventeringen verkställdes omedelbart i enlighet med ofvan återgifna nådiga bref, och inventeringsinstrumentet inlämnades af professor LITHBERG *till Kungl. Maj:t den 2 och 14 Februari 1921. Härmed var donationen med lagligt bindande verkan fullgjord och Svenska Kronan sålunda ägare af såväl fastigheten som samlingen.*

Öfver af mig senare vid olika tillfällen — 22 Maj 1922, 14 Juni 1923 och 11 mars 1926 — gjorda tilläggsdonationer ha särskilda förteckningar ingifvits till Kungl. Maj:t.

Arbetet med samlingens ordnande och beskrifning påbörjades under min ledning våren 1906. Sedermera biträdde mig professor LITHBERG *genom att i stora drag uppgöra en plan för samlingens gruppindelning samt upplägga en typ för beskrifningarna. Under arbetets fortgång har jag gifvetvis i många punkter modifierat planen och särskildt bemödat mig om förkortning af beskrifningarna. I Oktober 1920 fastställdes af mig för dessa en regel, som sedan alltid följts, och i September 1924 kunde den definitiva tryckningen taga sin början.*

Att samtida läsare af denna beskrifning skola finna den vara allt för vidlyftig och minutiös och innehålla mycket af ringa intresse, är jag öfvertygad om. Men detta verk är heller icke afsedt för samtiden. Det är skrifvet för en långt aflägsen framtid, och min förhoppning är, att kommande släkten måhända skola med intresse taga del däraf och där finna något att lära, att det skall bli till nytta för kommande tiders kulturintresserade och samlare. Det är skrifvet äfven med den tanken, att om Hallwylska samlingen en gång skulle genom olycka eller våld bli förstörd, dock ett eller flere exemplar af detta bokverk skola finnas i behåll och utgöra ett kulturdokument från min samtid.

Stockholm i Juni 1926.

Wilhelmina von Hallwyl
född Kempe

HALLWYLSKA SAMLINGEN

GRUPP III

KÖKETS OCH VIN=
KÄLLARENS INVENTARIER

FÖRORD

Af de i gruppen Kökets och Vinkällarens inventarier ingående föremålen ha de flesta anskaffats för och användts i WALTHER och WILHELMINA VON HALLWYLS, f. KEMPE, gemensamma hem, däri medräknade äfven dem den senare förvärfvade efter makens 27 Februari 1921 timade bortgång. Undantag utgör blott en mindre del, som WILHELMINA VON HALLWYL ärft efter sin mor, JOHANNA KEMPE, f. WALLIS. Till en särskild underafdelning ha sammanförts dels dessa sistnämnda föremål, dels de som varit i bruk i makarna VON HALLWYLS gamla hem på säteriet Ericslund i Västerljungs socken, Södermanland. I sin helhet räknar gruppen 776 nummer.

Hvad placeringen angår, är att nämna, att de i familjen VON HALLWYLS Stockholmshem använda köksinventarierna stå kvar på sina gamla platser dels i Köket, dels i Personalens matrum, dels i Kökskällaren, medan de från Ericslund öfverförda äfvensom de från Kempeska hemmet härstammande sakerna förvaras i Källaren under Garaget. Att de båda senare grupperna numera icke äro skilda åt, har sin orsak i ett missöde, som drabbade huset vid ett tillfälle under sommaren 1924. Vid ett öfverraskande inträffadt skyfall uppstod nämligen öfversvämning på Gården, hvarvid vattnet strömmade in i den nyssnämnda källaren och åstadkom ohjälplig villervalla bland de där förvarade sakerna. Af samma skäl ha äfven i den följande beskrifvande förteckningen Ericslundssakerna måst sammanföras med köksinventarierna från Kempeska hemmet.

Till beskrifningen har WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE, bidragit med flertalet förekommande härkomstuppgifter m. m. Att många af före-

målen i gruppen sakna dylika uppgifter, beror på att hon ej hann afsluta sitt arbete med dem före sin bortgång (25 Juli 1930) och att äfven fru AGNES CARLSSON, f. SJÖQVIST, som efter museistiftarinnans frånfälle fortsatte denna gren af hennes arbete, af döden rycktes bort därifrån (24 Juli 1937). Detaljbeskrifningen har utarbetats dels, hvad beträffar kläder och textilier, af fröken SIGNE BERGLÖF, dels af amanuensen AUGUST LUNDGREN i samarbete med museets intendent fil. dr EVA BERGMAN samt kandidaten BENGT CLAUDELIN. I texten förekommande märken o. dyl. äro reproducerade efter ritningar af teckningslärarinnan fröken SIGRID JOHNSON. För språklig granskning samt korrekturläsning har redaktören SVEN FALK svarat. Utskrifning på maskin har verkställts af fröken SIGRID ERICSON.

INNEHÅLL

I. KÖKET

A. MÖBLER

a. Ur.

I: **A. a. 1.** GOLFUR (s. k. dalklocka) med två lod samt urnyckel.

Foder af furu, urtafla af järnplåt, båda hvitmålade, verk af järn, med pendelgång och slagverk. Färgen å fodret gulnad.

Foder högt, fyrsidigt, med rak framsida och rak baksida samt konturerade sidosidor.
Nedre delen låg, slät, med utstående låg sockel med konturerad underkant.
Mellersta delen å framsidan med en utanpåliggande dörr på två gångjärn vid högra sidan, vid den vänstra ett vred af järn, med kontureradt platt handtag. Dörren med kanterna konturerade efter sidosidorna, kring kanten en pålagd rödmålad staflist. I dörren något ofvanför midten ett rundt hål, hvari ett något kupigt glas, kring hålet en staflist som å dörren; däromkring en pålagd, i högrelief snidad blom- och bladornering i färger: öfverst en blombukett med två röda rosor, en solros och en annan blomma jämte gröna blad; buketten nedtill med en stor bladrosett i rödt, nedanför denna på hvardera sidan om hålet en rakt hängande kort bladgirland i grönt med röda bär, mellan girlanderna nedanför hålet två gröna blommor med dubbla bladkransar och röd midt; därnedanför å ett postament ett uppåtvändt stort blomliknande bladornament i rödt och gult, ornamentet mellan två platta grågula bågar, hvardera med nedre ändan afslutad i en kula, den öfre med en volut; postamentet i gult, aflångt, med konturerade sidokanter, utstående profilerad rak öfverkant och bågformigt uppsvängd underkant med droppar i tre grupper med tre i hvarje grupp, å framsidan ett insänkt fält, hvarå mot gul prickerad botten ett rutmönster i rödt, bildadt af korsade band.
Mellan nedre och mellersta delen samt ofvanpå den sistnämnda ett utstående listverk, bågformigt svängdt å framsidan, det nedre nedåt, det öfre uppåt. Å framsidan mellan dörren och öfre listverket i svart inskrift (orig. $^2/_1$): *Fig. 1.*
Huf lös, påskjuten från framsidan samt hvilande på det öfre listverket. Å hufvens framsida en rund profilerad glasram, hvari kupigt glas samt med utåtfallande profiler, å dessa vid inkanten en pärlrand i plattrelief och rödt; ramen på två gångjärn vid högra sidan, vid den vänstra en på insidan sittande hake af järn, gripande öfver en i hufven infälld fjä-

der med på sidan utskjutande trycke. Framtill å hufven ett snidadt öfverstycke, i hvars midt ett stort blomliknande bladornament med röda eller gröna blad, på ömse sidor därom mot grågrön prickerad botten ett palmettornament i gult, ytterst å hvardera sidan ett uppsvängdt akantusblad. Bakom öfverstycket en på hufven påsatt fyrsidig afslutning, afsmalnande uppåt; nedre delen med insvängda sidor, den öfre med karnisformiga, hvarå snidade nedåtvända bladornament, mellan öfre och nedre delen en utstående staflist; nedanför afslutningen i midten å hvardera sidosidan pålagdt och snidadt en spetsig kort lagerstaf i grönt med ett korsband i rödt samt hängande vid en sexbladig blomma i rödt.

Kring fodrets, listverkens och hufvens kanter å framsidan och sidosidorna två smala ränder, den yttre i rödt, den inre i grönt.

Urtaflan rund, något kupig, med svarta arabiska tim- och minutsiffror, som läsas inifrån med undantag af timsiffrorna 4—8 och minutsiffrorna 20—40, som läsas utifrån, de sist-

om jäg klåcka hade lif och
kunde ord som Gud utföra Skulle
du altid få höra o menniska betenk din Stund

Fig. 1.

nämnda angifna endast vid hvarje timsiffra; nedanför visartappen två runda hål för uppdragningstapparna.

Visare två, af mässing, genombrutna, timvisaren med två snirkelformiga utsprång, mellan hvilka utgående en ellipsformig spets; minutvisaren med ett stiliseradt S-formadt ornament, från hvilket utgående en lång kilformig spets.

Verk med två nästan cylindriska lod af järn, gjutna, hvartdera med en koppelhake å öfre ändan; snören af hampa, å hvartdera en blocktrissa af trä, rörlig i en rundstafvig bygel, hvari lodet hänger.

Pendel med fyrsidig stång samt något kupig rund skifva (kosa).

Slagverk med två hammare, slående endast heltimmar och med dubbla slag; hamrarna slående på hvar sin skål af s. k. klockmetall, fäst på en böjd rundstafvig arm.

Å taflan rester af svart signering.

Höjd: 2.195 m.; bredd: 52 cm.; djup: 26 cm.
Huf, höjd: 71 cm.

Urnyckel (original):
Af järn, i form af en vef, med rundstafvigt mellanstycke med långt koniskt rör och kort cylindriskt handtag af trä (alm?), rörligt på en från mellanstycket utgående ten.

Längd: 12.7 cm.
Rör, längd: 6.4 cm.
Handtag, längd: 2.4 cm.

Urverk och foder från 1800-talets förra hälft. Fodret tillverkadt i Ångermanland (jämför föremål i Nordiska museet). Urverket förfärdigadt i Dalarna, troligen af ANDERS MATTSON, Mora, hvilket framgår af den nästan utplånade signeringen.

Inköpt af WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE,
28 Januari 1898
hos antikvitetshandlaren E. J. ANDERSSON, Nybrogatan 11 B, Stockholm, se räkning, kvitterad samma dag.
Betaldt 4 Februari 1898, se Rescontra (WALTHER VON HALLWYL).
Pris Kr. 40, se Rescontra (WALTHER VON HALLWYL) och räkning.

Repareradt hos snickaren C. H. BENCKERT J:r, Regeringsgatan 63, Stockholm, se räkning 1895—1899.
Betaldt 7 November 1900, se Rescontra (WALTHER VON HALLWYL) och räkning.
Pris: Kr. 18, se räkning.

b. Bord.

I: **A. b. 1.** KÖKSBORD.

Med fotställ af ek och skifva af marmor.

Rektangulärt; bonadt.

Fotstället bestående af två korskryss med bågformiga armar, kryssen sammanhållna af en kantställd grof slå med kälade kanter samt gående genom hvartdera krysset med en tapp, som på kryssets utsida är försedd med en genom tappen gående kil.

Ofvanpå fotstället en lös sarg, hvari å hvardera långsidan tre lådor, hvarje med en svarfvad knopp af trä; längs sargens nedre kant samt mellan lådorna en staflist (s. k. platt och staf).

Skifva af gråflammig hvit marmor.

Höjd: 79 cm., utan skifva: 76 cm.
Längd: 1.94 m.; bredd: 91.5 cm.
Skifva, längd: 2 m.; bredd: 97 cm.; tjocklek: 3 cm.

Förfärdigadt efter beställning af WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE,
Februari 1898
genom Hallwylska husets byggmästare, OLOF MATTSSON,
af snickaren MAGNUS PETTERSSON.
Pris: Kr. 150.

Marmorskifvan
inköpt efter beställning af WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE,
Februari 1898
i W. JAGDMANNS Mekaniska Stenhuggeri, Högbergsgatan 46 B, Stockholm.
Pris: Kr. 150.

c. Möbeluppsatser.

I: **A. c. 1.** MÖBELUPPSATS. (Personalens matrum.)

Bestående af ett bord med två lösa mellanskifvor samt tolf stolar.

Af ek, bonade.

Bord:
Rundt, i två hälfter, med skifva, sarg och sex ben samt två mellanskifvor och fyra lister.
Skifva med kort utsprång och rak kant.
Sarg slät, med rak underkant, kring denna å utsidan en pålagd staflist.
Ben (tre å hvardera hälften) fyrsidiga, afsmalnande nedåt, med nedre ändan afslutad i en kort utsvällning.
Mellanskifvor af furu, rektangulära, hvardera med två breda gradlister med fasade kanter; skifvorna liggande på kantställda lister af två olika längder, inhakade i de tvärgående sargstyckena vid hälfternas insidor. (Vid användning af båda skifvorna begagnas de längre listerna, vid användning af en skifva de kortare. Då mellanskifvorna äro borttagna, sammanhållas hälfterna af två korta hakklotsar i stället för listerna.)

Höjd: 76 cm.; diameter: 1.3 m.
Mellanskifvor, längd: 1.3 m.; bredd: 58 cm.
Lister, längd: 84.5 och 144 cm.; bredd: 6.5 cm.

Stolar:
Med fyra ben, mellanstycken, sarg, sits och rygg.
Ben raka, fyrsidiga, afsmalnande nedåt. Mellan benen å framsidan och hvardera sidosidan ett fyrsidigt mellanstycke med rektangulärt tvärsnitt, det å framsidan sittande högre upp än de vid sidorna.

Sarg med raka sidor och kanter.
Sits bestående af en plan skifva med rundade kanter samt afsmalnande bakåt.
Rygg rak, något tillbakalutande, med sidostyckena i samma stycken som de bakre benen samt fyrsidiga och afsmalnande uppåt; mellan sidostyckena upptill ett bredt tvärstycke, nedtill ett smalt; mellan tvärstyckena i midten ett vertikalt gående mellanstycke med något insvängda sidokanter.

Höjd: 96 cm.
Sits, höjd: 46.7 cm.; bredd: 47 cm.; djup: 41.5 cm.

Bordet med skifvor
förfärdigadt efter beställning af WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE,
hos snickaren EDVARD JOHANSSON, Kammakaregatan 7, Stockholm, se räkning 28 September 1909.
Betaldt samma dag, se Hufvudbok (hushållskonto).
Pris: Kr. 97, se räkning.

Stolarna
förfärdigade efter beställning af WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE,
16 April 1914
hos snickaren EDVARD JOHANSSON, Kammakaregatan 7, Stockholm, se räkning 8 Mars 1915.
Betalda 12 Mars 1915, se WILHELMINA VON HALLWYLS privata kassabok samt räkning.
Pris: Kr. 240 (pr st. Kr. 20), se räkning.

d. Vedlårar m. m.

I: **A. d. 1.** VEDLÅR och KÄRLHYLLA med handdukshängare.

Af ek, något betsade samt bonade.

Vedlår:
Aflång med rundade framhörn samt utan rygg och botten. (Väggen midt för låren plåtbeslagen.)
Med skifva och två par dörrar, hvarje dörr med ram och fyllning; ramen, s. k. öfverfalsad, med en ingripen staf längs ytter- och innerkanterna; hvarje dörr med två gångjärn af mässing vid ytterkanten, vid innerkanten å utsidan en svarfvad knopp.
Skifva tjock, med bredt utsprång och rak kant.
Innanför hvartdera dörrparet en halfhög balk med bågformigt nedsvängd öfverkant, skodd med mässingsplåt.

Höjd: 81 cm.; längd: 2.39 m.; djup: 65 cm.

Kärlhylla (ofvanpå vedlåren):
Af samma längd som vedlårens lif samt med två sidostycken och tre hyllor, de sistnämnda ingradade i sidostyckena, dessa med konturerade öfverändar; från framkantens nedre ända utgående ett konsolliknande utsprång; sidostyckenas och hyllornas framkanter kälade, i den öfre rundstafviga vinkelkrokar för upphängning af kärl. Mellan hyllorna, vid baksidan, en smal tunn ram med raka kanter. Kärlhyllan fäst vid vedlåren medels två tappar i hvartdera sidostyckets nedre ända.

Handdukshängare (upptill å högra sidostyckets utsida): Bestående af sex rakt utstående runda pinnar, hvarje med inre ändan fäst vid en stafformig muff, trädd på en vertikalt ställd axel, hvarå pinnarna äro svängbara; axeln fäst i två från ett långstycke rakt utstående hållare med rundade ytterändar; långstycket fäst vid kärlhyllans sidostycke medels två s. k. träskrufvar af järn.

Kärlhylla, höjd: 1.31 m.; längd: 2.21 m.; djup: 33 cm.
Handdukshängare, längd: 45 cm.

Vedlår med kärlhylla
förfärdigad efter beställning af WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE,
18 Januari 1912
hos snickaren EDVARD JOHANSSON, Kammakaregatan 7, Stockholm, se räkning, kvitterad 22 April 1912.
Betald 24 April 1912, se Hufvudbok (hushållskonto).
Pris: Kr. 125, se Hufvudbok (hushållskonto) och räkning.

Handdukshängare
förfärdigad efter beställning af WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE,
September 1899
hos snickaren C. H. BENCKERT J:r, Regeringsgatan 63, Stockholm, se räkning 1895—1899.
Betald 14 Juni 1900, se Rescontra (WALTHER VON HALLWYL) och räkning.
Pris: Kr. 8, se räkning.

B. SERVERINGSATTIRALJ, BORDSKÄRL m. m.

a. GLAS.

a. Assietter.

I: **B. a. a. 1.** ASSIETTER, tre stycken.

Runda, med snedt utstående tolfsidig kant och plan botten, hvarje sida med konturerad ytterända; å bottnens undersida en tolfuddig stjärna af radiellt ställda skär.

Höjd: 2 cm.; diameter: 11.3 cm.

b. Citronpressar.

I: **B. a. b. 1.** CITRONPRESS.

Af färglöst glas; gjuten.

Bestående af en rund låg skål, i hvars midt en vertikalt refflad ihålig, rakt uppstående konisk spets, omgifven af en rad rakt uppstående små koniska toppar; skålen på låg fotkant samt med rakt utstående bräddkant; å utsidan ett mönster af en rad åttauddiga stjärnor, mellan dessa vid öfre kanten ett knippe af strålformigt ställda skär; från bräddkanten utgående en fyrsidig flik som handtag, till vänster om detta en liten snås.

Höjd: 6.5 cm.; diameter: 12.7 cm.

c. Gräddkannor.

I: **B. a. c. 1.** GRÄDDKANNA.

Af färglöst glas.

Rund, med snås och henkel.
Nedre delen omvändt konisk, med främre delen sjusidig, den bakre slät; öfre delen slät, starkt indragen; snås bred och starkt utsvängd; henkel flackstafvig och bågformigt utsvängd, nedre fästet rundadt utvidgadt, det öfre spetsigt afslutadt.

Höjd: 9.2 cm.; diameter: 6.5 cm.

d. Likörglas.

I: **B. a. d. 1.** LIKÖRGLAS på fot, två stycken.

Af färglöst glas.

Dekor slipad.
Kuppa skålformig, med slipad elfvasidig utsida; ben (skaft) kort, sexsidigt, med fasetterad midtvulst; fot platt, låg, något kupig, å öfversidan sex radiellt ställda s. k. oliver.

Höjd: 7 cm.; diameter: 6.3 cm.
Fot, diameter: 5.5 cm.

e. Marmeladskålar och -burkar.

I: **B. a. e. 1.** MARMELADSKÅL med lock.

Af färglöst glas; gjuten.

Rund, afsmalnande nedåt, med rundad botten, uddad utsvängd brädd och sexsidig utsida samt på låg fot med kort hals.

Å hvarje sida nedtill ett uppåtvändt långsträckt blad, sidan ofvanför detta svagt kälformig samt vid brädden afslutad i en rundad udd, mellan sidorna en skarp rygg, vid bräddkanten afslutad i en spetsig udd; å bräddens insida en smal fals för locket; fot rund, svagt kupig, med sexsidig öfversida och rund skålig undersida, hals låg, sexsidig.

Höjd: 8.7 cm.; diameter: 8 cm.
Fot, diameter: 5.4 cm.

Lock:
Klockformigt, med hjässknopp samt i dekor som skålens utsida, bladen här nedåtvända; kring nedre kantens undersida en smal fals för skålen samt i kanten en urtagning för en sked; hjässknopp sexsidig, tryckt vulstig, med plan öfversida.

Höjd: 4.7 cm.; diameter: 5.5 cm.

I: **B. a. e. 2.** MARMELADSKÅL med lock.

Af färglöst glas; gjuten.

Rund, afsmalnande nedåt, med indragen botten, runduddad utsvängd brädd och tolfsidig utsida samt på fotplatta.

Hvarannan sida med tre öfver hvarandra ställda åttauddiga stjärnor, hvarannan svagt kälformig, brädden med en udd vid hvarje sida, mellan sidorna och brädden ett rundtom gående skär, å bräddens insida en smal fals för locket; fotplattan slät, med sexsidig ytterkant samt skålig undersida.

Höjd: 10.8 cm.; diameter: 11.3 cm.
Fotplatta, diameter: 7.4 cm.

Lock:
Högt klockformigt, med hjässknopp samt i dekor som skålen, å sidorna här endast två stjärnor; kring nedre kantens undersida en smal fals för skålen; hjässknopp tryckt sexsidig, på låg hals.

Höjd: 7.9 cm.; diameter: 8.5 cm.

I: **B. a. e. 3.** MARMELADSKÅL med lock samt SKED.

Af färglöst glas; gjuten.

Oval, med fastsittande fat.
Skålen med fjortonsidig utsida och plan botten; fat med platt botten och utsvängdt brätte med runduddad ytterkant, från bottnen utgående å brättets undersida sexton radiellt ställda, något kälformiga fält, hvarje med ytterändan afslutad i en halfsfärisk knopp inom en slät bred ring.

Höjd: 6.5 cm.
Skål, längd: 13.7 cm.; bredd: 8.5 cm.
Fat, längd: 20.5 cm.; bredd: 13.4 cm.

Lock:
Kupigt, med hjässknopp och sarg för skålen; öfversidan i dekor som fatets undersida men med endast fjorton fält; hjässknopp oval, åttasidig, på kälformig hals; i kanten vid ena ändan en urtagning för skeden.

Höjd: 7 cm.; längd: 14.1 cm.; bredd: 9.1 cm.

Sked:
Af gulbrunt genomskinligt horn.
Blad ovalt, skåligt.
Skaft platt, uppsvängdt vid skaftroten, där med en kort utvidgning, yttre ändan med en starkt nedböjd aflång utvidgning med svagt tvåsidig öfversida.

Längd: 17.5 cm.
Blad, bredd: 3.5 cm.

I: **B. a. e. 4.** MARMELADBURK med lock och fat.

Af färglöst kristallglas.

Tunnformig, med plan botten.
Dekor slipad.
Å utsidan fyra rundtom gående utstående band i två grupper, en upptill och en nedtill, å hvarje band en rad liggande ovala s. k. oliver; kring brädden, mellan bandgrupperna och kring bottnen en bård af snedställda spetsovala oliver.

Höjd: 8.5 cm.; diameter: 10.5 cm.

Lock:
Kupigt, med hjässknopp samt sarg för burken.
Å öfversidan kring knoppen en krans af snedställda spetsovala oliver, kring ytterkanten en rad runda oliver; hjässknopp sfärisk, med slät kälformig hals samt med platt öfverända, kring knoppen sex liggande ovala oliver.

Höjd: 6.8 cm.; diameter: 10.2 cm.

Fat:
Med plan botten och snedt utstående brätte med runduddad ytterkant, kring bottnen en krans af snedställda spetsovala skär, å bottnens undersida en tolfuddig stjärna af radiellt ställda skär.

Höjd: 2.5 cm.; diameter: 14.6 cm.

f. Ostkupor.

I: **B. a. f. 1.** OSTKUPA med fat.

Af färglöst glas.

Rund, tolfsidig, något afsmalnande uppåt samt med kupig tolfsidig öfversida, i hvars midt en sexsidig låg knopp på slät insvängd hals.

Höjd: 13.5 cm.; diameter: 15.8 cm.

Fat:
Rundt, med plan botten och snedt utstående sextonsidig kant med plana sidor, hvarje med rundad ytterända.

Höjd: 3.5 cm.; diameter: 22.5 cm.

Anm. Å flere sidors ytterända flisor urslagna.

I: **B. a. f. 2.** OSTKUPA med fat.

Af färglöst glas.

Cylindrisk, med rundad öfverkant och nästan plan öfversida, i hvars midt en något utdragen sfärisk knopp på kälformig hals, å knoppens öfre ända en åttauddig stjärna af radiellt

ställda s. k. oliver; å insidan slipade, vertikalt ställda grupper af skär omväxlande med grupper af oliver, båda med tre i hvarje grupp.

Höjd: 18.5 cm.; diameter: 18.2 cm.

Fat:
Rundt, med plan botten, i hvars midt en kupig upphöjning; brättet med något kälformigt tvärsnitt med nedviken ytterkant.

Höjd: 2.3 cm.; diameter: 25.2 cm.

Anm. Å brättkantens undersida en flisa urslagen.

g. Saladiärer.

I: **B. a. g. 1.** SALADIÄRER, två stycken.

Af färglöst glas.

Aflånga, med fasade hörn, plan botten och utåtfallande sidor samt uddad öfverkant, kring bottnen en inåtfallande bred fas; å bottnens undersida en tolfuddig stjärna af radiellt ställda skär.

Höjd: 5.7 cm.; längd: 19.7 cm.; bredd: 12.9 cm.

h. Saltkar.

I: **B. a. h. 1.** SALTKAR.

Af slipadt färglöst kristallglas.

Ovalt, skåligt, med plan botten och fasetterad utsida, å bottnens undersida en åttauddig stjärna af radiellt ställda skär.

Höjd: 2.2 cm.; längd: 6.9 cm.; bredd: 4.3 cm.

I: **B. a. h. 2.** SALTKAR, två stycken, med SPADAR.

Af färglöst glas.

Rektangulära med fasade hörn och plan botten samt afsmalnande nedåt, kring bottnen en fas.

Höjd: 4 cm.; längd: 8.1 cm.; bredd: 5.6 cm.

Spadar:
Af ben.
Blad kälformigt, med tvär ytterända.
Skaft platt, med konturerade kanter och afsmalnande inåt.

Längd: 8.5 cm.
Blad, bredd: 1.3 cm.

I: **B. a. h. 3.** SALT- och PEPPARKAR.

Af färglöst glas, gjutet.

Bestående af två runda skålar, sammanhållna medels ett mellanstycke med profilerad undersida, å öfversidan en sexsidig upphöjning, i hvars midt en brottyta efter handtag. Skålarna med mattslipad plan botten samt med snäckformigt godronnerad utsida.

Höjd: 2.7 cm.; längd: 13.2 cm.; bredd: 6.2 cm.

Anm. Å ena skålen en tvärgående spricka.

i. Skålar.

I: **B. a. i. 1.** SKÅL.

Af färglöst kristallglas.

Rund, nästan halfsfärisk, med liten plan botten samt runduddad bräddkant med stora uddar.
Dekor slipad.

Å utsidan ett sammanhängande mönster af omväxlande fyr- och femuddiga större och mindre stjärnor, bildade af radiellt ställda skär, därunder en rad af små fyruddiga stjärnor; kring brädden nedanför uddarna ett rundtom gående bredt skär; å bottnens undersida en stjärna af radiellt ställda skär.

Höjd: 7.8 cm.; diameter: 15.1 cm.

I: **B. a. i. 2.** SKÅL.

Af färglöst glas.

Rund, med indragen fotplatta samt runduddad bräddkant.
Dekor slipad.
Å utsidan närmast foten en bård af sammanhängande fyruddiga stjärnor, från hvarannan utgående ett rakt uppstående, palmettliknande ornament af strålformigt ställda skär; å fotplattans undersida en tjugufyrauddig stjärna af radiellt ställda skär.

Höjd: 7.5 cm.; diameter: 23.4 cm.

I: **B. a. i. 3.** SKÅL.

Af färglöst glas.

Oval, med indragen liten botten och runduddad bräddkant med stora uddar, å utsidan mellan uddarna i bredd ställda skär samt i hvarje udd en s. k. oliv; å bottnens undersida en tolfuddig stjärna af radiellt ställda skär.

Höjd: 6.2 cm.; längd: 17.9 cm.; bredd: 13.2 cm.

I: **B. a. i. 4.** SKÅL på hög fot.

Af färglöst glas; gjuten.

Rund, låg, skaft (ben) cylindriskt, med utstående midtvulst; fot lågt kupig samt ihålig.

Å utsidan en rundtom gående bred bård i stjärnmönster med fyruddiga stjärnor; kring skaftet upptill och nedtill en sexuddig stjärna af radiellt gående skär, skaftets midtvulst fasetterad.

Höjd: 13.5 cm.; diameter: 24 cm.
Fot, diameter: 12 cm.

j. Sköljskålar.

I: **B. a. j. 1.** SKÖLJSKÅLAR, två stycken.

Af färglöst glas.

Nedre delen halfsfärisk, den öfre cylindrisk, på låg fotplatta; å utsidan etsadt tre bårder af fina ränder, den öfre i uddmönster, den mellersta i form af tandsnitt, den nedre bred, i fint rutmönster.

Höjd: 7.1 cm.; diameter: 12.2 cm.

Anm. Å den ena i kanten en lång spricka.

I: **B. a. j. 2.** SKÖLJSKÅLAR, två stycken.

Af färglöst glas.

Nästan halfsfäriska, på liten fotplatta.
Å utsidan ett stycke nedanför brädden tre etsade ränder, en bred mellan två smala.

Höjd: 7.3 cm.; diameter: 12 cm.

k. Smörassietter.

I: **B. a. k. 1.** SMÖRASSIETTER, tolf stycken (1 dussin).

Af färglöst glas.

Runda, med plan botten och uppviken runduddad kant, uddarna med småuddad öfverkant. Dekor slipad.

Å utsidan å hvarje udd ett palmettliknande ornament af strålformigt ställda skär, å bottnen korsade skär, två och två med ändarna sammandragna till en spets mellan uddarna, skären bildande ett åttasidigt midtfält, hvari en stjärnliknande rosett af strålformigt ställda skär, kring midtfältet små femsidiga fält i pyramidmönster, fälten bildade af de korsade skären.

Höjd: 1.3 cm.; diameter: 10 cm.

1. Sockerskålar.

I: **B. a. l. 1.** SOCKERSKÅL.

Af färglöst glas; slipad.

Rund, med indragen liten botten och tolfsidig utsida samt med två henklar.
Henklar bågformiga, med öfre delen rakt inböjd samt med sexsidigt tvärsnitt; å bottnens undersida en stjärnliknande rosett af radiellt ställda skär.

Höjd: 8.1 cm.; diameter: 9.6 cm.

I: **B. a. l. 2.** SOCKERSKÅL på hög fot.

Af färglöst glas; gjuten.

Rund, låg, med uddad brädd, skaft (ben) rundt, slätt, något insvängdt; fotplatta åttasidig, med något insänkt undersida.
Å utsidan mot prickig botten: vid hvartannat mellanrum mellan uddarna ett nedåtvändt treflikigt blad, vid hvartannat ett tvådeladt bladornament, mellan dessa nedtill ett treflikadt bladornament; fotplattans sidor tvärrefflade, å undersidan ett rutmönster.

Höjd: 6.4 cm.; diameter: 8.6 cm.
Fotplatta, diameter: 5.7 cm.

I: **B. a. l. 3.** SOCKERSKÅL på hög fot.

Af färglöst glas; gjuten.

Rund, djup, med utsvängd runduddad bräddkant, skaft (ben) något insvängdt, fotplatta låg, kupig.

Å utsidan ett rutmönster med rombiska fasettliknande rutor, kring brädden vid hvarje udd en bred s. k. oliv; å fotplattans undersida en tjuguuddig stjärna af radiellt ställda skär.

Höjd: 11.3 cm.; diameter: 12.4 cm.
Fot, diameter: 8.7 cm.

I: **B. a. l. 4.** SOCKERSKÅL (strö-) på hög fot.

Af färglöst glas; gjuten.

Rund, tolfsidig, med något kilformiga plana sidor, hvarje med runduddad öfverända, nedre ändan trubbvinkligt inböjd; skaft (ben) balusterformigt, upptill och nedtill med en flänsliknande vulst, den nedre större; fotplatta rund, kupig, med nedviken ytterkant.

Höjd: 18.8 cm.; diameter: 17.5 cm.
Fot, diameter: 10.5 cm.

m. Vinglas.

I: **B. a. m. 1.** VINGLAS på hög fot, fyra stycken.

Af färglöst glas.

Kuppa omvändt konisk, med rundad botten, kring kuppan något ofvanför midten etsadt en bred rand mellan två smala; ben (skaft) balusterformigt; fotplatta svagt kupig.

Höjd: 10.4—10.6 cm.; diameter: 4.8—4.9 cm.
Fot, diameter: 4.6—4.9 cm.

I: **B. a. m. 2.** VINGLAS på fot, två stycken.

Af färglöst glas.

Kuppa omvändt konisk, med tjock botten; ben (skaft) rundt, med utstående skifformig midtvulst; fot låg, svagt kupig, slät.

Höjd: 10.7 cm.; diameter: 5.8 cm.
Fot, diameter: 5.3 cm.

Anm. Två flisor urslagna i bräddkanten å ena glaset, en flisa å det andra.

I: **B. a. m. 3.** VINGLAS på hög fot, fyra stycken.

Af färglöst glas.

Kuppa omvändt konisk, med rundad botten, kring denna å utsidan sex slipade runda s. k. oliver; ben (skaft) balusterformigt, med tre vulstiga utsvällningar; fotplatta låg, svagt kupig, slät.

Höjd: 11.1—12 cm.; diameter: 5.9—6.6 cm.
Fot, diameter: 5.6—5.7 cm.

I: **B. a. m. 4.** VINGLAS på hög fot.

Af färglöst glas.

Kuppa omvändt konisk, å utsidans nedre del åtta slipade långsträckta s. k. oliver; ben (skaft) sexsidigt, med fasetterad midtvulst; fotplatta rund, låg, slät.

Höjd: 11.1 cm.; diameter: 5.3 cm.
Fot, diameter: 5.8 cm.

n. Ölglas.

I: **B. a. n. 1.** ÖLGLAS, nio stycken.

Af färglöst glas.

Omvändt koniska, med stafformigt utstående tjock bottenkant.

Höjd: 9.8 cm.; diameter: 7.4 cm.

I: **B. a. n. 2.** ÖLGLAS på hög fot.

Af färglöst glas.

Kuppa omvändt konisk, med rundad botten, kring denna å utsidan elfva slipade s. k. oliver; ben (skaft) sexsidigt, med långsträckt utsvälld midt, sidorna upptill afslutade å kuppan i en slipad oliv; fotplatta låg, svagt kupig, slät.

Höjd: 17.1 cm.; diameter: 8.2 cm.
Fot, diameter: 8 cm.

I: **B. a. n. 3.** ÖLGLAS, två stycken.

Af färglöst glas.

Cylindriska, med tjock botten samt slipad inåtfallande bräddkant.

Höjd: 9.4 cm.; diameter: 7.2 cm.

Anm. Å ena glaset flisor urslagna i bräddkanten.

b. PORSLIN.

a. Assietter.

I: **B. b. a. 1.** ASSIETTER, fjorton stycken.

Af s. k. fin fajans (hvitt lergods, öfverdraget med blyglasyr).

Runda, med plan botten, kälformig kep och snedt utstående brätte med något konturerad ytterkant samt på låg fotkant.

Å bottnens öfversida i låg relief kring ytterkanten ett reffladt band, afbrutet på sex ställen samt med ändarna vid afbrotten nedböjda och sammanhållna af en kort båge som bandet.

Å bottnens undersida stämpladt i massan, å fem: å åtta (mer eller mindre otydligt): å en:

Höjd: 2.1—2.5 cm.; diameter: 17.8—19.5 cm.

Anm. Å en assiett tvärsöfver en spricka.

Svensk tillverkning, Rörstrand; fabriken erhöll privilegium 1729, men verksamheten hade då redan å egendomen Stora Rörstrand vid Stockholm pågått närmare tre år; verksamheten, som ännu (1938) pågår, flyttades 1926 till Göteborg efter att i tvåhundra år ha varit inrymd i samma lokaler.

I: **B. b. a. 2.** ASSIETTER, sex stycken.

Af s. k. fin fajans (hvitt lergods, öfverdraget med blyglasyr).

Runda, flata, med plan botten, kälformig kep och snedt utstående, svagt flackstafvigt brätte med något konturerad ytterkant samt på låg fotkant.

Kring brättets ytterkant å öfversidan en låg staf, från hvilken utgående inåt på tre ställen ett par spetsiga åsar samt mellan paren en inåtriktad kort spetsig udd.

Å bottnens undersida stämpladt i massan, å fem: å en:

Höjd: 2.1 cm.; diameter: 17.6 och 18 cm.


Anm. Å en i brättet en tvärgående spricka, i ytterkanten två flisor urslagna, en på öfver- och en på undersidan.

Svensk tillverkning, Gäfle; fabriken grundlagd 1913 af Gäfle Porslinsfabriks Aktiebolag.

I: **B. b. a. 3.** ASSIETT.

Af s. k. fin fajans (hvitt lergods, öfverdraget med blyglasyr).

Rund, flat, med plan botten, låg kälformig kep och snedt utstående, rakt brätte samt på fotkant.

Å bottnens undersida stämpladt i massan: 

Höjd: 1.9 cm.; diameter: 16.4 cm.

Anm. Längs halfva kepens nedre kant en brun rand, i brättets ytterkant två flisor urslagna.

Svensk tillverkning, Rörstrand.

I: **B. b. a. 4.** ASSIETT.

Af s. k. fin fajans (hvitt lergods, öfverdraget med blyglasyr).

Rund, flat, med plan botten, låg kälformig kep och snedt utstående, nästan rakt brätte samt på fotkant.

Å brättets öfversida i blått under glasyren i midten en grupp af tre smala ränder samt kring inkanten och utkanten en enkel rand.

Å bottnens undersida stämpladt i massan: 

Höjd: 2 cm.; diameter: 18 cm.

Anm. I brättet en spricka, i kanten flere flisor urslagna.

Svensk tillverkning, Rörstrand.

I: **B. b. a. 5.** ASSIETT.

Af s. k. halfäkta porslin (ironstone china).

Rund, flat, med plan botten, kälformig kep och snedt utstående, rakt brätte samt på fotkant.

Å brättets öfversida i blått under glasyren kring ytterkanten en bred rand och kring innerkanten en smal.

Å bottnens undersida stämpladt i massan:



Höjd: 2.2 cm.; diameter: 17.8 cm.

Anm. Insidan med bruna fläckar samt krakelerad, i brättet en tvärgående spricka samt i ytterkanten flere flisor urslagna.

Svensk tillverkning, antagligen Gustafsberg eller Rörstrand.

b. Brödfat.

I: **B. b. b. 1.** BRÖDFAT.

Af fajans med blyglasyr.

Rundt, svagt skåligt samt på låg fotkant.

Dekor: I relief och färger under glasyren.

Å insidan fyra inåtriktade smultronstånd med blad i gulbrunt och blågrönt, blommor i hvitt med gul midt samt bär i ljusrödt; kring kanten en bård med tvärställda bågar i ljusbrunt mot mörkbrun botten.

250

Å bottnens utsida stämpladt i massan:



Höjd: 2.5 cm.; diameter: 23.4 cm.

c. Burkar.

I: **B. b. c. 1.** BURK (bonbonnière) med fat.

Af porslin.

Rund, bukig, något afsmalnande nedåt, med kälformigt indragen mynningskant samt något skålig botten, å insidan en fals för locket.

Dekor: I färger.

Å utsidan två äppleliknande frukter med ena hälften i ljusgult, den andra i ljust brunrödt, hvardera med blommärke i brunt jämte två frånvända blad i grönt, rundtom en smal sträng i brunt; kring mynningskanten och kring bottnen en bård i grönt.

Å bottnens undersida i grönt å glasyren: Rosenthal
Gesetzlich geschützt

Höjd: 7.5 cm.; diameter: 11 cm.

Fat:

Lågt, flatt, med snedt utstående brätte samt på fotkant.

Kring brättets ytterkant en bård och kring innerkanten en rand i grönt.

Å bottnens undersida i grönt stämpel: 

Höjd: 1.6 cm.; diameter: 15.7 cm.

Anm. Locket saknas.

Tysk tillverkning, ROSENTHAL & Co.; fabriken grundlagd 1879, tillverkningen fördelad på fem olika fabriker, hufvudsakligen belägna i staden Selb, Bayern, samt omfattande allt slags porslin, såsom bordsporslin och konstföremål, dessutom porslin för elektrotekniskt och kemisk-tekniskt bruk.

d. Fat.

I: **B. b. d. 1.** FAT.

Af porslin.

Rundt, flatt, med plan botten, kälformig kep och snedt utstående, bredt brätte med vågig ytterkant.

Å bottnens undersida stämpladt i massan: 

Höjd: 3.3 cm.; diameter: 29.5 cm.

Anm. I brättet en spricka, glasyren krakelerad.

Svensk tillverkning, Rörstrand.

I: **B. b. d. 2.** FAT.

Af porslin.

Rundt, flatt, med plan botten, kälformig kep och snedt utstående, bredt brätte med konturerad ytterkant samt å öfversidan breda tvärgående veck i fyra grupper med två i hvarje grupp.

Å bottnens undersida stämpladt i massan:  12

Höjd: 3.1 cm.; diameter: 31.3 cm.

Svensk tillverkning, Gustafsberg; fabriken grundlagd 1827 af grosshandlaren J. H. ÖHMAN och kommerserådet J. O. WENNBERG; efter att ha varit i olika ägares händer inköptes företaget 1875 af Aktiebolaget Gustafsbergs Fabriks Intressenter; till 1855 tillverkades endast fajans, från detta år äfven s. k. halfäkta porslin (ironstone china), från 1864 dessutom fältspatäkta porslin; 1937 inköpte Kooperativa Förbundet samtliga aktier i bolaget.

I: **B. b. d. 3.** FAT, två stycken.

Af porslin.

Runda, flata, med plan botten, kälformig kep och snedt utstående, rakt brätte samt på fotkant.

Å bottnens undersida stämpladt i massan, å det mindre: 

å det större: 

Höjd: 3.5 och 4.8 cm.; diameter: 30 och 40.9 cm.

Anm. Å det större två flisor urslagna i brättkanten.

Svensk tillverkning, Rörstrand och Gustafsberg.


I: **B. b. d. 4.** FAT, sex stycken, tre större.

Af porslin.

Ovala, med plan botten, kälformig kep och snedt utstående brätte med något konturerad ytterkant; å brättets öfversida kring ytterkanten i låg relief ett profileradt band, afbrutet på sex ställen, brottändarna inböjda, mellan ändarna en kort båge som bandet.


Å bottnens undersida stämpladt i massan, å det ena af de tre mindre: 

å det andra: 

å det tredje: 

å det ena af de tre större: 

å det andra: 

å det tredje: 

Höjd: 3.5—4.5 cm.; längd: 30.5—41.5 cm.; bredd: 21—32.2 cm.


Svensk tillverkning, Rörstrand samt Aktiebolaget Göteborgs Porslinsfabrik, Göteborg, grundadt 1898.



I: **B. b. d. 5.** FAT, fem stycken, af tre olika storlekar.

Af porslin.

Ovala, med plan botten, kälformig kep och snedt utstående, något kälformigt brätte med konturerad ytterkant.

Å brättets öfversida kring ytterkanten ett profileradt band, afbrutet på sex ställen, brottändarna inböjda, mellan ändarna en kort båge som bandet.

Å bottnens undersida stämpladt i massan, å det ena mindre:  13

å det mellersta:  å de båda större:  20

Höjd: 3.5—4.7 cm.; längd: 33.4—48.5 cm.; bredd: 24.9—35.5 cm.

Anm. Å två af de större faten flere flisor urslagna i brättkanten.

Svensk tillverkning, 1913—1915, Gustafsberg.

I: **B. b. d. 6.** FAT.

Af porslin.

Ovalt, med plan botten, kälformig kep och snedt utstående, bredt brätte, å hvars öfversida i blått under glasyren en grupp af tre smala ränder samt vid inner- och ytterkanten en enkel rand.

Å bottnens undersida stämpladt i massan:



Höjd: 5 cm.; längd: 45 cm.; bredd: 31.5 cm.

Anm. I brättkantens öfversida två flisor urslagna, vid ena ändan två sprickor.

Svensk tillverkning, Gustafsberg.

I: **B. b. d. 7.** FAT.

Af porslin.

Ovalt, med plan botten, kälformig kep och snedt utstående, bredt brätte med något konturerad ytterkant samt på låg fotkant, inom denna en oval ring som bottenstöd.


Höjd: 5.1 cm.; längd: 46 cm.; bredd: 31 cm.

Anm. Fotkanten sönderslagen på flere ställen.

I: **B. b. d. 8.** FAT, fyra stycken, två större.

Af s. k. halfäkta porslin (ironstone china).

Ovala, med plan botten, kälformig kep och snedt utstående brätte, de båda mindre på låg fotkant.



Å bottnens undersida stämpladt i massan, å det ena af de båda mindre:

6L 12

å det andra:

RSTRAND

AL 13

å det ena af de båda större:

Rörstrand

R

AN 14

å det andra:

Rörstrand

AN

I

R

De mindre, höjd: 3.1 cm.; längd: 30.5 cm.; bredd: 19.2 cm.
De större, höjd: 2.7 cm.; längd: 36 cm.; bredd: 23.3 cm.

Anm. Å alla faten flisor urslagna i bräddkanten.

Svensk tillverkning, Rörstrand.

e. Kaffekannor.

I: **B. b. e. 1.** KAFFEKANNA med lock.

Af porslin.


Konisk, med i två afdelningar kälformigt indragen skuldra, den nedre indragningen tvärrefflad, samt utsvängd mynningskant, tvärrefflad, vulstigt indragen fotkant samt med pip och henkel.

Pip snedt uppstående, med tresidigt tvärsnitt, afsmalnande uppåt samt med bladornament i relief.

Henkel ovalstafvig, i form af två sammanhängande bågar, den öfre större och utsvängd, den nedre insvängd.

Dekor i färger och guld på glasyren.

Å hvardera af kannans sidor en blomranka med blommor i blekt ljusblått och blad i ljusgrönt; kring mynningen, nedtill kring skuldran, kring indragningen nedtill och kring fotkanten samt kring pipen och längs henkelns utsidor en guldrand.

Å bottnens undersida i grönt på glasyren stämpel: 

Höjd: 17.9 cm.; diameter: 12.9 cm.

Lock:

Högt, starkt koniskt, radiellt reffladt samt med toppig hjässknopp; å locket en blomranka som å kannans sidor. Kring nedre kanten en guldrand samt å knoppen dekor i guld.

Höjd: 5.3 cm.; diameter: 5.9 cm.

Locket fäst vid kannan medels ett urblekt band.

Tysk tillverkning, Altwasser i Preussen.

I: **B. b. e. 2.** KAFFEKANNA med lock.

Af porslin.

Päronformig, på låg fotkant; något utsvängd mynning med vågig kant, inom denna en fals för locket. Pip S-formad, nästan rundstafvig, afsmalnande utåt samt med klufven mynning. Henkel flackstafvig, bestående af två sammanhängande bågar, den öfre större och utsvängd, den nedre insvängd, båda med volutformigt hoprullade ändar.

Dekor i färger och guld på glasyren.

Å kannans två motsatta sidor en ornering af två frånvända delfinliknande ornament i guld, brunt och grönt; därnedanför i midten en rund medaljong i guld med en fembladig blomma i ljusblått med treflikiga blad samt kring kanten en repstafsbård i blågredelint; på hvardera sidan om medaljongen en flerbladig blomma med midt i ljusrödt (rubinliknande?) samt blad i grönt; ofvanför delfinornamenten en tiobladig blomma i brunt med bladkonturer i guld; mellan orneringarna kring kannan två smala guldränder. Nedanför mynningen å två motsatta sidor ett kvinnohufvud, krönt af ett guldkantadt palmettornament samt omgifvet af två blom- och bladrankor med blommor i rödt och blad i grönt och guld. Kring kannan

mellan hufvudena en smal guldrand, kring mynningskanten en guldrand, nedanför denna en rand i blått, längs pipen och henkeln tre guldränder.

Å bottnens undersida i svart på glasyren stämpel: Rörstrand

Höjd: 18.7 cm.; diameter: 14.8 cm.

Lock:

Kupigt, med sarg och toppig hjässknopp på kälformig hals, å sargen en liten nabb till fäste i kannans fals samt i locket midtför nabben ett rundt lufthål.

Kring lockets kant dekor som kring kannans mynning men här med tre inåtvända hufvuden, å knoppen dekor i guld.

Höjd: 5.9 cm.; diameter: 8.1 cm.

Svensk tillverkning, Rörstrand.

f. Kaffekoppar.

I: **B. b. f. 1.** KAFFEKOPP.

Af s. k. fin fajans (hvitt lergods, öfverdraget med blyglasyr).

Omvändt konisk, med insänkt botten.

Dekor tryckt i grönt under glasyren.

Till vänster om henkeln en bild af Skandinaviska Kafferörädlings-Aktiebolagets serveringspaviljong å utställningen i Stockholm 1897, kring brädden omskrift (orig. $^2/_1$):

MINNE FRÅN SKANDINAVISKA KAFFEFÖRÄDLINGS AKTIEBOLAGETS SERVERINGSPAVILJONG Å UTSTÄLLNINGEN I STOCKHOLM 1897.

till höger om henkeln i rundt fält bolagets stämpel (skyddsmärke):



Höjd: 6.7 cm.; diameter: 7.2 cm.

Anm. Henkeln afslagen.

Dylika koppar utdelades gratis till dem som drucko kaffe i paviljongen.

g. Kaffeserviser.

I: **B. b. g. 1.** KAFFESERVIS (defekt).

Bestående af gräddkanna, nitton koppar och trettiofyra fat, hvaraf fem mindre.

Af porslin.
Dekor i relief, delvis i blått under glasyren.

Gräddkanna:
Låg, bukig, med utsvängd bred snås och bågformig rundstafvig henkel samt på låg fotkant.
Å utsidan sex vertikalt gående ryggar (åsar), bildande kring kannan sex vertikala fält, i hvarje upptill och nedtill ett treflikadt bladornament samt i midten en vindrufsklase i blått med två frånvända löf.

Å bottnens undersida i svart stämpel under glasyren: 

Höjd: 7 cm.; diameter: 7.6 cm.

Koppar:
Omvändt svagt koniska, med indragen liten skålig botten och S-formad flackstafvig henkel samt på låg fotkant. Å utsidan kring brädden ett slätt band; för öfrigt dekor som å gräddkannan men bladornament endast upptill, drufklasen här i hvartannat fält enkel, i hvartannat dubbel, å en kopp de större drufklasarna ersatta med rosenkvistar.


Å bottnens undersida å koppen med rosendekoren ristadt i massan: 

Höjd: omkring 17 cm.; diameter: 18 cm.

Anm. Å fem af kopparna henkeln afslagen, å en af dessa koppar nedre delen brunbränd.

Fat:
Skålformiga, med liten plan botten samt på låg fotkant.
De mindre: å insidan åtta radiellt gående fält som å gräddkannan, i hvartannat ett blomknippe i blått med två rosor jämte blad.
De större: å insidan sex radiellt ställda fält, i hvartannat en enkel drufklase med löf, i hvartannat en dubbel med löf.
Å alla fat fälten endast upptill med bladornament.

Å bottnens undersida å tjugusex af de större faten i grågrönt under glasyren stämpel: å ett: samt å ett:



Höjd: omkring 2.5 cm.; diameter: omkring 14 cm.

Svensk tillverkning, Gustafsberg.

I: **B. b. g. 2.** KAFFESERVIS.

Bestående af gräddkanna, sockerskål, två koppar och två fat.

Af porslin.
Dekor i relief.

Gräddkanna:
Rund, något afsmalnande uppåt, med kälformigt indragen, rakt uppstående mynningskant, innanför mynningen en fals, och med indragen botten samt på låg fotkant. Snås smal, utsvängd; henkel med tresidigt tvärsnitt, öfre delen rätvinklig, den nedre trubbvinklig; upptill nedanför mynningen en bård i relief med en rad nedåtvända bladliknande uddar.

Höjd: 8.1 cm.; diameter: 5.9 cm.

Sockerskål:
Nästan cylindrisk, med kälformigt indragen, rakt uppstående mynningskant, innanför denna en fals för locket, och med indragen skålig botten samt på låg fotkant. Henklar två, motsatta, som å gräddkannan; nedanför indragningen en bård som å gräddkannan.

Höjd: 6.6 cm.; diameter: 9.6 cm.

Anm. Ena henkeln afslagen.

Koppar:
Cylindriska, med indragen skålig botten samt på låg fotkant; henkel samt bård kring mynningen som å gräddkannan.

Höjd: 4.7 cm.; diameter: 7.2 cm.

Fat:
Låga, med snedt utstående, rakt brätte och liten plan botten samt på fotkant; kring brättets insida en bård som å gräddkannan.

Höjd: 2 cm.; diameter: 12.8 cm.

Å bottnens undersida å samtliga föremål i grönt: SILESIA dessutom pressadt i massan å gräddkannan: 9 å sockerskålen: 1 å ena fatet: 244 3

Schlesisk tillverkning.

I: **B. b. g. 3.** KAFFESERVIS (defekt).

Bestående af sex koppar och tre fat.

Af porslin.

Koppar:
Cylindriska, med indragen låg fotkant, skålig botten samt henkel med tresidigt tvärsnitt och med öfre delen rakt utstående, den nedre inböjd mot koppen.
Dekor i färger på glasyren.
Å utsidan kring brädden en rad af sammanhängande stora rosor i rödt, hvar tredje mörkare, med gröna blad.

Höjd: 6 cm.; diameter: 7.8 cm.

Anm. Å två af kopparna en spricka i bottnen, å en af dessa en flisa urslagen i kanten.

Fat:
Skålformiga, med liten plan botten samt på låg fotkant.
Kring bräddens insida en rad rosor som å koppens utsida.

Höjd: 2.4 cm.; diameter: 13.6 cm.

h. Kannor.

I: **B. b. h. 1.** KANNOR (mjölk- eller vatten-) med lock, två stycken.

Af fältspatäkta porslin.

Koniska, med kälformigt indragen bottenkant, utstående mynning samt pip och henkel. Botten insänkt, bildande med indragningen en låg fotkant; inuti mynningskanten en fals för locket. Pip bågformigt utsvängd, afsmalnande utåt, med rundad under- och trefasad öfversida samt snedt afskuren mynning. Henkel bågformig, med fyrsidigt tvärsnitt och kälformiga sidor, nedre fästet i form af ett sjuflikigt blad.

Å bottnens undersida i grönt stämpel: R X G ·RONACH samt stämpladt i massan: 1 D

Höjd: 13.4—13.7 cm.; diameter: 10.5 cm.

Anm. I mynningskanten å båda ett stycke urslaget.

Lock:
Lågt, svagt kupigt, med hög sarg med två utstående nabbar, afsedda för urtagningar i lockfalsen, hjässknopp i form af en ring, på ömse sidor om denna ett femflikadt bladornament i relief.

Höjd: 4.5 cm.; diameter: 5.9 cm.

Tysk tillverkning, 1900-talets början, Rosenthal & Co.; fabriken grundlagd 1879, tillverkningen fördelad på fem olika fabriker, hufvudsakligen belägna i staden Selb, Bayern, samt omfattande allt slags porslin, såsom bordsporslin och konstföremål, dessutom porslin för elektro-tekniskt och kemisk-tekniskt bruk.

I: **B. b. h. 2.** KANNOR (vatten-) med lock, tre stycken.

Af hvitt lergods, utvändigt med brun glasyr, invändigt med hvit.

Päronformiga, på oglaserad bottenskifva samt med snås och henkel.
Bottenskifvan radiellt refflad; snås liten, spetsig, med insvängd framkant; henkel bågformig och flackstafvig, med långa platta fästen, upptill å utsidan ett bladliknande utsprång.

Å bottnens undersida pressadt i massan, å en: 3 å de två andra: 4 å en af de senare dessutom: W

Höjd: 15.2—16.1 cm.; diameter: 15.8—16.6 cm.

Lock:
Lågt, svagt kupigt, med inåtfallande sarg och nästan halfsfärisk hjässknopp.

Å insidan pressadt i massan: 4

Höjd: 3.8 cm.; diameter: 8.9 cm.

Anm. I lockkanten flere flisor urslagna, den ofärgade glasyren krakelerad.

i. Karotter.

I: **B. b. i. 1.** KAROTTER, tre stycken.

Af s. k. halfäkta porslin (ironstone china).

Ovala, skåliga, med plan botten och stafformigt utböjd brädd samt på fotkant.

Å bottnens undersida stämpladt i massan:



Höjd: 4—5.2 cm.; längd: 24—29.2 cm.; bredd: 17.4—20.6 cm.

Svensk tillverkning, Rörstrand.

I: **B. b. i. 2.** KAROTT.

Af porslin.

Aflång, med plan botten, snedt utstående kant och utböjd bräddkant samt på låg fotkant.

Vid hvardera ändan i relief två i bredd liggande näckrosblad som handtagsfästen, med rester af gulddekor, å bräddkanten på glasyren en bred rand i ljusrödt mellan två smala i guld.

Höjd: 4.5 cm.; längd: 22.5 cm.; bredd: 12.5 cm.

Anm. Handtagen afslagna.

I: **B. b. i. 3.** KAROTT.

Af fin fajans (hvitt lergods, öfverdraget med blyglasyr).

Rund, skålformig, med liten plan botten och snedt utstående brätte med två utstående halfrunda flikar som handtag samt på låg fotkant.

Å brättets öfversida längs ytterkanten i låg relief ett profileradt band, afbrutet på fyra ställen; brottändarna inböjda, mellan ändarna en kort båge som bandet; å hvartdera handtaget ett palmettornament samt innanför detta två frånvända bladornament.

Höjd: 5.7 cm.; diameter: 21.4 cm.

Anm. I brättkanten en flisa urslagen.

I: **B. b. i. 4.** KAROTTER, tre stycken.

Af porslin.

Runda, skålformiga, med snedt utstående brätte med två breda flikar som handtag samt på liten låg fotkant.

Å brättets öfversida längs ytterkanten i relief ett profileradt band, afbrutet på fyra ställen; brottändarna inböjda, mellan ändarna en kort båge som bandet; å hvartdera handtaget ett inåtvändt musselornament mellan två bladornament.

Å bottnens undersida stämpladt i massan:

GÖTEBORG 25 8 — GÖTEBORG 25 9 — GÖTEBORG 25 10

Höjd: 6—7.7 cm.; diameter: 21.3—27 cm.

Svensk tillverkning; Aktiebolaget Göteborgs Porslinsfabrik, grundadt 1898.

I: **B. b. i. 5.** KAROTTER, tre stycken.

Af porslin.

Ovala, skålformiga, med något konturerad utsvängd bräddkant samt på låg fotkant.

Å bottnens undersida stämpladt i massan:

Höjd: 4.1 cm.; längd: 21.9 cm.; bredd: 15.6 cm.

Svensk tillverkning, 1913 och 1914, Gustafsberg.

I: **B. b. i. 6.** KAROTT.

Af porslin.

Oval, skålformig, med något konturerad utsvängd bräddkant samt på låg fotkant.

Å bottnens undersida stämpladt i massan: 8 GRANIT KS


Höjd: 3.8 cm.; längd: 20 cm.; bredd: 14.2 cm.

I: **B. b. i. 7.** KAROTTER, två stycken.

Af s. k. halfäkta porslin (ironstone china).

Ovala, skålformiga, med stafformigt utsvängd bräddkant, å hvars utsida ett utstående band, samt på låg fotkant.

Å bottnens undersida stämpladt i massan:



Höjd: 5 cm.; längd: 27.8 cm.; bredd: 19.8 cm.

Anm. Glasyren något krakelerad.

Svensk tillverkning, Rörstrand.

I: **B. b. i. 8.** KAROTT.

Af porslin.

Aflång med rundade ändar, plan botten, snedt utstående kant och stafformigt utböjd bräddkant, å hvars öfversida i relief två om hvarandra gående band, bildande en rad sammanhängande ovaler med en upphöjning i hvarje.



Å bottnens undersida stämpladt i massan:



Höjd: 6.5 cm.; längd: 27.5 cm.; bredd: 21.8 cm.

Svensk tillverkning, Rörstrand.

I: **B. b. i. 9.** KAROTT.

Af porslin.

Aflång med rundade ändar, plan botten, snedt utstående kant och nästan rakt utstående brätte.

Å bottnens undersida stämpladt i massan:





Höjd: 6.1 cm.; längd: 27.5 cm.; bredd: 22.6 cm.

Anm. Glasyren gråhvit och krakelerad.

Svensk tillverkning, Gustafsberg.

j. Smörformar.

I: **B. b. j. 1.** SMÖRFORMAR, tolf stycken.

Af porslin.

Omvändt koniska, med utsvängd bräddkant och snedt utstående skaft.
Utsidan och bräddkanten vertikalt refflade.
Skaft långsträckt päronformigt, med ovalt tvärsnitt.

Höjd: 3.7 cm.; diameter: 7.9 cm.

Anm. Å en form skaftet afslaget.

k. Soppskålar.

I: **B. b. k. 1.** SOPPSKÅL med lock.

Af porslin.

Rund, skålformig, på fot samt med kälformigt indragen, snedt uppstående bräddkant och två handtag.

Fot låg, starkt utsvängd, med ytterkanten stafformigt afslutad.

Handtag nästan rundstafviga, bågformiga och snedt utstående samt med bladformiga fästen.

F

Å fotens insida stämpladt i massan: IS

AM4

Höjd: 17.1 cm.; diameter: 26.1 cm.
Fot, diameter: 14.9 cm.

Lock:
Lågt, kupigt, med falskant och vertikalt refflad toppig hjässknopp på kälformig hals samt fotplatta. I lockkanten ett aflångt hål för soppslefven.

Höjd: 9.7 cm.; diameter: 24.3 cm.

Svensk tillverkning, Rörstrand.


I: **B. b. k. 2.** SOPPSKÅL.

Af porslin.

Rund, skålformig, på fot samt med kälformigt indragen bred bräddkant och två handtag.

Fot låg, starkt utsvängd, med nedviken ytterkant. Kring bräddkanten i relief en i båge hängande girland, vid hvartannat fäste ett ornament af två frånvända snirkelbågar, vid hvartannat en fyrbladig blomma.

Handtag snedt utstående, hvartdera i form af två snedt motställda kvistar med öfre ändarna förenade i ett bladornament.

Å fotens insida stämpladt i massan: 

Höjd: 13.8 cm.; diameter: 23.7 cm.
Fot, diameter: 12.1 cm.

Anm. Lock saknas.

Svensk tillverkning, Gustafsberg.

l. Såsskålar.

I: **B. b. l. 1.** SÅSSKÅLAR, två stycken, med fastsittande fat.

Af porslin.

Omvändt klockformiga, på svagt profilerad insvängd låg hals; fat med utsvängd bräddkant och plan botten samt på låg fotkant; i bottnens midt ett rundt hål.

Å bottnens undersida stämpladt i massan, å den ena: å den andra:

Höjd: 9.1 cm.; diameter: 13.3 cm.
Fat, diameter: 15.6 cm.

I: **B. b. l. 2.** SÅSSKÅL med fastsittande fat.

Af s. k. fin fajans (hvitt lergods, öfverdraget med blyglasyr).

Omvändt klockformig, på insvängd låg hals; fat med utsvängd bräddkant och profilerad, djupt insänkt botten samt på låg fotkant.

Å bottnens undersida stämpladt i massan:

Höjd: 10.2 cm.; diameter: 15.2 cm.
Fat, diameter: 16.6 cm.

I: **B. b. l. 3.** SÅSSKÅL med fastsittande fat.

Af porslin.

Omvändt klockformig, på svagt profilerad insvängd låg hals; fat med utsvängd bräddkant och djupt insänkt botten samt på låg fotkant.

Å bottnens undersida stämpladt i massan:

Höjd: 9.8 cm.; diameter: 14.8 cm.
Fat, diameter: 15.4 cm.

Anm. I skålens och fatets bräddkant en flisa urslagen.

I: **B. b. l. 4.** SÅSSKÅLAR, två stycken, med fastsittande fat.

Af porslin.

Omvändt klockformiga, på insvängd låg hals; fat med utsvängd bräddkant och djupt insänkt botten samt på låg fotkant.

Å en af skålarna å bottnens undersida i massan otydlig stämpel.

Höjd: 10.6 cm.; diameter: 14.9 och 15.2 cm.
Fat, diameter: 16.7 och 17 cm.

m. Tallrikar.

I: **B. b. m. 1.** TALLRIK.

Af s. k. halfäkta porslin (ironstone china).

Rund, djup, med kälformig kep och snedt utstående brätte med slät ytterkant samt på låg fotkant.

Å bottnens undersida stämpladt i massan:



Höjd: 3.8 cm.; diameter: 23 cm.

Svensk tillverkning, Rörstrand.

I: **B. b. m. 2.** TALLRIKAR, sex stycken.

Af s. k. halfäkta porslin (ironstone china).

Runda, flata, med plan botten, låg kep och snedt utstående, rakt brätte med slät ytterkant samt på låg fotkant.

Å bottnens undersida stämpladt i massan, å två: 

å fyra: 

Höjd: 2.4 cm.; diameter: 25 cm.

Anm. Å en tallrik en tvärgående spricka i brättet.

Svensk tillverkning, Rörstrand.


I: **B. b. m. 3.** TALLRIKAR, tjuguen stycken.

Af s. k. fin fajans (hvitt lergods, öfverdraget med blyglasyr).

Runda, djupa, med plan botten, kälformig kep och snedt utstående brätte med något konturerad ytterkant samt på låg fotkant.

Å brättets öfversida kring ytterkanten i låg relief ett reffladt band, afbrutet på sex ställen, med ändarna vid afbrotten nedböjda och sammanhållna af en kort båge som bandet.

Å bottnens undersida å sex stämpladt i massan: 

å en stämpladt i massan: 

samt i svart på glasyren: 

å en stämpladt i

massan: samt i svart på glasyren: å två endast stämpladt i

massan: å elfva stämpladt i massan: samt i svart på glasyren

som föregående.

Anm. Å en del en spricka i kanten.

Höjd: 3.5 cm.; diameter: omkring 23.4 cm.

Svensk tillverkning, 1920-talets senare hälft, Rörstrand och Gustafsberg.

I: **B. b. m. 4.** TALLRIKAR, tjugusex stycken.

Af s. k. fin fajans (hvitt lergods, öfverdraget med blyglasyr).

Runda, flata, med plan botten, kälformig kep och snedt utstående, kälformigt brätte med konturerad ytterkant samt på låg fotkant.

Å brättets öfversida kring ytterkanten i låg relief ett reffladt band, afbrutet på sex ställen, med ändarna vid afbrotten nedböjda och sammanhållna af en kort båge som bandet.

Å bottnens undersida stämpladt i massan, å fem: å två stämpladt i

massan: samt i svart på glasyren: å tre stämpladt i

massan: samt i svart på glasyren som föregående, å fyra stämpladt i

massan: samt i svart på glasyren som föregående, å tolf stämpladt i

massan:

Höjd: 2.6 cm.; diameter: 23.7 cm.

Svensk tillverkning från år 1927, Rörstrand och Gustafsberg.

n. Tefat.

I: **B. b. n. 1.** TEFAT.

Af porslin.

Skålformigt, med liten plan botten samt på låg fotkant.

Dekor i blått under glasyren.

Å insidan kring brättet en ornering af sammanhängande fransliknande bågar i två rader, de i inre raden med hoprullade ändar, mellan bågarna utgående utåt en kvist med blad och blommor, hvarannan kvist större; bågarna i yttre raden glest ställda, en midt öfver hvarje kvist, mellan de sistnämnda bågarna en pärlrand och en slät rand.

Å bottnens undersida i blått under glasyren: 

samt stämpladt i

massan:


Höjd: 1.9 cm.; diameter: 13.1 cm.

Svensk tillverkning, Gustafsberg.

I: **B. b. n. 2.** TEFAT.

Af porslin.

Rundt, med liten plan botten och snedt utstående kant med vågigt tvärsnitt samt på fotkant.

Å bottnens undersida i blått under glasyren:  samt stämpladt i massan: 110

Höjd: 2.7 cm.; diameter: 16.4 cm.

Tysk tillverkning från omkring 1900, Altwasser i Preussen.

o. Tekannor.

I: **B. b. o. 1.** TEKANNA med lock.

Af porslin.

Tryckt sfärisk, med snedt utstående mynningskant, pip och henkel samt på låg fotkant; inuti mynningen en fals för locket.

Kring skuldran och kring fotkanten en guldrand.

Pip grof, rundstafvig och snedt utstående, afsmalnande utåt, inuti kannan vid pipen en grupp runda silhål.

Henkel flackstafvig, bågformig, å utsidan två nabbformiga utsprång som fingerfästen.

Å bottnens undersida i grönt på glasyren stämpel: 

Höjd: 9.5 cm.; diameter: 16 cm.

Anm. Pipens mynning afslagen.

Lock:
Lågt, svagt kupigt, med halfsfärisk hjässknopp samt låg sarg för kannans falskant, vid sidan af knoppen ett rundt lufthål, kring lockets ytterkant samt kring hjässknoppen en guldrand.

Höjd: 3 cm.; diameter: 8 cm.

Rysk tillverkning, Riga, 1800-talets slut, M. S. KUSNETZOFFS fabrik.

p. Tillbringare.

I: **B. b. p. 1.** TILLBRINGARE.


Af porslin.

Konisk, med något insänkt botten, utsvängd mynningskant och något utsvängd bred snås samt nästan rundstafvig henkel med rakt mellanstycke och rakt inböjda ändar; upptill och nedtill ett svagt utstående band.

Dekor i grönt under glasyren.

Till vänster om henkeln en vinlöfskvist med löf och klängen m. m., upptill en stjälk med dubbelt parbladiga blad, till höger om henkeln två liggande motvända kvistar med små ovala blad samt bärklasar.

Å bottnens undersida i grönt under glasyren: VINF:IA Rörstrand 18. **samt stämpladt i**

massan: 

BF1 OB M

Höjd: 15.5 cm.; diameter: 9.3 cm.

Anm. Vid snåsen två flisor urslagna.

Svensk tillverkning, Rörstrand.

I: **B. b. p. 2.** TILLBRINGARE.

Af porslin.

Svagt konisk, med fyra vertikalt kälformiga fördjupningar, indragen, skåligt insänkt botten samt liten spetsig snås med något insvängd framkant och bågformig flackstafvig henkel med nedre fästet bladformigt utdraget.

Dekor i färger och guld på glasyren.

Till vänster om henkeln en stjälk med violblommor i blågredelint och hvitt jämte gröna blad, till höger en mindre stjälk med dylika blommor och blad, kring snåsen och å henkelns kanter en rand i guld.

Å bottnens undersida i guld: 44

Höjd: 12.5 cm.; diameter: 8.2 cm.

I: **B. b. p. 3.** TILLBRINGARE.

Af s. k. halfäkta porslin (ironstone china).

Långsträckt päronformig, på låg fotkant samt med snås och henkel.
Snåsen starkt uppsvängd och något spetsig. (Henkeln afslagen.)
Dekor i relief.
Å hvardera sidan mot delvis prickerad botten stjälkar med blommor samt större och mindre blad; längs framsidan och baksidan en vertikalt gående låg rygg.

Å bottnens undersida stämpladt i massan:



VII 1

Höjd: 19.9 cm.; diameter: 12 cm.

I: **B. b. p. 4.** TILLBRINGARE.

Af porslin.

Åttasidig, hvarannan sida svagt rundad, hvarannan kälformig, samt med indragen skålig botten, snås och henkel.
Kring mynningen ett svagt utstående band med konturerad nederkant; snås liten, spetsig, med insvängd framkant; henkel bågformig, i form af en sparrisstjälk med toppen nedåt samt något svängd åt höger, utsidan jämte fästena med rester af förgyllning.

Höjd: 13.1 cm.; diameter: 9.1 cm.

I: **B. b. p. 5.** TILLBRINGARE.

Af s. k. fin fajans (hvitt lergods, öfverdraget med blyglasyr).

Konisk, med insänkt botten, något utsvängd mynningskant samt snås och henkel.
Ett stycke nedanför mynningskanten en något utstående, rundtom gående låg staf. Snås liten, utsvängd. Henkel ovalstafvig, rak, öfre fästet bågformigt inböjdt, det nedre trubbvinkligt.

Å bottnens undersida pressadt i massan: V M BDOO

Höjd: 11.3 cm.; diameter: 7.9 cm.

I: **B. b. p. 6.** TILLBRINGARE, två stycken.

Af porslin.

Svagt koniska, med fyra vertikalt gående fördjupningar, indragen skålig botten, snås och henkel.

Snås spetsig, med bladorneringar i låg relief; henkel bågformig och flackstafvig, med bladorneringar, från öfre fästet utgående åt hvardera sidan en kvist med bär och blad, allt i låg relief.

Å bottnens undersida å båda i grönt under glasyren: 

Höjd: 18.8 cm.; diameter: 11.8 cm.

Böhmisk tillverkning.

I: **B. b. p. 7.** TILLBRINGARE, två stycken.

Af porslin.

Koniska, med något insänkt botten, snås och henkel.

Snås bred och starkt uppsvängd, upptill och nedtill ett svagt utstående band; henkel flackstafvig, med rakt mellanstycke och bågformigt inböjda fästen.

Dekor i blått under glasyren.

Kring mynningen och bottenkanten en rand, å hvartdera bandet tre smala ränder samt å henkeln midtrand och kantränder.

Å bottnens undersida stämpladt i massan, å den ena:  LP å den andra: 3

Höjd: 22.2 cm.; diameter: 12.1 cm.

Svensk tillverkning, Gustafsberg.

q. Tårtfat.

I: **B. b. q. 1.** TÅRT- eller BAKELSEFAT.

Af porslin.

Rundt, på hög fot samt med svagt skålig botten, låg kälformig kep och snedt utstående, nästan rakt brätte; foten bestående af en tjock sarg med kälformig utsida och stafformigt utstående nederkant.

Höjd: 5 cm.; diameter: 22.5 cm.

Anm. I brättkanten flere flisor urslagna.

r. Äggkoppar.

I: **B. b. r. 1.** ÄGGKOPPAR, två stycken.

Af porslin.

Af stympad äggform samt på låg kupig fot.
Kring brädden en något utstående staf, hvarå rester efter en guldrand.

Höjd: 5.6 och 5.8 cm.; diameter: omkring 4.9 cm.
Fot, diameter: 3.7 cm.

c. NYSILFVER.

I: **B. c. 1.** MATNYSILFVER, mest alpacca. (Uppmonteradt i en skåplåda i Köket.)

Bestående af tjugufyra matgafflar, tjugufyra matskedar, trettio dessertskedar (af två olika typer), tjugunio teskedar (af två olika typer), två soppslefvar och två såsskedar.
Föremålen monterade i två öfver hvarandra liggande fack i lådan.

Matgafflar (i öfre facket):
Fyrkloiga, med starkt böjda spetsiga, nästan fyrsidiga klor.
Skaft smalt, platt, starkt uppsvängdt vid skaftroten, upptill en ellipsformig utvidgning med något uppsvängd ytterända; längs kanterna å båda sidor en smal rand, nedtill bildande en mot klorna utlöpande tunga; å utvidgningens undersida graveradt initialerna: W. v. H.

Å skaftets undersida ofvanför skaftroten stämpladt, å femton (orig. ¼):

30 GR A.G. DUFVA ALP. F. 2.

samt å nio (orig. ¼):

30 GR A.G.DUFVA ALP. H. 2

Längd: 21.7 cm.; bredd: 2.3 cm.

Matskedar (i nedre facket):
Blad ovalt, skåligt.
Skaft af form som matgafflarna samt med initialer som dessa.

Å skaftets undersida stämpladt, å tolf (orig. ¼):

42 GR A.G.DUFVA ALP. F. 2.

å tolf (orig. ¼):

42 GR. A.G.DUFVA ALP. H. 2.

Längd: 22.5 cm.
Blad, bredd: 4.5 cm.
Skaft, längd: 14.9 cm.

Dessertskedar (i öfre facket):
Typ 1, tjugufyra stycken:
Blad ovalt, skåligt.
Skaft af form som matgafflarna samt med initialer som dessa.

Å skaftets undersida nedtill stämpladt, å en (orig. ¼):

30GR A.G.DUFVA ALP. E2

å tolf (orig. ¼):

30GR A.G.DUFVA ALP.F.2.

å elfva (orig. ¼):

30GR A.G.DUFVA ALP.H.2.

Längd: 18.9 cm.
Blad, bredd: 3.8 cm.
Skaft, längd: 12.9 cm.

Typ 2, sex stycken:
Blad ovalt, skåligt.
Skaft smalt, platt, starkt uppsvängdt vid skaftroten, upptill en kort utvidgning med något uppsvängd ytterända; vid skaftroten å hvardera kanten ett kort kilformigt utsprång; längs kanterna å båda sidor två smala ränder, nedtill bildande en mot bladet utlöpande tunga, den på undersidan längre.

Å skaftets undersida i midten stämpladt (orig. ¼):

A=G DUFVA N.S.

Längd: 18.3 cm.
Blad, bredd: 3.9 cm.
Skaft, längd: 11.6 cm.

Teskedar:
Typ 1, tjugutre stycken (i undre facket):
Blad ovalt, skåligt.
Skaft af form som matgafflarna samt med initialer som dessa.

Å skaftets undersida stämpladt, å tolf (orig. ¼):

15GR. A.G.DUFVA A LP.F.2

å två årsbokstafven G 2 (1913), å åtta H 2 (1914), å en L 2 (1917).

Längd: 13.1 cm.
Blad, bredd: 2.5 cm.
Skaft, längd: 8.7 cm.

Typ 2, sex stycken (i öfre facket):
Skaft af form som typ 2 af dessertskedarna.

Å skaftets undersida stämpladt (orig. ¼):

A G DUFVA N.S.

Längd: 14.4 cm.
Blad, bredd: 2.8 cm.
Skaft, längd: 9.7 cm.

Soppslef 1 (i undre facket):
Blad ovalt, tvärställdt mot skaftet samt med snedt uppstående kant, skålig botten och stafformigt utböjd bräddkant; vid vänstra ändan en utsvängd bred snås.

Skaft med inre delen af nysilfver som skafthylsa, rundstafvig, afsmalnande inåt och starkt uppsvängd vid skaftroten samt fäst vid bladet medels två utböjda frånvända bladliknande flikar, något nedanför midten en utstående profilering; yttre delen af björk, svarfvad, inre delen å denna smal, med två utstående stafformiga ringar samt mot skafthylsan afslutad i en stafformig utsvällning; yttre delen ellipsformigt utsvälld och afslutad i en profilerad knopp.

Å bladets utsida till höger om skaftet stämpladt (orig. ¼):

N.S. A G DUFVA

Längd: 43 cm.
Blad, längd: 12.2 cm.; bredd: 7.6 cm.
Skaft, längd: 36.5 cm.

Soppslef 2 (i undre facket):
Blad ovalt och tvärställdt mot skaftet samt med snedt uppstående kant, något skålig botten och stafformigt utböjd bräddkant; vid vänstra ändan en utsvängd bred snås.

Skaft smalt, platt, starkt uppsvängdt vid skaftroten, upptill en ellipsformig utvidgning med något uppsvängd ytterända, längs kanterna å båda sidor en smal rand, på öfversidan nedtill bildande en mot bladet utlöpande tunga; från skaftet å undersidan utgående på bladet en tjock tunga med kantränderna fortsättande på densamma, å skaftet ofvanför bladet en utvidgning med insvängda kanter; å skaftets undersida upptill graveradt initialerna: W. v. H.

Å skaftets undersida stämpladt (orig. ¼):

A.G.DUFVA ALP G 2

Längd: 34.3 cm.
Blad, längd: 12.2 cm.; bredd: 7.8 cm.
Skaft, längd: 28.3 cm.

Såsskedar (i undre facket):
Blad rundt, nästan halfsfäriskt, inuti förgylldt.
Skaft af form som soppslef 2 samt med initialer som denna.

Å skaftets undersida stämpladt (orig. 1/4):



Längd: 18.5 cm.
Blad, diameter: 5.2 cm.
Skaft, längd: 14 cm.

Anm. Förgyllningen å ena bladet nästan bortnött.

Svenskt arbete, Stockholm, från tiden 1911—1917. A. G. DUFVAS Nysilfverfabrik (innehafvare sedan 1897 fabrikören JOHN HELMER DUFVA, f. 19 April 1864, son till firmans grundläggare ANDERS GABRIEL DUFVA, f. 29 April 1822, d. 9 oktober 1897). — Firman, som grundades 1847, har enligt meddelande år 1919 från verkmästaren CARL GUSTAF RÅSTRÖM (f. 20 Januari 1865) till kandidaten BENGT CLAUDELIN brukat en speciell serie af 24 årsbokstäfver (J och Q uteslutna), början med A = 1883; P = 1897 (Stockholmsutställningsåret); U = 1901; V = 1902; W = 1903; Z = 1906; A2 = 1907 o. s. v.

Matgafflar
inköpta af WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE,
17 Mars 1913 och 15 Maj 1915
hos A. G. DUFVA, silfver- och nysilfverfabrik, hofleverantör, Drottninggatan 10, Stockholm, se räkningar nämnda dagar.
Pris: 12 st. Kr. 22, 9 st. Kr. 16: 50 (af dessa 6 st. utgallrade).

Matskedar
inköpta af WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE,
17 Mars 1913 och 15 Maj 1915
hos A. G. DUFVA, se räkningar nämnda dagar.
Pris: Kr. 44.

Dessertskedar, 12 st., med initialer,
inköpta af WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE,
17 Mars 1913
hos A. G. DUFVA, se räkning samma dag.
Betalda 17 Mars 1913, se Hushållsbok och räkning.
Pris: Kr. 19: 44 (däraf skedar Kr. 18, gravering Kr. 1: 44), se räkning.

Teskedar, 12 st., med initialer,
inköpta af WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE,
17 Mars 1913
hos A. G. DUFVA, se räkning samma dag.
Betalda 17 Mars 1913, se Hushållsbok och räkning.
Pris: Kr. 10: 44 (däraf skedar Kr. 9, gravering Kr. 1: 44), se räkning.

Soppslefvar
inköpta af WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE,
19 September 1912 och 17 Mars 1913
hos A. G. DUFVA, se räkning nämnda dagar.
Pris: Kr. 16 (Kr. 8 pr st.), se räkningar.

Såsskedar,
inköpta af WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE,
17 Mars 1913
hos A. G. DUFVA, se räkning samma dag.
Betalda 17 Mars 1913, se Hushållsbok och räkning.
Pris: Kr. 9: 28 (däraf såsskedar pr st. Kr. 4: 50, gravering Kr. 0: 14), se räkning.

d. TRÄ, METALL m. m.

a. Bordborstar.

I: **B. d. a. 1.** BORDBORSTE.

Borstrygg af björk, bågformigt svängd, skaft med spolformig kontur, flackrundad undersida och utvidgad ytterända; öfversidan å rygg och skaft belagd med en fastlimmad tjock halfstafvig skifva med uppsvängd ytterända med rester af polering. Bindlar af gulnad svinborst, smala.

Längd: 30.5 cm.; bredd: 2.9 cm.
Skaft, längd: 14 cm.

Anm. Borstryggens ytterända defekt.

b. Brickor.

I: **B. d. b. 1.** BRICKA.

Af svartlackerad järnplåt.

Oval, med stafformigt uppviket brätte.
Nedtill kring brättets insida rester af dekor i guld, kring ytterkanten rester af en guldrand.

Höjd: 2.2 cm.; längd: 54.7 cm.; bredd: 44 cm.

Anm. Lackeringen å båda sidor till största delen afnött.

I: **B. d. b. 2.** BRICKA.

Af svartlackerad järnplåt.

Oval, med stafformigt uppviket brätte.
Dekor i guld på lackeringen.
Å brättet en rad inåtvända palmettliknande ornament, utanför dessa en smal rand.

Höjd: 2.1 cm.; längd: 55 cm.; bredd: 44.1 cm.

Anm. Lackeringen å undersidan repig.

c. Brödknifvar.

I: **B. d. c. 1.** BRÖDKNIF (s. k. såg).

Af stål.

Blad jämnbredt, med rak bak, småvågig egg med slipfas från högra sidan samt från baken snedt afspetsad udd.
Skaft bestående af en lång rundstafvig båge med ändarna inslitsade på bladet.

Å bladets högra sida stämpel: 

Längd: 37.4 cm.
Blad, bredd: 3.7 cm.
Skaft, längd: 11.2 cm.

Svensk tillverkning; Eskilstuna Jernmanufaktur-Aktiebolag, grundadt 1878.

d. Brödkorgar.

I: **B. d. d. 1.** BRÖDKORG.

Af svartlackerad järnplåt.

Oval, skålig, med plan botten och stafformigt utviket brätte med ytterkanten på undersidan afslutad i en staf; å insidan i guld: kring bottnen en smal rand, upptill kring kanten rester af en bård med tvärställda blad.

Höjd: 5.2 cm.; längd: 33 cm.; bredd: 25 cm.

e. Gafflar.

I: **B. d. e. 1.** GAFFLAR, två stycken.

Af hvitt horn.

Fyrkloiga, med starkt böjda spetsiga fyrsidiga klor.
Skaft platt, afsmalnande inåt och något uppsvängdt vid skaftroten samt med uppsvängd rundad ytterända, å öfversidan längs kanterna en smal fas.

Längd: 20.3 cm.; bredd: 2.7 cm.

I: **B. d. e. 2.** MATGAFFLAR, två stycken.

Af nickel.

Fyrkloiga, med starkt böjda spetsiga rundade klor.
Skaft med inre delen flackstafvig och tvärt uppsvängd vid skaftroten, yttre delen kilformigt utvidgad, med något uppsvängd rundad ytterända; längs öfversidan i midten en låg rygg.

Å skaftets undersida stämpel (orig. ½):

HERKULES

Längd: 19.8 cm.; bredd: 2.4 cm.

Tysk tillverkning.

I: **B. d. e. 3.** MATGAFFLAR, fem stycken.

Af nickel.

Fyrkloiga, med starkt böjda spetsiga rundade klor.
Skaft platt, smalt, tvärt uppsvängdt vid skaftroten, yttre delen något kilformigt utvidgad, med något uppsvängd ytterända; längs kanterna å båda sidor en rand, nedtill bildande en mot klorna nedlöpande tunga, den å undersidan större, vid ytterändan en spetsig udd.

Längd: 19.9—20.2 cm.; bredd: 2.7 cm.

f. Knifvar.

I: **B. d. f. 1.** MATKNIFVAR (bords-), elfva stycken, med ask.

Af stål, med träskaft.

Blad jämnbredt, med rak egg och rak bak samt rundad udd.
Skaft med platta sidor och något rundade kanter samt bestående af en från bladet utgående skafttunga, belagd å hvardera sidan med en skifva af ebenholts; skifvorna fästa vid

tungan medels tre genom det hela gående mässingsnitar; å inre ändan å hvardera sidan ett platt stålbeslag, dessa beslag bildande en holk på skaftet.

Å bladets vänstra sida stämpel: JERNBOLAGET ESKILSTUNA

Längd: 23.7 cm.
Blad, bredd: 2.3 cm.
Skaft, längd: 9.2 cm.

Svensk tillverkning; Eskilstuna Jernmanufaktur-Aktiebolag, grundadt 1878.

Ask:
Af utanpå grönfärgad papp, rektangulär, med utanpågående trycklock. Å lockets ena kortsida en etikett, hvarå i svart mot blå botten text på svenska och engelska.

Höjd: 2.9 cm.; längd: 24.7 cm.; bredd: 6.2 cm.

I: **B. d. f. 2.** MATKNIFVAR (bords-), tre stycken.

Af stål, med träskaft.

Blad jämnbredt, med rak egg och rak bak samt rundad udd; vid skaftroten en flänsliknande utsvällning, s. k. ansats.
Skaft af ebenholts, med ovalt tvärsnitt och något afsmalnande mot bladet; mellan blad och skaft en kälformig hals.

Å bladets vänstra sida stämpel: 

Längd: 25.6 cm.
Blad, bredd: 2.3 cm.
Skaft, längd: 10 cm.

Svensk tillverkning; Eskilstuna Jernmanufaktur-Aktiebolag, grundadt 1878.


I: **B. d. f. 3.** OSTKNIF.

Af stål, med förnickladt skaft.

Blad jämnbredt, med rak egg och rak bak samt spetsig udd, afspetsad från baken; vid skaftroten en flänsliknande utsvällning, s. k. ansats.

Skaft med ovalt tvärsnitt och afsmalnande mot bladet; mellan blad och skaft en kälformig hals.

Å bladets vänstra sida stämpel (otydlig):



Längd: 22.7 cm.
Blad, bredd: 2.3 cm.
Skaft, längd: 10.2 cm.

Anm. Udden afbruten.

Svensk tillverkning, Eskilstuna; Aktiebolaget L. F. STÅHLBERG & Co., grundadt 1899 (L. F. STÅHLBERG f. 1812, d. 1890).

I: **B. d. f. 4.** SMÖRKNIF.

Af stål, med förnickladt skaft.

Blad bredt, med rak egg, något konturerad bak och rundad udd samt afsmalnande mot skaftet; vid skaftroten en flänsliknande utsvällning, s. k. ansats.

Skaft med ovalt tvärsnitt och något afsmalnande mot bladet; mellan blad och skaft en kälformig hals.

Å bladets vänstra sida stämpel:



Längd: 21.5 cm.
Blad, bredd: 2.5 cm.
Skaft, längd: 10 cm.

Svensk tillverkning; Eskilstuna Jernmanufaktur-Aktiebolag, grundadt 1878.

I: **B. d. f. 5.** SMÖRKNIF.

Af stål, med förnickladt skaft.

Blad bredt, med rak egg, något konturerad bak och rundad udd samt afsmalnande mot skaftet; vid skaftroten en flänsliknande utsvällning, s. k. ansats.

Skaft med ovalt tvärsnitt och något afsmalnande mot bladet; mellan blad och skaft en kälformig hals.

Å bladets vänstra sida stämpel: 

Längd: 22.2 cm.
Blad, bredd: 2.8 cm.
Skaft, längd: 10.3 cm.

Svensk tillverkning, Eskilstuna; Aktiebolaget L. F. STÅHLBERG & Co., grundadt 1899 (L. F. STÅHLBERG f. 1812, d. 1890).

g. Saltskedar.

I: **B. d. g. 1.** SALTSKEDAR, två stycken.

Af ljusgult ben.

Blad ovalt, skåligt.
Skaft platt, afsmalnande inåt samt med spetsig ytteranda.

Längd: 6.1 cm.
Blad, bredd: 1.3 cm.

h. Skedar.

I: **B. d. h. 1.** SKEDAR, två stycken.

Af gulhvitt horn.

Blad ovalt, skåligt.
Skaft platt, afsmalnande inåt och något uppsvängdt vid skaftroten samt med uppsvängd rundad ytteranda, å öfversidan längs kanterna en smal fas.

Längd: 19.5 cm.
Blad, bredd: 4.8 cm.

I: **B. d. h. 2.** SKED.

Af tennlegering.

Blad ovalt, skåligt.
Skaft platt, starkt uppsvängdt vid skaftroten, yttre ändan utvidgad, med något uppsvängd ytterända.

Längd: 19.9 cm.
Blad bredd: 4.4 cm.

Anm. Yttre bladändan hopstukad.

I: **B. d. h. 3.** SKEDAR (senaps-), två stycken.

Af ben.

Blad ovalt, svagt skåligt.
Skaft platt, med inre delen insvängd, den yttre utvidgad, med rundad ytterända, å denna på undersidan en svagt skålig fördjupning (för salt).

Längd: 14.2 cm.
Blad, bredd: 1.8 och 2 cm.

i. Tesilar.

I: **B. d. i. 1.** TESIL.

Af bleckplåt.

Rund, halfsfäriskt skålig, med bredt brätte och kort skaft.
Silen genombruten med runda hål, bildande en sexuddig stjärna; brättet rakt utstående, kring ytterkanten en från undersidan uppdrifven staf; skaftet platt, bredt, med insvängda sidokanter och rundad ytterända, hvari ett rundt hål, samt med brättets kantstaf fortsättande kring ytterkanten.

Längd: 13.6 cm.; diameter: 9.1 cm.

I: **B. d. i. 2.** TESIL.

Af hvitemaljerad stålplåt.

Rund, halfsfäriskt skålig, med bredt brätte och kort skaft.

Silen genombruten med små runda hål, ställda i koncentriska ringar, bildande sju runda grupper; brättet rakt utstående, kring ytterkanten en från undersidan uppdrifven grof staf; skaftet platt, bredt, med insvängda sidokanter och rundad ytterända, hvari ett rundt hål, samt med brättets kantstaf fortsättande kring ytterkanten.

Längd: 13.9 cm.; diameter: 9.6 cm.

I: **B. d. i. 3.** TE- eller KAFFESIL.

Af bleckplåt, med mässingsduk.

Omvändt konisk, med snedt utstående skaft.

Kring brädden en starkt utstående staf, något nedanför denna en dylik, mindre; duken med små kvadratiska rutor.

Skaftet bestående af en järntråd, gående med en ring kring silen och fäst mellan stafvarna samt med ändarna sammanvridna som skaft, å hvars ytterända ett påträdt rödlackeradt svarfvadt trähandtag; tråden vid silens ytterkant utböjd i en ögla samt utanför handtaget i en dylik. Silen löstagbar från skaftet.

Å silens utsida inslagen stämpel: MADE IN GERMANY

Höjd: 3.2 cm.; diameter: 7 cm.
Skaft med ring, längd: 22.8 cm.
Handtag, längd: 7.3 cm.

Tysk tillverkning.

C. REDSKAP FÖR MATLAGNING

a. Aladåb- m. fl. formar.

I: **C. a. 1.** ALADÅB- eller PUDDINGFORMAR, två stycken.

Af bleckplåt.

Runda, låga, med tvärveckad kant och mycket stort midtrör, hvarje veck med nederändan afslutad i en fyrsidig spets; kring öfre kanten en pålagd plåt, täckande vecken samt med stafformigt nedviken ytterkant; midtröret svagt koniskt, med två tvärgående falsar.

Höjd: 6.5 cm.; diameter: 20 cm.

I: **C. a. 2.** ALADÅB- eller KAKFORM.

Af förtent koppar.

Rund, omvändt svagt konisk, veckad, med vertikalt gående stora stafformiga veck samt med platt botten och rundt midthål; å bottnen vid hvarje veck en spetsig buckla med skålig midt samt med spetsen vänd mot midthålet; kring öfre kanten en utanpå vecken liggande sarg med stafformigt inböjd nederkant.

Höjd: 10 cm.; diameter: 18 cm.

Anm. Midtrör saknas. Kanten något skadad.

I: **C. a. 3.** ALADÅB- eller PUDDINGFORM.

Af bleckplåt.

Rund, vertikalt sjuveckad, med grofva stafformiga veck samt groft midtrör, hvarje veck med tre nedåt spetsiga ryggar samt med nedre ändan afslutad i en spets af tre koncentriska stafvar och en halfsfärisk midtknopp; midtrör svagt koniskt, med en längdgående fals.

Höjd: 11.7 cm.; diameter: 18 cm.

I: **C. a. 4.** ALADÅBFORM.

Af bleckplåt.

Nästan cylindrisk, vertikalt veckad samt med något indragen kupig botten; vecken korta, glest ställda och afslutade upptill mot en slät sarg med stafformigt utstående öfverkant, lifvet med två vertikalt gående falsar; i bottnen en krans af radiellt ställda spetsovala bucklor kring en liten midtrosett. Bottnen fastfalsad vid lifvet; å sargen vid ena falsen en smal rundstafvig ring, rörlig i en omviken plåtflik, fäst med en nit.

Höjd: 7.5 cm.; diameter: 13.7 cm.

I: **C. a. 5.** ALADÅBFORM.

Af bleckplåt.

Stjärnformig, med groft koniskt midtrör; öfre delen sexuddig och starkt utstående, nedre delen tolfuddig, med vertikalt gående uddar, hvarannan udd längre, med spetsigt afslutad nederända, hvarannan kortare, med rundadt afslutad nederända; midtröret med en längdgående fals; å öfre delen mellan två af uddarna en rundstafvig ring, rörlig i en omviken plåtflik.

Å ena kanten vid ringen inslaget: 

885
1

Höjd: 11.6 cm.; diameter 16.7 cm.

I: **C. a. 6.** ALADÅBFORM (fiskform).

Af bleckplåt.

Pressad, med något snedt uppstående tvärvågig kant med rakt utstående bräddkant; bottnen kupig, i form af en fisk; i främre ändan en rundstafvig ring, rörlig i en omviken plåtflik, fäst med en nit.

I främre ändan inslaget: IH' 499
5

Höjd: omkring 6.3 cm.; längd: 32 cm.; bredd 13.5 cm.

I : **C. a. 7.** PUDDINGFORM med lock.

Af bleckplåt.

Rund, med omvändt svagt konisk stomme, indragen vulstig bottenring och smalt midtrör; kring öfre kanten en hög fals för locket, nedtill afslutad i en utstående falskant; bottnen fastfalsad vid stommen, å denna en vertikalt gående fals; bottenringen med snedställda bucklor; midtröret svagt koniskt, med en längdgående fals samt plan öfveránda, hvari ett litet rundt hål.

Höjd: 10.3 cm.; diameter: 13.3 cm.

Lock:
Lågt, svagt kupigt, med utanpågående sarg med nedre kanten snedt utviken, å denna två motstående plåtöglor; öfversidan med en något utåtfallande kantvulst kring ett plant midtfält, å detta ett aflångt rundstafvigt handtag, rörligt under en omviken plåtflik.

Å midtfältet en pålödd fyrsidig mässingsplåt, hvarå i relief:



Höjd: 3 cm.; diameter: 13.2 cm.

Svensk tillverkning, Stockholm; firman JOHAN ERICSSON & Co., grundad 1867 af JOHAN ERICSSON, blef bolag 1921 och existerar ännu (1938).

I : **C. a. 8.** PUDDINGFORMAR med lock, två stycken.

Af bleckplåt.

Runda, omvändt svagt koniska, med grof vulstig bottenring och mycket groft midtrör; kring öfre kanten en hög fals för locket, nedtill afslutad i en utstående falskant; bottenringen fastfalsad vid stommen; midtrör något koniskt, med en längdgående fals samt plan öfverända, hvari ett litet rundt hål; i falsen två rakt utstående nabbar för urtagningar i locksargen (båda nabbarna i ena falsen och en i den andra saknas).

Höjd: 12 cm.; diameter: 20.7 cm. och 21.3 cm.

Lock:
Lågt, något kupigt, med utanpågående sarg med nedre kanten snedt utviken, i denna två motstående rätvinkliga urtagningar (för nabbarna i falsen); öfversidan med plant midtfält

inom en utåtfallande bred vulst; å midtfältet ett aflångt rundstafvigt handtag, rörligt under en omviken plåtflik.

Å midtfältet en pålödd rund mässingsplåt, hvarå i relief: 

Höjd: 3.6 cm.; diameter: 20.7 cm.

Anm. Handtaget å ena locket saknas.

Svensk tillverkning, Stockholm; firman JOHAN ERICSSON & Co., grundad 1867 af JOHAN ERICSSON, blef bolag 1921 och existerar ännu (1938).

I: C. a. 9. PUDDINGFORM.

Af bleckplåt.

Omvändt svagt konisk, med plan bottenring och groft, svagt koniskt midtrör, sargen medels två falsar hopsatt af två stycken; kring brädden en utstående staf, nedanför denna vid ena tvärfalsen en rundstafvig ring, rörlig i en fastlödd omviken plåtflik; bottnen fastfalsad vid sargen; midtröret med en längdgående fals.

Höjd: 7 cm.; diameter: 18.2 cm.

I: C. a. 10. HJÄRPFORM.

Af bleckplåt.

Oval, med något snedt uppstående kant och kupig botten, denna fäst vid kanten medels en fals, å den bredare ändan en vertikalt gående dylik; kring brädden en utstående staf.

Höjd: 5.2 cm.; längd: 12.6 cm.; bredd: 8.5 cm.

Anm. Förtenningen å bottnen hopsmält.

I: **C. a. 11.** HJÄRPFORMAR, tolf stycken.

Af bleckplåt.

Ovala, med något snedt uppstående kant och indragen kupig botten, denna fäst vid kanten medels en fals, å den bredare ändan en vertikalt gående dylik; kring brädden en utstående staf, nedanför denna å den bredare ändan en rundstafvig ring, rörlig i en vid kanten fastlödd omviken plåtflik.

Å ena långsidan stämpel: JOH.ERICSSON&C STOCKHOLM

Höjd: 5 cm.; längd: 11.9 cm.; bredd: 7.4 cm.

Svensk tillverkning, Stockholm, före år 1921; firman JOHAN ERICSSON & Co., grundad 1867 af JOHAN ERICSSON, blef bolag 1921 och existerar ännu (1938).

I: **C. a. 12.** FÄRSFORM.

Af bleckplåt.

Oval, med plan botten och något snedt utstående kant med en vertikalt gående fals vid hvardera ändan; kring brädden en trådlagd utstående staf; bottnen med på utsidan uppviken kant.

Höjd: 5.7 cm.; längd: 20.1 cm.; bredd: 15.3 cm.

I: **C. a. 13.** FÄRSFORMAR (till fotgarnering), sex stycken.

Af bleckplåt.

Ovala, i form af valnötsskal, skåliga och längdrefflade samt med rakt utviken smal bräddkant.

Höjd: 1.5 cm.; längd: 4.4 cm.; bredd: 3.4 cm.

I: **C. a. 14.** KOTLETTFORMAR, tolf stycken.

Af bleckplåt.

Njurformiga, med plan botten, snedt uppstående kant och rakt utviken smal bräddkant.

Höjd: 1.2 cm.; längd: 9.2 cm.; bredd: 5.6 cm.

I: **C. a. 15.** TIMBALFORMAR, tolf stycken.

Af bleckplåt.

Omvändt koniska, släta, med plan botten, stommen med en vertikalt gående fals samt med rakt utstående fot- och bräddkanter.

Höjd: omkring 4.9 cm.; diameter: omkring 5.5 cm.

I: **C. a. 16.** TIMBALFORMAR, tolf stycken.

Af bleckplåt.

Omvändt koniska, vertikalt veckade samt med slät plan botten.

Höjd: omkring 3.8 cm.; diameter: omkring 4.1 cm.

b. Burkar.

I: **C. b. 1.** BURK.

Af eldfast lera med ljusgul glasyr.

Cylindrisk, med rundad bräddkant och nästan plan botten.


Å bottnens undersida pressadt i massan: 9T samt i svart: 6

Höjd: 4.5 cm.; diameter: 9.5 cm.

I: **C. b. 2.** BURK.

Af eldfast lera (terre à feu) med ljusgul glasyr.

Cylindrisk, med rundad bräddkant och något skålig botten.

Å bottnens undersida i svart under glasyren: 

samt stämpladt EK

i massan: SARREGUEMINES S8

Höjd: 7 cm.; diameter: 9.1 cm.

Anm. I bräddkanten en flisa urslagen.

Lothringsk tillverkning, Sarreguemines (tyska: Saargemünd), från omkring 1900; fabriken grundlagd omkring 1770 af Paul Utzschneider.

I: **C. b. 3.** BURK.

Af eldfast lera (terre à feu) med ljusgul glasyr.

Cylindrisk, med rundad bräddkant och nästan plan botten.

Å bottnens undersida i svart: 

samt stämpladt i massan: SARREGUEMINES och: K


Höjd: 7.7 cm.; diameter: 9.9 cm.

Lothringsk tillverkning, Sarreguemines (tyska: Saargemünd), från omkring 1900; fabriken grundlagd omkring 1770 af PAUL UTZSCHNEIDER.

I: **C. b. 4.** BURK.

Af eldfast lera med ljusgul glasyr.

Cylindrisk, med rundad bräddkant och något skålig botten.

Å bottnens undersida i svart på glasyren: 

samt stämpladt i massan: 8U

Höjd: 10.8 cm.; diameter: 12.9 cm.

Anm. I bräddkanten en flisa urslagen, från brottstället utgående nedåt en lång spricka.

Fransk tillverkning, Lunéville, från omkring 1900; firman KELLER & GUERIN.

c. Citronpressar.

I: **C. c. 1.** CITRONPRESS.

Af rödbok och porslin.

Bestående af två platta skifvor med rundade kanter, hvardera med ena delen utvidgad och med tvär ytterända, den andra insvängd, som skaft; skifvorna fällbara mot hvarandra medels ett gångjärn å de tvära ändarna.

I ena skifvans utvidgade del en infälld hvit porslinsskål, i hvars botten fem runda hål, i den andra delen en efter skålen afpassad porslinsklots.

Längd: 24.1 cm.; bredd: 8.7 cm.
Skifvor, tjocklek: 1.9 cm.

d. Droppstafvar.

I: **C. d. 1.** DROPPSTAF.

Af färglöst glas.

Rundstafvig, nedre ändan spetsig, den öfre med en rund platta som handtag.

Längd: 10.7 cm.

e. Durkslag.

I: **C. e. 1.** DURKSLAG.

Af aluminium.

Rundt, med snedt uppstående hög kant, något skålig botten samt snedt utstående skaft. Bottnen genombruten med små runda hål i spiralgående hvarf; kring brädden en utstående staf; skaft rännformigt, å midten en från hvardera kanten inåt omböjd flik, flikarna mötande hvarandra i midten och bildande en rörformig del; skaftets yttre del insvängd från kanterna och afsmalnande utåt samt med nedåt till en hake omböjd ytterända; inre ändan nedböjd i en rombisk flik och fäst med tre nitar; å motsatta sidan en utåt omböjd hake af platt skena, fäst med två nitar.

Vid haken stämpladt: 

3

Höjd: 7.8 cm.; diameter: 20.3 cm.
Skaft, längd: 18 cm.

Svensk tillverkning, Kungsör; Aktiebolaget Kungsörs Bleckkärlsfabrik, grundadt 1897.

I: **C. e. 2.** DURKSLAG.

Af hvitemaljerad stålplåt.

Rundt, med snedt uppstående hög kant, skålig botten och nästan rakt utstående skaft. Bottnen genombruten med runda hål i koncentriska ringar; kring brädden en utstående staf; skaft af platt skena, nästan jämnbredt och rännformigt, yttre ändan med insvängda kanter, i denna ett ovalt hål; inre ändan nedböjd i en rundad flik och fäst med tre nitar; å motsatta sidan en utåt omböjd S-formad hake af platt skena, fäst med två nitar.

Höjd: 7.6 cm.; diameter: 20.8 cm.
Skaft, längd: 18.5 cm.

f. Fiskfjällare.

I: **C. f. 1.** FISKFJÄLLARE.

Af bleckplåt.

Rund, med rakt uppviken låg kant, kring brädden en utstående staf, samt med rakt uppstående handtag; i bottnen ett fyrsidigt rifjärnhugget fält; handtag af platt skena med rakt nedböjda ändar och invikna flackstafviga kanter, ändarna fastlödda på den uppvikna kantens insida.

Å handtagets öfversida stämpel: 

Höjd med handtag: 4.6 cm.; diameter: 8.5 cm.

g. Fågelboformare.

I: **C. g. 1.** FÅGELBOFORMARE (krustadformare).

Af ståltråd.

Bestående af två i hvarandra fällbara halfsfäriska korgar, hvardera med långt skaft; korgarna med stomme af sex radiellt ställda s. k. stakar med öfre ändarna omböjda kring

en ring af gröfre tråd; å stakarna en i spiralform lindad finare tråd, fäst med en omlindad fin tråd på hvarje stake vid hvarje hvarf.

Skaften trubbvinkligt uppsvängda vid skaftroten samt af fem i bredd liggande grofva trådar, de båda yttre trådarna å hvartdera skaftet utgående från kantringen och bildande en aflång ögla å skaftets ytterända; trådarna sammanhållna å hvartdera skaftet medels tre omvikna plåthylsor; skaftet på den inuti gående korgen kortare. Korgarna ledade vid hvarandra medels två S-formade krokar, fästa i kantringarna vid ytterkanten. Då skaften fällas mot hvarandra, sammanhållas de af en dubbel skjutkrampa med ändarna omböjda kring det längre skaftets sidotrådar.

Å det kortare skaftets mellersta plåthylsa inslaget: D.R.G.M. (Deutsches Reichs-Gebrauchs-Muster).

Inre korg med skaft, längd: 31.5 cm.; korg, diameter: 8.5 cm.
Yttre korg med skaft, längd: 37 cm.; korg, diameter: 10 cm.

Tysk tillverkning.

h. Förskärarknifvar.

I: C. h. 1. FÖRSKÄRARKNIF.

Af stål, med träskaft.

Blad långt, spetsigt, med svagt bågformig egg, rak bak och spetsig udd; vid skaftroten en flänsliknande utsvällning, s. k. ansats.

Skaft af ebenholts, med platta sidor och flackrundade kanter, smalt, något afsmalnande mot bladet, å yttre ändans underkant en trubbig udd, å inre ändan en holk af tenn.

Å bladets vänstra sida stämpel: 

Längd: 37 cm.
Blad, bredd: 2.2 cm.
Skaft, längd: 13.5 cm.

Anm. Bladet något nött.

Svensk tillverkning; Eskilstuna Jernmanufaktur-Aktiebolag, grundadt 1878.

I: **C. h. 2.** FÖRSKÄRARKNIF.

Af stål, med träskaft.

Blad långt, spetsigt, med rak egg och rak bak samt spetsig udd; vid skaftroten en flänsliknande utsvällning, s. k. ansats.

Skaft af svärtadt päronträ, med platta sidor och svagt flackrundade kanter samt något afsmalnande mot bladet; å yttre ändans underkant en trubbig udd, å inre ändan en holk af hvit metall.

Å bladets vänstra sida stämpel: B BING SOLINGEN

Längd: 34 cm.
Blad, bredd: 2.1 cm.
Skaft, längd: 12.7 cm.

Anm. Bladet något nött.

Tysk tillverkning, Solingen; firman BING.

I: **C. h. 3.** FÖRSKÄRARKNIF.

Af stål, med träskaft.

Blad långt, spetsigt, med rak egg och rak bak samt spetsig udd; vid skaftroten en flänsliknande utsvällning, s. k. ansats.

Skaft af svärtadt päronträ, med platta sidor och flackrundade kanter samt något afsmalnande mot bladet; å yttre ändans underkant en trubbig udd, å inre ändan en holk af hvit metall.

Å bladets vänstra sida stämpel: BING

Längd: 31 cm.
Blad, bredd: 2.2 cm.
Skaft, längd: 12.6 cm.

Anm. Bladet något nött.

Tysk tillverkning, Solingen; firman BING.

I: **C. h. 4.** FÖRSKÄRARKNIF.

Af stål, med träskaft.

Blad smalt, spetsigt, med svagt bågformig egg, rak bak och spetsig udd; vid skaftroten en flänsliknande utsvällning, s. k. ansats.

Skaft af ebenholts, med platta sidor och flackrundade kanter samt något afsmalnande mot bladet; å yttre ändans underkant en trubbig udd, å inre ändan en holk af tenn.

Längd: 28.4 cm.
Blad, bredd: 1.7 cm.
Skaft, längd: 13.5 cm.

Anm. Bladet mycket nött.

I: **C. h. 5.** FÖRSKÄRARKNIF.

Af stål, med träskaft.

Blad långt, smalt, nästan jämnbredt, med rak egg och rak bak samt spetsig udd; vid skaftroten en flänsliknande utsvällning, s. k. ansats.

Skaft af ebenholts, med platta sidor och flackrundade kanter samt något afsmalnande mot bladet; å yttre ändans underkant en trubbig udd, å inre ändan en holk af tenn.

Längd: 31.6 cm.
Blad, bredd: 1 cm.
Skaft, längd: 12.5 cm.

Anm. Bladet mycket nött.

I: **C. h. 6.** FÖRSKÄRARKNIF.

Af stål, med träskaft.

Blad spetsigt, med rak egg och rak bak samt spetsig udd; vid skaftroten en flänsliknande utsvällning, s. k. ansats.

Skaft af ebenholts, med platta sidor och flackrundade kanter samt något afsmalnande mot bladet; å yttre ändans underkant en trubbig udd, å inre ändan en holk af hvit metall.

Längd: 26.9 cm.
Blad, bredd: 2.7 cm.
Skaft, längd: 12.7 cm.

Anm. Bladet något nött.

I: **C. h. 7.** FÖRSKÄRARKNIF.

Af stål, med träskaft.

Blad smalt, spetsigt, med rak egg och rak bak samt spetsig udd; vid skaftroten en fläns-liknande utsvällning, s. k. ansats.
Skaft af ebenholts, med platta sidor och flackrundade kanter samt något afsmalnande mot bladet; å yttre ändans underkant en trubbig udd, å inre ändan en holk af tenn.

Längd: 24.2 cm.
Blad, bredd: 1.8 cm.
Skaft, längd: 13.5 cm.

Anm. Bladet mycket nött.

i. Glass- eller puddingformar.

I: **C. i. 1.** GLASS- eller PUDDINGFORM med lock.

Af bleckplåt.

Rund, omvändt konisk, med kupig botten med insänkt litet plant midtfält inom två utåtfallande koncentriska stafformiga ringar; kring öfre kanten en hög fals för locket, nedtill afslutad i en staf med bred undersida, i falsen två motstående nabbar, afsedda för urtagningar i locksargen.

Höjd: 10.9 cm.; diameter: 14.5 cm.

Lock:
Lågt, kupigt, med utanpågående sarg, kring hvars nedre kant en utstående staf, i denna två rätvinkliga urtagningar för nabbarna i falsen; öfversidan med två koncentriska breda grunda kälar kring ett platt midtfält, å detta ett aflångt rundstafvigt handtag, rörligt under en omviken plåtflik.

Höjd: 4 cm.; diameter: 15 cm.

I: **C. i. 2.** GLASSFORM med lock.

Af bleckplåt.

Rund, omvändt konisk och vertikalt veckad, med stafformiga veck, hvarje veck å undersidan afslutadt i en buckla, afspetsad snedt inåt, bucklorna bildande en krans kring en liten plan botten; kring öfre kanten en hög fals för locket, nedtill afslutad i en utstående staf med nedre kanten inviken mot vecken; å falsen två motstående nabbar, afsedda för urtagningar i locksargen.

Höjd: 10.5 cm.; diameter: 14.5 cm.

Lock:
Lågt, kupigt, med utanpågående sarg, kring hvars nedre kant en utstående staf, i denna två motstående rätvinkliga urtagningar för nabbarna i falsen; öfversidan med två koncentriska breda grunda kälar kring ett platt midtfält, å detta ett aflångt rundstafvigt handtag, rörligt under en omviken plåtflik.

Höjd: 4.3 cm.; diameter: 14.5 cm.

I: **C. i. 3.** GLASSFORM.

Af bleckplåt.

Rund, i två afdelningar, den öfre cylindrisk och vertikalt veckad, med vecken omväxlande skarpa och stafformiga, de sistnämnda med en längdgående smal stafformig rygg; kring öfre kanten en rakt utstående fläns, fäst vid en utanpå vecken gående slät sarg med stafformig

nederkant; nedre afdelningen omvändt konisk, vertikalt veckad, med stafformiga veck samt med starkt indragen, djupt skålig botten; upptill utanpå vecken en slät sarg.

Höjd: 23.5 cm.; diameter: 17.3 cm.

Anm. Bottnen starkt stukad.

I: **C. i. 4.** GLASSFORM med lock.

Af bleckplåt.

Omvändt konisk, vertikalt veckad samt på hög indragen fotkant och med djupt skålig botten; vecken omväxlande skarpa och stafformiga; kring öfre kanten en fals för locket, nedtill afslutad i en utstående staf med nedre kanten inviken mot vecken.

Höjd: 15.3 cm.; diameter: 12.3 cm.

Lock:
Lågt, plant, med utanpågående sarg, kring hvars nedre kant en utstående staf; å öfversidan ett tvärgående handtag af platt skena, med rätvinkligt nedböjda ändar, fastlödda vid sargen, kanterna stafformigt inböjda.

Å handtagets öfversida stämpel: JCHAN ERICSSON & C:O KKOPPAR & BLECKSLAGER STOCKHOLM

Höjd: 1.5 cm.; diameter: 12.2 cm.

Svensk tillverkning, Stockholm, före år 1921; firman JOHAN ERICSSON & Co., grundad 1867 af JOHAN ERICSSON, blef bolag 1921 och existerar ännu (1938).

j. Glassmaskiner.

I: **C. j. 1.** GLASSMASKINER, två stycken.

En mindre för tre och en större för fyra liter, med kuggväxel.

Af trä, järn och bleckplåt.

Bestående af en omvändt konisk laggad bytta af furu med tre rundstafviga band af grof koppartråd jämte handtag (grepe) af tråd som banden samt rörligt i två rombiska kopparplåtar, i handtagets midt en svarfvad gripkafvel af björk.

Inuti byttan en hög cylindrisk dosa af bleckplåt, med gjutet platt trycklock af järn, dosan svängbar på en centrumtapp i ett lager å byttans botten; inuti dosan en s. k. omrörare, bestående af en längdgående midtspindel, upptill och nedtill med ett långt tvärstycke, mellan dessa tvärstycken på spindeln växelvis snedställda, rakt utstående blad, tre å hvardera sidan, å den större maskinen fyra å ena sidan; mellan tvärstyckenas ändar å hvardera sidan en platt list af rödbok, med fasad ytterkant samt något rörlig på en tapp i hvardera ändan, tappen utgående från en öfver listens inkant viken flik, fäst med en skruf. Spindelns nedre ända fäst i en fördjupning i dosans botten; öfre ändan styrd i ett hål i locket. Å byttan ett ihåligt tvärstycke, i hvars midt en aflång utvidgning, inuti denna ett inuti fyrsidigt, svagt koniskt rör, hvari spindelns fyrsidiga öfverända griper och fasthålles.

Kuggväxeln utgöres af en på locket liggande kuggring, förenad med en inuti tvärstycket befintlig kuggtrissa, fäst på en axel, å hvars ytterända en vef med något böjd ovalstafvig vefarm, i dennas ytterända ett rakt utstående, svarfvadt handtag af björk, rörligt på en ten. Tvärstycket fasthålles vid ena ändan medels två rakt utstående tappar, hvilka gripa i två fyrsidiga öglor, utgående från en å byttans utsida liggande platta, fäst med tre skrufvar; motsatta ändan fasthålles medels en rakt uppstående hake, utgående från en på byttans insida liggande treuddig platta, fäst med tre skrufvar; haken gående genom tvärstycket, å hvars öfversida ett i haken gripande svängbart vred, som fasthåller tvärstycket.

Då dosan insättes i byttan och tvärstycket fastkopplas, sättes dosan i rotation medels kuggväxeln och vefven.

Å den större å tvärstyckets öfversida i relief: HUSQVARNA

å lockets insida: 4QTS 4QTS

Å den mindre maskinen samma stämplar men siffran här 3.

Den mindre, höjd: 33 cm.; diameter: 24.4 cm.
Den större, höjd: 36.5 cm.; diameter: 27 cm.

Svensk tillverkning; Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag, stadfäst 1867.

k. Huggknifvar.

I: **C. k. 1.** HUGGKNIF.

Af s. k. diamantstål, med träskaft.

Blad mycket bredt, med rak egg och nedsvängd bak samt tvära ändar, den främre uppskjutande mot baken samt med denna bildande en rundad flik, hvari ett rundt hål.

Skaft bestående af en på bladet utgående tunga, belagd å hvardera sidan med en platt skifva af lönn, med flackrundade kanter, nedre kanten konturerad, vid ytteränden en nedskjutande flik; skifvorna fästa vid skafttungan medels tre genom det hela gående nitar, den mellersta med runda nitbrickor af mässing.

Å bladets vänstra sida stämpel: 

Längd: 27.7 cm.
Blad, bredd: 11.6 cm.
Skaft, längd: 13.3 cm.

Fransk (belgisk?) tillverkning.

l. Hålpipor.

I: **C. l. 1.** HÅLPIPA (äpple-).

Af stål, med träskaft.

I form af ett kort, svagt koniskt rör, från hvars ena hälft å inre ändan utgående en rännformig fortsättning på pipan som skaftstycke.

Skaft af lönn, svarfvadt, med yttre delen cylindrisk, den inre insvängd, med ändan afslutad i en kort tapp, skodd med en förnicklad mässingsring.

Längd: 20.8 cm.
Pipa, längd: 2.4 cm.; diameter: 1.4 cm.
Träskaft, längd: 12 cm.

I: **C. l. 2.** HÅLPIPA (äpple-).

Af stål, med träskaft.

I form af ett svagt koniskt rör, från hvars inre ända utgående ett långt skaftstycke med flackrundade sidor samt fastlödt vid pipans utsida.

Skaft af björk, svarfvadt, långsträckt päronformigt, med inre ändan utsvälld och afslutad i en kort tapp, skodd med en mässingsring.

Å skaftstycket stämpel: J.BERGLUND

Längd: 20.7 cm.
Pipa, längd: 6.5 cm.; diameter: 2 cm.
Träskaft, längd: 9.2 cm.

Svensk tillverkning, möjligen firman JOSEF BERGLUND, Eskilstuna.

m. Islådor.

I: **C. m. 1.** ISLÅDA med KLUBBA.

Af ek.

Rektangulär, med utåtlutande sidor och hopsinkad i hörnen.

Höjd: 8.5 cm.; längd: 42.2 cm.; bredd: 32 cm.

Klubba:
Svarfvad.
Klubbstycke af björk, tunnformigt med tvära ändar; skaft af rödbok, inborradt tvärs igenom klubbstycket och afsmalnande inåt, något utanför klubbstycket en tvär inknipning.

Klubbstycke, längd: 12 cm.; diameter: 6.6 cm.
Skaft, längd: 24.8 cm.

n. Kaffekvarnar.

I: **C. n. 1.** KAFFEKVARN (handkvarn).

Af järnplåt och trä, målad i brunt.

Cylindrisk, med vertikalt inpressade kälar som fingerfästen; botten af rödbok, med utstående profilerad kant, å bottnens undersida en kilformigt inskuren grad, afsedd för en i bord eller bänk fastskrufvad list, hvarå kvarnen påskjutes och fasthålles vid malningen.

Öfre delen, det s. k. snäckhuset, af rödbok, med utstående profilerad kant samt inuti detta en halfsfärisk fördjupning (s. k. skruf eller tratt), skodd med en emaljerad plåt; ofvanpå skrufven en kupig plåthuf i två hälfter (den ena saknas); inuti skrufven en i vindlingar refflad s. k. snäckbult af järn, fäst på en genom hufven gående spindel, å hvars öfre ända en bågböjd lång flackstafvig vefarm, å dennas ytteranda ett i rät vinkel uppstående svarfvadt trähandtag, rörligt på en ten; snäckbulten rörlig medels vefven inom en konisk muff, s. k. sko, med fint refflad insida samt något flyttbar upp och ned (för finare och gröfre malning) medels en på spindeln skrufbar mutter, i dennas ytterkant fyra aflånga intagningar, hvari en fjäder griper och håller muttern i det läge, på hvilket den är inställd.


Höjd: 22.3 cm.; diameter: 12.5 cm.
Vefarm, längd: 14 cm.

I: **C. n. 2.** KAFFEKVARNAR (till moccakaffe), fyra stycken.

Af mässing, med järnvef.

Cylindriska, i två delar, hvardera med rundtom gående tvärrefflade bårder, omväxlande med insvarfvade smala ringar; öfre delen som kvarnhus, i detta en rund järnaxel, i hvars nedre ända en groft refflad konisk bult af järn, rörlig i en inuti groft refflad cylindrisk hylsa af järn; i hylsans nedre ända ett tvärstycke, hvari en ställskruf med fyrsidig tapp; axelns öfre ända löpande i ett tvärstycke; å öfre ändan ett utanpågående kupigt lock med rakt utstående kant; nedre delen för det malna kaffet, delarna skjutbara i hvarandra.

Vef med fyrsidig arm med midtled (för hopvikning och inläggning i kvarnen), å öfversidan infilningar från kanterna, bildande en rombisk ruta och en tvärgående platta; i inre ändan ett fyrsidigt hål för axeltappen, å den yttre ett rakt uppstående, knoppformigt handtag af mässing, rörligt på en grof ten.

Å nedre delen inslaget: 

Längd med axel: omkring 30 cm.; diameter: 5.4 cm.
Lock, diameter: 6.4 cm.
Vef, längd: omkring 14 cm.

Anm. En kvarn saknar vef.

Utländsk tillverkning.

I: **C. n. 3.** KAFFEKVARN.

Af järn, gjuten, brunmålad.

Snäckhuset koniskt utskjutande åt framsidan samt med radiellt refflad insida; snäckhjulet kupigt och radiellt reffladt samt fäst på en genom snäckhuset gående axel, å hvars ytterända en vef med S-formad arm med ett i rät vinkel rakt utstående handtag af björk, svarfvadt och spolformigt samt fäst på en genom detta gående tånge; vefven fäst vid axeln medels en från ytteränden gående skruf. Snäckhusets baksida plan, i dennas midt en rakt utstående ställskruf (för inställning till gröfre och finare malning); i skrufvens ytterända en gjuten konturerad ögla. Ofvanpå snäckhuset en nedåt afsmalnande fyrsidig tratt (s. k. skruf) med rödmålad insida.

Från snäckhusets nedre kant utgående nedåt en ställning, hvarmed kvarnen fastsättes vid ett bord eller en bänk samt bestående af ett vinkelformigt groft fyrsidigt stycke, i hvars nedre ända en skruf med konturerad ögla, å öfre ändan en på skrufven rörlig rund gripplatta; å vinkelstyckets öfre ända en rakt utstående platt tunga, till stöd ofvanpå bordet; å vinkelstyckets framsida en öppning, hvarigenom det malna kaffet utfaller i ett på en rundstafvig hake under öppningen hängande kärl.

Å trattens (skrufvens) framsida i guld och svart:



Höjd: 22.2 cm.; bredd: 13.5 cm.
Vefarm, längd: 15.1 cm.

Svensk tillverkning; Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag, stadfäst 1867.

I: **C. n. 4.** KAFFEKVARN.

Af järn, gjuten, delvis röd- och delvis blåmålad samt med dekor i guld och färger på målningen; prismedaljer från utställningen 1876 i Philadelphia.

Stommen med stående äggformigt kvarnhus i två på hvarandra fällbara hälfter, den öfre med en rund tratt (s. k. skruf), hvaröfver ett lock med kupig midt och svängbart på en tapp

vid vänstra sidan, vid den högra en rakt uppstående nabb som fingerfäste; kvarnhuset hvilande på en fyrsidig sockel med utåtfallande sidor i rödt, öfversida i blått samt fäst medels tre skrufvar vid en platta af ek.

Kvarnhuset med en genom detta gående axel, å denna inuti huset två runda skifvor med refflade insidor, vända mot hvarandra, den ena (vänstra) fäst på och roterande med axeln, den andra (högra) fastsittande, med axeln fritt löpande i densamma; å den fasta skifvans utsida en utstående behållare, afpassad för en från skrufven (tratten) utgående trumma, hvari kaffet utfaller efter förmalning.

Å hvardera af axelns ändar ett balanshjul, genombrutet med utsparda, hvarandra skärande ovalstafviga bågar, bildande spetsovala öglor, inom hel ytterring med insänkta sidor i blått; från högra hjulets ytterkant utgående en kort arm, å hvars ytterända ett rakt utstående handtag af svartlackeradt trä, svarfvadt och päronformigt samt rörligt på en i armen fastgängad ten. I sockeln en skjutlåda med porslinsknopp.

Å fasta skifvan inuti kvarnhuset å utsidan ingjutet (orig. $^2/_1$):

No 194. PATENTED JULY 12 98. LEFT. PULVERIZER

Å den lösa skifvan inuti kvarnhuset å utsidan ingjutet (orig. $^2/_1$):

PULVERIZER
No 193
PATENTED RIGHT JULY 12 98

Å sockelns öfversida i relief (orig. $^2/_1$):

ENTERPRISE MFG. CO. PHILADELPHIA U. S. A.

Å balanshjulets utsidor i relief detsamma som å sockeln.

I lådans botten i relief numret: 123

Å lockets insida numret: 2157

Höjd: 31.5 cm.; bredd: 18.5 cm.
Hjul, diameter: 22.4 cm.

Amerikansk tillverkning från 1900-talets början; Enterprise Mfg. Co., Philadelphia, U. S. A.

o. Knifvar.

I: **C. o. 1.** KNIFVAR (fiskrensnings-), fyra stycken.

Af stål, med träskaft.

Blad dubbeleggade, med vid skaftroten insvängda eggar och från båda eggarna afrundad spetsig udd samt något flackrundade sidor.

Skaft af två på en skafttunga lagda halfstafviga skifvor af lönn, med från utsidan afspetsad innerända samt fästa vid tungan medels tre genom det hela gående mässingsnitar.

Å bladens ena sida stämplar (orig. ½): A.HALLIND ESKILSTUNA

Längd: 18.1 cm.
Blad, bredd: 1.7 cm.
Skaft, längd: 10.5 cm.

Svensk tillverkning, Eskilstuna; smidesfirma A. HALLING, verksam från 1870-talet till omkring 1916.

I: **C. o. 2.** KNIF (fiskrensnings-).

Af stål, med träskaft.

Blad dubbeleggadt, med rundad udd och svagt flackrundade sidor; vid skaftroten en rakt utstående tunn fläns.

Skaft af hvitbok, svarfvadt och långsträckt päronformigt, med en genom hela skaftet gående tånge samt med inre ändan utsvälld och afslutad i en kort tapp, skodd med en mässingsring.

Längd: 16.6 cm.
Blad, bredd: 2.3 cm.
Skaft, längd: 9.3 cm.

I: **C. o. 3.** KNIF (fiskrensnings-).

Af rostfritt stål, med träskaft.

Blad nästan jämnbredt, med rak egg och rak bak samt spetsig udd, rundadt afspetsad från baken.

Skaft af valnötsträ, med platta sidor och något rundade kanter, spetsig ytterända och afsmalnande mot bladet samt med en från bladet i halfva skaftet gående skafttunga; skaftet fäst vid skafttungan medels tre genom det hela gående mässingsnitar.

Å bladets vänstra sida stämplar (orig. ½): 

ROSTFRI

Längd: 16.6 cm.
Blad, bredd: 1.4 cm.
Skaft, längd: 9.2 cm.

Svensk tillverkning; Eskilstuna Jernmanufaktur-Aktiebolag, grundadt 1878.

I: **C. o. 4.** KNIF (fiskrensnings-).

Af rostfritt stål, med träskaft.

Blad nästan jämnbredt, med rak egg och rak bak samt spetsig udd, afspetsad från både egg och bak.
Skaft af valnötsträ, spolformigt, med ovalt tvärsnitt, kring inre ändan en smal holk af tenn.

Å bladets vänstra sida stämplar (orig. ½): 

ROSTFRI

Längd: 16.1 cm.
Blad, bredd: 1.4 cm.
Skaft, längd: 9.1 cm.

Svensk tillverkning; Eskilstuna Jernmanufaktur-Aktiebolag, grundadt 1878.

p. Krusknifvar.

I: **C. p. 1.** KRUSKNIF.

Af stål, med träskaft.

Blad jämnbredt, med rak egg och rak bak samt spetsig udd, rundadt afspetsad från baken; å bladets högra sida ett stycke innanför udden tvärgående kälar, bildande en vågig egg.

Skaft med platta sidor samt bestående af en från bladet utgående skafttunga, belagd å hvardera sidan med en tunn träskifva; skifvorna fästa vid skafttungan medels tre genom det hela gående nitar af järn.

Längd: 21 cm.
Blad, bredd: 1.4 cm.
Skaft, längd: 9.1 cm.

I: **C. p. 2.** KRUSKNIF.

Af stål, med träskaft.

Blad jämnbredt, med rak egg och rak bak samt spetsig udd, rundadt afspetsad från baken; å bladets vänstra sida ett stycke innanför udden tvärgående kälar, bildande en vågig egg. Skaft af asp(?), rundstafvigt och jämngroft.

Längd: 19.7 cm.
Blad, bredd: 1.2 cm.
Skaft, längd: 9.4 cm.

Anm. I skaftets inre ända ett stycke bortbrutet.

q. Köttbräden.

I: **C. q. 1.** KÖTTBRÄDEN, två stycken.

Af hvitbok.

Rektangulära, plana, med raka kanter.

Längd: 55.5 och 56 cm.; bredd: 31.2 och 32.8 cm.; tjocklek: 3.8 och 4.4 cm.

r. Köttklappare.

I: **C. r. 1.** KÖTTKLAPPARE.

Af järn, handsmidd.

Bestående af blad och skaft i ett stycke.

Blad aflångt, med tvär ytterända och trubbvinklig innerända samt med ena sidan plan, den andra med en längdgående låg midtrygg.

Skaft med fyrsidigt tvärsnitt, flackrundade kanter och rundade ytterhörn samt något afsmalnande mot bladet, i ytteränden ett rundt hål.

Å skaftets ena sida inslaget: W. LUNDH

Längd: 29.5 cm.
Blad, bredd: 11 cm.
Skaft, längd: 14.5 cm.

Svensk tillverkning, Eskilstuna; smidesfirma P. V. LUNDH, verksam från 1870-talet till omkring 1916.

Inköpt af WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE,
10 Oktober 1893
i Bröderna ÅHGRENS Husgerådsmagasin, Hamngatan 3 B, Stockholm, se nota samma dag.
Betald 10 Oktober 1893.
Pris: Kr. 2: 75, se nota.

s. Köttkvarnar.

I: **C. s. 1.** KÖTTKVARN med munstycke (korfrör; till korfstoppning).

Af järn, gjuten och förtent,

Stommen bestående af en liggande cylindrisk tub, å hvars vänstra ända ett skifformigt munstycke, genombrutet med runda hål samt fasthållet af en på tuben gängad ring med rätvinkligt tvärsnitt samt med tvärgående kälar och utstående runda nabbar. Inuti tuben en genom denna gående axel, hvarå en hög s. k. evighetsgänga, som å ytteränden är försedd

med en korsformig fyrbladig knif, fäst på en fyrsidig tapp å axelns ytteräända, ändan utanför denna rund, rörlig i ett lager å munstyckets midt; å axelns motsatta ända en S-formad vef med ovalt tvärsnitt samt å yttre ändan ett rakt utstående, päronformigt handtag af lönn, svarfvadt samt rörligt på en tånge, fastnitad i armens ytterända. Vefven fäst vid axeln medels en från ytteränden i axeln gående skruf med liggande oval fingerögla.


Ofvanpå tuben en stor oval tratt, hvari köttet inmatas och sedan medels axelns evighetsgänga pressas mot knifven och munstycket i axelns ända.

Å tubens undersida en ställning för fastskrufning vid bord eller bänk samt bestående af en lång båge, å hvars nedre ända en genom denna gående skruf med liggande 8-formig fingerögla samt å öfre ändan ett gripstycke med rundadt utvidgade ändar; å bågens öfre ända en gripbåge med platta ändar.

Å tubens åtsida (vänstra) i relief (orig. 2/1): **HUSQVARNA**

å motsatta sidan (orig. 2/1): **RELIANCE**
MADE IN SWEDEN


Å munstyckets framsida inslaget:



Å den skrufbara ringen i relief:



Å trattens vänstra utsida numret: **10** å den motsatta:



Stomme, höjd: 27.2 cm.; bredd: 24.5 cm.
Vefarm, längd: 21.7 cm.

Munstycke (korfrör) till korfstoppning:

Af bleckplåt.

Bestående af ett koniskt rör med snedt afskuren ytterända samt med en längdgående fals; å inre ändan en trattformig utvidgning med rakt utstående ytterkant.

Längd: 16.5 cm.; diameter: 3 cm.
Tratt, diameter: 7.3 cm.

Svensk tillverkning; Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag, stadfäst 1867.

t. Köttsågar.

I: **C. t. 1.** KÖTTSÅG (fogsvans).

Af stål, med järnhandtag.

Blad smalt, spetsigt, med tvärskuren tandgång, i ytterändan ett runt hål.

Handtag af järnplåt, pressadt i två hälfter, sammanhållna med två nitar, den ena i den öfre, den andra i nedre ändan; svartlackeradt samt med något böjd ovalstafvig gripkafvel, å hvars öfre ända en bakåt utstående näbbformig flik för tumgreppet, från motsatta ändan utgående på hvardera sidan af sågbladet en konturerad flik, dessa flikar fästa med två nitar.

Å bladets vänstra sida stämpel: 

Längd: 42 cm.
Blad, längd: 35 cm.; bredd: 5.2 cm.

Svensk tillverkning, Stockholm; Aktiebolaget B. A. Hjorth & Co.

u. Köttyxor.

I: **C. u. 1.** KÖTTYXA (högerhands-).

Af stål, med träskaft.

Blad (lägg) bredt, tunt, med svagt bågformig egg med slipfas från högra sidan, långsträckt ovalt öga, å hvars högra sida å utsidan en tvärgående rygg, samt platt nacke.

Skaft af hickory, ovalstafvigt, något S-formigt svängdt, med snedt afskuren ytterända.

Längd: 40 cm.
Blad, höjd: 15.5 cm.; bredd: 14.2 cm.

v. Legymformare.

I: **C. v. 1.** LEGYMFORMARE (krusjärn).

Af stål, med träskaft.

Bestående af en kantställd polerad platt skena med krumformigt omböjd ytterända med snedt afskuren spets, å skenans krumformiga del å insidan i ena kanten urfilade spetsiga s. k. skär.

Skaft af bok, svarfvadt, ursprungligen svartlackeradt, yttre delen cylindrisk, den inre insvängd, med utsvälld innerända, afslutad i en kort tapp, skodd med en förnicklad plåtholk.

Längd: 21.7 cm.
Skena, bredd: 1.5 cm.
Skaft, längd: 10.8 cm.

I: **C. v. 2.** LEGYMFORMARE, tre stycken.

Af bleckplåt.

Den ena svagt konisk, med mynning i form af en i profil sedd blomma; kring öfre kanten en smal staf.

Höjd: 3.5 cm.; diameter: 3 cm.

Den andra cylindrisk, med mynning i form af en halfmåne, öfre kanten snedt utstående.

Höjd: 4 cm.; diameter: 2.8 cm.

Den tredje med öfre delen cylindrisk, den nedre veckad i fem runda veck.

Höjd: 4.4 cm.; diameter: 1.8 cm.

w. Legymjärn.

I: **C. w. 1.** LEGYMJÄRN.

Af järn, med träskaft.

Med nästan halfsfärisk skopa, i hvars botten ett rundt hål, samt lång rundstafvig skafttånge, å hvars ytterända skaftet är fäst.

Skaft af rödbok, svarfvadt och spolformigt, med vulstformigt utsvälld innerända, afslutad i en kort rund tapp, skodd med en ring af bleckplåt.

Längd: 15.1 cm.
Skopa, diameter: 1.2 cm.
Skaft, längd: 9.3 cm.

I: **C. w. 2.** LEGYMJÄRN.

Af järn, med träskaft.

Med nästan halfsfärisk skopa, mellan denna och skaftet ett något profileradt mellanstycke.
Skaft af ebenholts, platt, med rektangulärt tvärsnitt, tvär ytterända och fasade kanter samt afsmalnande inåt och med inre ändan afslutad i en kort rund tapp, skodd med en mässingsring.

Å mellanstycket stämpel (orig. ½): **SABATIER**

Längd: 14.5 cm.
Skopa, diameter: 2.7 cm.
Skaft, längd: 9.1 cm.

Fransk tillverkning, Paris; firman SABATIER.

I: **C. w. 3.** LEGYMJÄRN.

Af förtent järn, med träskaft.

Med nästan halfsfärisk skopa med lång rundstafvig skafttånge, å hvars ytterända skaftet är fäst.
Skaft af lönn, svarfvadt, med rundad ytterända och afsmalnande inåt, inre ändan med en vulst samt afslutad i en kort rund tapp, skodd med en mässingsring.

Längd: 16.1 cm.
Skopa, diameter: 1.6 cm.
Skaft, längd: 10.1 cm.

x. Mandelkvarnar.

I: **C. x. 1.** MANDELKVARN med tryckklots.

Af järn, gjuten och rödmålad.

Bestående af en liggande cylindrisk huf, hvari en cylinder af förtent plåt, rifjärnhuggen från insidan; cylindern med botten i ena ändan, från hvilken utgående en axel, rörlig i en från hufven utgående muff; å axelns ytterända en vef med S-formad arm med i rät vinkel rakt utstående handtag af rödbok, svarfvadt, långsträckt päronformigt samt fäst på en tånge, vefven fäst på axeln medels en från vefarmen utgående rund muff, hvari en stoppskruf med rundt hufvud. Ofvanpå hufven en fyrsidig behållare med utstående stafformig öfverkant; vid hufvens nedre kant en snåsliknande utsvängning, hvarigenom den malna mandeln utmatas; huf och behållare inuti hvitemaljerade.

Från hufven utgående nedåt en ställning, hvarmed kvarnen fastsättes vid ett bord eller en bänk samt bestående af en lång båge, i hvars nedre ända en skruf med 8-formig ögla, å öfre ändan ett på skrufven rörligt tvärgående långt gripstycke med runda utvidgade ändar; å bågens öfre ända en gripbåge med platta ändar.

Å behållaren å två motsatta sidor i relief stämpel: ALEXANDRE

Längd: 32 cm.; bredd: 9.5 cm.
Vefarm, längd: 17.3 cm.

Tryckklots:
Af rödbok, fyrsidig och afpassad efter behållaren samt med nedre ändan ursvängd efter cylindern; ofvanpå klotsen en platta med utstående rundad kant, i midten en svarfvad knopp som handtag.

Höjd: 12 cm.; sidbredd: 5.9 och 6.4 cm.

y. Mjölkbunkar.

I: **C. y. 1.** MJÖLKBUNKE (mjölkfat).

Af porslin.

Omvändt konisk, med plan botten, rakt uppstående bred bräddkant och utsvängd bred snås.

Å bottnens undersida stämpladt i massan:

Å
B5
H
27
GV

Höjd: 16 cm.; diameter: 37.5 cm.

Svensk tillverkning.

z. Mjölskopor.

I: **C. z. 1.** MJÖLSKOPA.

Af asp.

Blad aflångt skåligt, med raka sidokanter, tvär ytterända och bågformig innerända. Skaft kort, snedt uppsvängdt, flackstafvigt och kantställdt, ytteränden afslutad i en nedsvängd krumformig hake.

Längd: 13.8 cm.
Blad, bredd: 4.5 cm.

Anm. Bladet skefvadt (på grund af torkning).

å. Mortlar.

I: **C. å. 1.** MORTEL med stöt.

Af brun- och gråspräcklig marmor (Mölnbo-).

Svagt skålformig, på hög fotplatta.
Bräddkanten vulstigt utsvälld och något utstående; fotplattan med rak kant, öfver denna en kälformig hals.

Höjd: 12.3 cm.; diameter: 16.5 cm.

Stöt:
Konisk, med rundad nederända och platt öfverända.

Längd: 16.8 cm.; diameter: 4.9 cm.

I: **C. å. 2.** MORTEL.

Af grågrön och hvitfläckig marmor (Kolmårds-).

Svagt skålformig, på hög fotplatta.
Bräddkanten platt, med afrundade kanter; vid brädden å två motstående sidor ett utstående halfrundt utsprång som handtag; fotplattan med rak kant samt något indragen från utsidan.

Höjd: 20.8 cm.; diameter: 28.3 cm.

Anm. Stöt saknas. I fotplattans nederkant två stora flisor urslagna.

ä. Nålar.

I: **C. ä. 1.** NÅLAR (fågel-), tre stycken.

Af stål.

Rundstafviga; den ena med udd i båda ändar, innanför ena udden ett aflångt öga; den andra nålen med udd i ena ändan, i den motsatta ett aflångt öga; den tredje nålen med böjd udd med rombiskt tvärsnitt samt aflångt öga i motsatta ändan.

Längd: 24, 25.5 och 15.3 cm.

I: **C. ä. 2.** NÅL (späck-).

Af stål.

Nedre delen platt, med uppsvängd spetsig udd; öfre delen rörformig och tvåklufven (för späcket).

Å nedre delens ena sida inslaget: **GES.GESCHÜTZT**

Längd: 17.9 cm.

Tysk tillverkning.

I: **C. ä. 3.** NÅLAR (späck-), två stycken.

Af stål.

Rundstafviga, ena ändan med böjd udd med rombiskt tvärsnitt, motsatta ändan fyrklufven (för späcket).

Längd: 15.8 cm.

ö. Ostklyfvare.

I: **C. ö. 1.** OSTKLYFVARE.

Af ståltråd, med träskaft.

Bestående af en smal ståltrådsögla med ändarna inträdda i ett genom skaftet gående hål och på motsatta sidan fästa med en liten spik.
Skaft af rödbok, svarfvadt, långsträckt päronformigt, å den utsvällda ändan fyra insvarfvade ränder samt i dessa en genom skaftet gående pinne som fingerfäste.

Skaft, längd: 13.3 cm.
Pinne, längd: 10.3 cm.


aa. Pannkaksspadar.

I: **C. aa. 1.** PANNKAKSSPADE.

Af stål, med träskaft.

Blad tunt, bredt, jämnbredt med rundad ytterända, inre ändan kilformigt hopdragen mot skaftet; vid skaftroten en flänsliknande utsvällning, s. k. ansats.

Skaft af svartfärgad teak, med ovalt tvärsnitt och afsmalnande inåt samt med rundad ytteranda; å inre ändan en holk af nysilfver.

Vid inre ändan å bladets ena sida stämpel: 

Längd: 38 cm.
Blad, bredd: 4.1 cm.
Skaft, längd: 13 cm.

Fransk tillverkning, Paris; firman SABATIER.

bb. Passersiktar.

I: **C. bb. 1.** PASSERSIKT.

Af rödbok, med tagelduk.

Cylindrisk, bestående af en bred sarg af en böjd tunn skifva med ändarna gående om hvarandra och hopsatta medels krampor af järntråd; kring nedre kanten ett utanpåliggande band med ändarna hopsatta på samma sätt som sargen samt fäst vid denna medels skrufvar af järn; kring öfre kanten ett bredare dylikt band, hvilket spänner och fasthåller duken i sargen samt är fäst vid denna med skrufvar af järn.

Duken af svart och brunt tagel, väfd i ett bredt randmönster; kanten spiralformig, omvirad med en tunn aspspån, till fäste för bandet.

Höjd: 15.5 cm.; diameter: 32.5 cm.

I: **C. bb. 2.** PASSERSIKT.

Af rödbok, med tagelduk.

Cylindrisk, bestående af en bred sarg af en böjd tunn skifva med ändarna gående om hvarandra och hopsatta medels tre krampor af järntråd; kring nedre kanten ett utanpåliggande band med ändarna hopsatta på samma sätt som sargen samt fäst vid denna medels skrufvar af järn; kring öfre kanten ett bredare dylikt band, hvilket spänner och fasthåller duken i sargen samt är fäst vid denna medels skrufvar af järn.

Duken af svart tagel, väfd i ett fint rutmönster, kanten spiralformigt omvirad med en tunn aspspån till fäste för bandet.

Höjd: 12.7 cm.; diameter: 32 cm.

C. bb. 3. PASSERSIKT.

Af rödbok, med stålduk.

Cylindrisk, bestående af en bred sarg af en böjd tunn skifva med ändarna gående om hvarandra och hopsatta medels krampor af järntråd; kring nedre kanten ett utanpåliggande band med ändarna hopsatta på samma sätt som sargen samt fäst vid denna medels skrufvar af järn; kring öfre kanten ett utanpågående bredare dylikt band, hvilket spänner och fasthåller duken i sargen samt är fäst vid denna medels skrufvar af järn.

Duken af fin tråd, med små fyrsidiga rutor, bildande ett bredt randmönster; kanten stafformigt hoprullad till fäste för bandet.

Höjd: 13.4 cm.; diameter: 32 cm.

I: C. bb. 4. PASSERSIKT.

Af rödbok, med stålduk.

Cylindrisk, bestående af en bred sarg af tre sammanlagda böjda skifvor med ändarna gående om hvarandra och hopsatta med järnstift; inuti sargen vid öfre kanten ett löst band af två sammanlagda skifvor med ändarna hopsatta på samma sätt som sargen samt spännande och fasthållande duken i sargen.

Duken af fin tråd, med små fyrsidiga rutor, kanten stafformigt hoprullad till fäste för bandet.



Å sargens utsida i svart:



Höjd: 13.4 cm.; diameter: 33.2 cm.

I: **C. bb. 5.** PASSERSIKT.

Af rödbok, med tagelduk.

Cylindrisk, bestående af en bred sarg af en böjd tunn skifva med ändarna gående om hvarandra och hopsatta med krampor af järntråd; kring nedre kanten ett utanpåliggande band med ändarna hopsatta på samma sätt som sargen samt fäst vid denna medels skrufvar af järn; kring öfre kanten ett bredare dylikt band, hvilket spänner och fasthåller duken i sargen samt är fäst vid denna medels skrufvar af järn.

Duken af svart och brunt tagel, kanten spiralformigt omvirad med en tunn aspspån till fäste för bandet.

Höjd: 12 cm.; diameter: 26.2 cm.

Anm. Duken sönder på ett ställe vid kanten.

cc. Passerspadar.

I: **C. cc. 1.** PASSERSPADAR, två stycken.

Den ena af asp, den andra af rödbok.

Blad rektangulärt, något böjdt samt afrundadt från undersidan mot ytteränden.

Skaft nästan rundstafvigt, utgående från bladet, å ytteränds undersida med en från skaftet utspard låg klack.

Längd: 18.6 och 24 cm.
Blad, bredd: 10.5 och 9.6 cm.

Anm. Bladet å den af rödbok med ytteränden snedt afnött.

dd. Potatishyflar.

I: **C. dd. 1.** POTATISHYFVEL.

Af bleckplåt.

Bestående af en rektangulär plåtskifva med sju tvärgående utskurna och snedt uppvikna smala tänder, skifvan med de längre kanterna omvikna kring långsidorna på en aflång rundstafvig ram med rundade hörn.

Å plåtskifvan inslaget numret: 3208

Längd: 23.9 cm.; bredd: 10.6 cm.

ee. Potatisskalare.

1: C. ee. 1. POTATISSKALARE.

Af bleckplåt.

I form af ett svagt koniskt rör med den smalare ändan afspetsad, å öfversidan en smal aflång öppning, i denna fastlödt på insidan en smal stålklinga.

Längd: 14.5 cm.; diameter: 2.2 cm.

ff. Purépressar.

I: C. ff. 1. PURÉPRESS.

Af förtent järnplåt.

Bestående af två i hvarandra fällbara hälfter; den yttre utgöres af en form med hjärtformiga ändar af hel plåt, sidorna mellan dessa genombrutna med små runda hål; inre delen utgöres af en något bågformig skifva med uppvikna kanter samt fällbar på en axel vid framkanten i den yttre delen. Hvardera hälften försedd med ett långt skaft af tunt bandjärn, omviket på midten samt med ändarna förgrenade och fästa vid respektive hälfter; mellan skaftet och den bågformiga skifvans inre ända en gaffelformig stötta med ändarna fastnitade vid skaftet; å den yttre hälftens skaft vid förgreningen en tvärgående skifva (till stöd, då skaften fällas mot hvarandra).

Höjd: 9.2 cm.; längd: 28.8 cm.; bredd: 10.1 cm.

gg. Puréstötar.

I: C. gg. 1. PURÉSTÖT.

Af hvitbok, svarfvad.

Bestående af ett stort hufvud med långt skaft i samma stycke.
Hufvudet cylindriskt, med rundade ändar.
Skaft rundstafvigt, något afsmalnande utåt, med något utsvälld afrundad ytterända.

Längd: 65.5 cm.
Hufvud, längd: 15.2 cm.; diameter: 10.5 cm.
Skaft, längd: omkring 49 cm.

I: **C. gg. 2.** PURÉSTÖT.

Af al, svarfvad.

Bestående af ett stort hufvud med långt skaft i samma stycke.
Hufvudet cylindriskt, med något rundade ändar.
Skaft rundstafvigt och något afsmalnande inåt samt med afrundad ytterända.

Längd: 48 cm.
Hufvud, längd: omkring 13.7 cm.; diameter: 10.9 cm.
Skaft, längd: omkring 34 cm.

Anm. Å hufvudet en längdgående torkspricka.

I: **C. gg. 3.** PURÉSTÖT.

Af al, svarfvad.

Bestående af ett stort hufvud med långt skaft i samma stycke.
Hufvudet cylindriskt, med något rundade ändar.
Skaft rundstafvigt, med något utsvällda ändar, yttre ändan rundad.

Längd: 45 cm.
Hufvud, längd: omkring 14.3 cm.; diameter: 10.5 cm.
Skaft, längd: omkring 30 cm.

I: **C. gg. 4.** PURÉSTÖT.

Af al, svarfvad.

Bestående af ett stort hufvud på långt skaft.
Hufvudet med konvex utsida och plan insida, den förstnämnda med insvarfvade koncentriska ringar.
Skaft rakt, inborradt i hufvudet, långsträckt, afsmalnande inåt och afslutadt i en flänsliknande utsvällning, yttre ändan rundadt afspetsad, ett stycke innanför denna en insvarfvad bred rand.

Längd: 26.3 cm.
Hufvud, diameter: 10.6 cm.
Skaft, längd: 23 cm.

hh. Rifjärn.

I: **C. hh. 1.** RIFJÄRN.

Af bleckplåt.

Aflångt, med hvälfdt tvärsnitt samt afsmalnande uppåt, med rakt utstående släta sidostycken, mellan dessa i rader ställda fyrsidiga hål, uppslagna från undersidan och med kanterna på öfversidan bildande fyra hvassa hullingar kring hvarje hål; upptill en kort slät del, hvari ett stort rundt hål (för upphängning). Å undersidan fyra tvärgående, rännformigt omvikna stag af plåt.

Längd: 31.5 cm.; bredd: 13.6 cm.

I: **C. hh. 2.** RIFJÄRN.

Af bleckplåt.

Aflångt, jämnbredt, med hvälfdt tvärsnitt samt rakt utstående släta sidostycken, ändstyckena med profileradt tvärsnitt; mellan kanterna i rader ställda fyrsidiga hål, uppslagna från undersidan och med kanterna på öfversidan bildande fyra hvassa hullingar kring hvarje hål; från sidostyckenas öfre ändar utgående en rundstafvig båge, nedre ändarna förlängda (som ben) och med hoprullade ytterändar. Å undersidan två tvärgående stag, ett upptill och ett nedtill, det nedre bredare och utgörande ett finare rifjärn.

Längd: 37 cm.; bredd: 13.5 cm.

ii. Rullknifvar.

I: **C. ii. 1.** RULLKNIF (balans-).

Af stål, med trähandtag.

Bestående af tre parallellt ställda bågformiga blad, hvarje med skarp egg och slät tjock bak; bladen sammanhållna vid hvarandra af en genom dessa gående grof nit med fyrsidigt hufvud å hvartdera sidobladets utsida; å mellersta bladet vid hvardera ändan ett från baken snedt uppstående handtag af hvitbok, svarfvadt och päronformigt, nedtill en utstående

staf samt nedanför denna en kort insvängd del, skodd med en mässingsring; handtagen fästa hvartdera på en från bladets bak utgående tånge.

Å ena sidobladets utsida stämpel: C.M.FALL ESKILSTUNA

Längd: 35.5 cm.; bredd: 9.1 cm.
Handtag, längd: 10.5 cm.

Svensk tillverkning, Eskilstuna; smidesfirma C. M. FALL; firman fanns åtminstone 1893—1911; den 17 December 1909 inträdde LARS VIKTOR FALL som delägare i den af CARL MELKER FALL under firma C. M. FALL idkade fabriks- och handelsrörelsen, hvilken därefter bedrefs under firma C. M. FALL & Son.

Inköpt af WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE,
Maj 1904
hos en handlande i Stockholm.
Betald Maj 1904.
Pris: Kr. 4: 50, se Hushållsbok.

jj. Separatorer.

I: **C. jj. 1.** SEPARATOR (hushålls-) Baltic H jämte bruksanvisning och tillbehör.

Stativ af järn, gjutet och blåmåladt, med gula ränder; mjölkså och öfriga delar af förtent järnplåt eller bleckplåt.

Stativet tunt, platt, med rak framkant och halfrund bakkant samt med fast skrufbåge å åtsidan för fästande vid bord eller bänk, dessutom å åtsidan en vef, förenad medels en axel med en inuti stativet befintlig kuggväxel; vefarmen med T-formigt tvärsnitt, svagt S-formigt böjd och afsmalnande utåt, å yttre ändan ett rakt utstående, svarfvadt päronformigt handtag af björk, rörligt på en ten. Ofvanpå stativets framkant en rund platta för grädd- och skummjölkskärlen samt i midten den rakt uppstående kulspindeln, på hvilken kulan roterar; kärlen med rundstafvig pip, det nedre för grädden, det öfre för skummjölken, det förstnämnda cylindriskt, med bräddstaf, det sistnämnda bukigt, med horisontal midtfals; öfverst mjölksån, cylindrisk, med något skålig botten samt bräddstaf, i såns midt en mjölkafstängare, bestående af en rakt uppstående rundstafvig ten med öfre ändan hakformigt omböjd, nedre ändan konisk, för hylsan i såns botten. (Beträffande öfriga delar samt förfaringssätt se bruksanvisningen.)

Å stativets åtsida i guldbronserad relief: **BALTIC H**

Å stativets framkant i gulhvitt mot röd botten:



Å kulmutterns öfversida inslaget:



Å stativets kant upptill, å kulans öfverdel samt å gräddkärlet inslaget: H 2 3 6 7 4

Höjd: 46 cm.
Mjölkså, diameter: 19 cm.

Bruksanvisning:
Tryckt i svart på ljusgult kartongpapper, med illustrationer (se Gr. LXIV: Arkiv).

Höjd: 28 cm.; bredd: 21.9 cm.

Tillbehör:
Bestående af en kulnyckel, en regleringsskrufnyckel, en plåthållare och en pipborste.

Kulnyckel:
Af järn, V-formad, klippt ur en tjock plåt, å hvartdera af nedre hörnen en rund tapp (dessa tappar afsedda för hålen i muttern).

Höjd: 3.5 cm.; bredd: 6.3 cm.

Regleringsskrufnyckel:
Af järn, rundstafvig och vinkelböjd, ena vinkelarmens ytterända utfilad till en fyrsidig tapp.

Vinkelarmar, längd: 4 cm.; diameter: 0.5 cm.

Plåthållare:
Af järntråd, gaffelformig, med två parallella långa skänklar, sammanvridna upptill till en hals med ytteränden afslutad i en rund ögla.

Längd: 23.5 cm.; bredd: 2.9 cm.

Pipborste:
Af brun och grå svinborst, rund, med borsten fäst mellan två hårdt sammanvridna järntrådar, som därofvanför bilda ett långt skaft med ytteränden afslutad i en rund ögla.

Längd: 15.2 cm.; diameter: 2 cm.

Svensk tillverkning, Södertälje; Aktiebolaget Baltic, bildadt 1908.

I: **C. jj. 2.** SEPARATOR (s. k. Diabolo-Separator N:o 1) jämte bruksanvisning och tillbehör.

Stativ af järn, gjutet och grönmåladt, med guldränder, mjölkså jämte öfriga delar af förtent järnplåt eller bleckplåt.

Stativet tjockt, med plana sidor, rak framkant och bågformig bakkant samt på rektangulär fotplatta; å åtsidan en vef, förenad medels en axel med en inuti stativet befintlig kuggväxel och en s. k. skrufväxel (evighetsgänga), vefarm med T-formigt tvärsnitt och något S-formigt böjd samt å yttre ändan ett rakt utstående handtag af björk, rörligt på en ten. Ofvanpå stativet en cylindrisk bytta, hvari kulan roterar på sin spindel; ofvanpå byttan skummjölks- och gräddupsamlarkärlen, låga, runda, med lång plattstafvig pip, något afsmalnande utåt, det öfre kärlet för grädden, det nedre för mjölken, ofvanpå det öfre en cylindrisk hals, hvari en lös rund flottör med spetsovalt tvärsnitt; öfverst mjölksån, rund, starkt bukig, med snedt utviken bräddkant, samt å bottnen en kran, från hvars kik utgår uppåt en rundstafvig stång med öfre ändan omböjd i rät vinkel mot stången samt utvisande kranens öppna eller stängda läge medels två bokstäfver i relief å såns utsida: **O** **S** (Beträffande öfriga delar samt förfaringssätt se bruksanvisningen.)

Å stativets åt- och frånsida i relief:

-DIABOLO-

№ 1.

Å vefarmen i relief: 70 T. PR. MIN.

Å kulan inslaget: ⏀ 4 3 7 5 2 9 2 9.

Å byttans öfre kant inslaget: 4 3 7 5 2 9

Höjd: 61 cm.
Mjölkså, diameter: 35 cm.

Bruksanvisning (häftad):
Tryckt i svart på grågult papper, med illustrationer (se Gr. LXIV: Arkiv).

Höjd: 20.5 cm.; bredd: 13.9 cm.

Tillbehör:
Bestående af en oljekanna, en oljeburk, en pipborste, en pinne (trädon) samt fyra järnskrufvar och träbrickor.

Oljekanna:
Oljehus af mässing, cylindriskt, med tvärt indragen skuldra och starkt utstående profilerad bottenkant samt smal konisk pip af bleckplåt, skrufbar i oljehuset.

Höjd: 11.3 cm.; diameter: 5.4 cm.

Oljeburk:
Af bleckplåt, cylindrisk, med insänkt profilerad botten samt något insänkt profilerad kupig skuldra, i hvars midt en kort hals med skruflock.

Höjd: 11.4 cm.; diameter: 7.3 cm.

Pipborste:
Af gulhvit fiber, fastvriden mellan två järntrådar, som ofvanför fibern bilda ett långt skaft med ytterändan afslutad i en rund ögla.

Längd: 23.9 cm.

Pinne (trädon):
Af björk, svarfvad, nedre delen gröfre, den öfre med en inknipning något nedanför midten.

Längd: 18.5 cm.; diameter: 2.8 cm.

Svensk tillverkning, Stockholm, år 1916; Aktiebolaget Pumpseparator, bildadt 1903.

kk. Silbottnar.

I: **C. kk. 1.** SILBOTTEN.

Af förtent järntrådsduk.

Rund, med duken fäst i en smal plåtram.

Diameter: 13.7 cm.

ll. Skedar.

I: **C. ll. 1.** SKEDAR, sex stycken.

Af björk.

Blad ovalt, skåligt.
Skaft å fyra stycken något uppsvängdt, med spolformig kontur, å två stycken något båg-

formigt uppsvängdt samt afsmalnande inåt; samtliga med platt öfversida och rundad undersida.

Längd: 21.2—25.7 cm.
Blad, bredd: 4.5—7.6 cm.

Anm. Fem af bladen svartbruna, ett ljusbrunt; färgen uppkommen vid syltning; bladen skadade i kanterna.

I: **C. ll. 2.** SKEDAR (mått-), två stycken.

Af björk.

Blad ovalt, skåligt.
Skaft kort, smalt och svagt uppsvängdt samt med platt öfversida och rundad undersida.

Längd: 8 och 8.4 cm.
Blad, bredd: 2 och 2.4 cm.

Anm. Ena bladets sidokanter skadade.

mm. Skärbräden.

I: **C. mm. 1.** SKÄRBRÄDEN, fem stycken.

Af hvitbok.

Rektangulära, med konturerad öfverända, nedanför denna ett rundt hål. (Två bräden lika stora.)

Längd: 40.2—62.6 cm.; bredd 20—26.5 cm.; tjocklek: 1.8—2 cm.

I: **C. mm. 2.** SKÄRBRÄDE.

Af porslin och trä.

Bestående af en rektangulär hvit porslinsskifva, infattad i en ram af hvitbok; skifvan glaserad på båda sidor; ramen hoptappad i hörnen, med tvärstyckena gående mellan lång-

styckena, dessa med ändarna rundade samt utskjutande utanför tvärstyckenas ytterkant; öfre tvärstycket å midten med ett bågformigt utsprång, hvari ett aflångt hål som handtag; i hvarje hörn en fästpinne.


Å porslinsskifvans baksida i grönt på glasyren:

D.R.G.M.



(Deutsches Reichs-Gebrauchs-Muster), dessutom stämpladt i massan: F 2

Å ramens öfverstycke å baksidan en påspikad rektangulär plåt, hvarå i relief:



Längd: 46.5 cm.; bredd: 27 cm.


Tysk tillverkning, Wächtersbach i Hessen-Nassau.

I: **C. mm. 3.** SKÄRBRÄDE (till sill).

Af porslin, glaseradt.

Aflångt, med rak nederända och bågformig konturerad öfveända, hvari ett rundt hål, kring detta å framsidan i låg relief båg- och S-formade ornament med blad; å öfre delen längs kanterna en smal list.

Å baksidan fabriksmärke:



Längd: 24.9 cm.; bredd: 12.8 cm.

Svensk tillverkning, Gustafsberg.

nn. Slefvar.

I: **C. nn. 1.** HÅLSLEF.

Af nickel.

Blad rundt, skåligt, genombrutet med runda hål, ställda å midten i koncentriska ringar, kring kanten i triangulära grupper.

Skaft långt, platt, afsmalnande inåt samt uppsvängdt vid skaftroten, ytterändan afslutad i en från kanterna inknipen, åt undersidan omböjd hake.

Å skaftets undersida stämpel (orig. ½): 

Längd: 42 cm.
Blad, diameter: 11.8 cm.

Österrikisk tillverkning, Berndorf i Nedre Österrike.

I: **C. nn. 2.** SKUMSLEF.

Af nickel.

Blad tunt, plant, nästan rektangulärt samt genombrutet med större och mindre runda hål, ställda i tvärgående rader.

Skaft långt, platt, afsmalnande inåt samt uppsvängdt vid skaftroten medels en triangulär utvidgning af samma bredd som bladet; ytterändan afslutad i en från kanterna inknipen, åt undersidan omböjd hake.

Å skaftets undersida stämpel (orig. ½): 

Längd: 49.3 cm.
Blad, längd: 12.3 cm.; bredd: 9.2 cm.

Österrikisk tillverkning, Berndorf i Nedre Österrike.

I: **C. nn. 3.** SKUMSLEF.

Af förtent järn.

Blad af tunn plåt, rektangulärt med rundade innerhörn samt genombrutet med i rader ställda runda hål.

Skaft rundstafvigt, å yttre ändan ett svarfvadt spolformigt handtag af al, med en mässingsring kring inre ändan.

Längd: 38.5 cm.
Blad, längd: 11 cm.; bredd: 8 cm.
Handtag, längd: 12.3 cm.

I: **C. nn. 4.** SKUMSLEF.

Af förtent järn.

Blad af tunn plåt, ovalt, plant, genombrutet med runda hål, ställda i form af en stjärna inom en oval ring; å öfversidans inre del en snedt uppviken kant med ändarna afspetsade framåt.

Skaft långt, nästan rakt, mellersta delen rundstafvig, änddelarna platt utsmidda, den inre något nedböjd, den yttre med ytteränden afslutad i en åt undersidan omböjd hake. Skaftet fäst vid bladets undersida medels två nitar.

Längd: 44 cm.
Blad, längd: 11.9 cm.; bredd: 8.8 cm.

Anm. Förtenningen å bladet till största delen bortnött.

I: **C. nn. 5.** SOPPSLEF.

Af nickel.

Blad rundt, skåligt, nästan halfsfäriskt.

Skaft långt, platt, afsmalnande inåt samt uppsvängdt vid skaftroten, ytteränden afslutad i en från kanterna inknipen, åt undersidan omböjd hake.

Å skaftets undersida stämpel (orig. ½): 

Längd: 43 cm.
Blad, diameter: 11 cm.

Österrikisk tillverkning, Berndorf i Nedre Österrike.

I: **C. nn. 6.** SOPPSLEF.

Af nickel.

Blad rundt, skåligt, nästan halfsfäriskt.
Skaft långt, platt, afsmalnande inåt samt uppsvängdt vid skaftroten, ytterändan afslutad i en från kanterna inknipen, åt undersidan omböjd hake.

Å skaftets undersida stämpel (orig. ½):



Längd: 39 cm.
Blad, diameter: 9.6 cm.

Österrikisk tillverkning, Berndorf i Nedre Österrike.

I: **C. nn. 7.** SOPPSLEF.

Af nickel.

Blad äggformigt, skåligt, tvärställdt mot skaftet.
Skaft långt, platt, afsmalnande inåt samt uppsvängdt vid skaftroten, ytterändan afslutad i en från kanterna inknipen, åt undersidan omböjd hake.

Å skaftets undersida stämpel (orig. ½):



Längd: 32.5 cm.
Blad, längd: 9.4 cm.; bredd: 5.9 cm.

Österrikisk tillverkning, Berndorf i Nedre Österrike.

I: **C. nn. 8.** SÅSSLEF.

Af nickel.

Blad rundt, skåligt, nästan halfsfäriskt.
Skaft långt, platt, afsmalnande inåt samt uppsvängdt vid skaftroten, ytterändan afslutad i en från kanterna inknipen, åt undersidan omböjd hake.

Å skaftets undersida stämpel (orig. ½): 

Längd: 27.6 cm.
Blad, diameter: 6.3 cm.

Österrikisk tillverkning, Berndorf i Nedre Österrike.

I: **C. nn. 9.** SLEF.

Af asp.

Blad aflångt, svagt skåligt, med raka sidokanter och bågformiga ändar.
Skaft långt, rakt, med platt öfversida och rundad undersida.

Längd: 41 cm.
Blad, bredd: 6.8 cm.

I: **C. nn. 10.** SLEF.

Af asp.

Blad aflångt, skåligt, med raka sidokanter och något bågformig ytterända, inre ändan å båda kanter afrundad mot skaftet.

Skaft långt och något bågformigt uppsvängdt, med ovalt tvärsnitt; å ytteräandans undersida en från skaftet utspard kort hake.

Längd: 48 cm.
Blad, bredd: 9.9 cm.

I: **C. nn. 11.** SLEF.

Af asp.

Blad aflångt, skåligt, med raka sidokanter och något bågformig ytterända, inre ändan å båda kanter afrundad mot skaftet.

Skaft halflångt och bågformigt uppsvängdt, med ovalt tvärsnitt; å ytteraändans undersida en från skaftet utspard kort hake.

Längd: 35 cm.
Blad, bredd: 8.4 cm.

Anm. Bladet och skaftets nedre del brunfärgade (genom användning vid syltning).

I: **C. nn. 12.** SLEF.

Af al.

Blad rundt, skåligt, med nästan tvär ytterända.
Skaft långt, något bågformigt uppsvängdt, med ovalt tvärsnitt samt afsmalnande utåt, å ytterändans undersida en från skaftet utspard kort hake.

Längd: 38.8 cm.
Blad, bredd: 13.2 cm.

oo. Smörformare.

I: **C. oo. 1.** SMÖRFORMARE.

Af lönn, svarfvad.

I form af en svagt konisk burk med plan botten, hvari ett rundt hål. Inuti burken en tjock skifva, å hvars öfversida inskuret ett mönster af två från en stjälk snedt utstående blad under en stjärnformig blomma; kring kanten en rad tvärställda romber. Å undersidan en rund fördjupning som fingerfäste.

Höjd: 5 cm.; diameter: 8.6 cm.
Skifva, tjocklek: 2.5 cm.; diameter: 6.6 cm.

pp. Smörkärnor.

I: **C. pp. 1.** SMÖRKÄRNA med kuggväxel.

Af färglöst glas, med gjuten kuggväxel af järn.

Fyrsidig, med något rundade hörn, tvärt indragen skuldra och gängad vid låg hals.
Å halsen ett skrufbart lock af förtent bleckplåt.
Kuggväxeln, s. k. vinkelväxel, fäst ofvanpå locket samt bestående af en rakt uppstående ställning med tre på locket nedböjda tungor, fästa med hvar sin nit; ställningen nästan rektangulär, med ett vertikalt gående mellanstycke, mellan detta och ena sidostycket det s. k. drifhjulet, löpande på en axel med lagergång i mellanstycket och sidostycket; axeln långt utskjutande utanför sidostycket, å ytterändan en vef med T-formadt tvärsnitt, något S-formad samt afsmalnande utåt, å ytterändan ett rakt utstående, päronformigt svarfvadt handtag af björk, rörligt på en ten; ofvanpå ställningens nedre tvärstycke den s. k. drefven (trissan), fäst på en genom locket gående lång axel med lagergång i tvärstycket, å axelns nedre ända en från kanten påträdd rektangulär skifva af rödbok, med stort midthål; skifvan medels kuggväxeln roterande i grädden och arbetande denna till smör.

Å ställningens ena sida i relief siffran: 4

På vefvens insida: 4. L. (4 liter).

Å bottnens undersida i relief siffran: 4

Höjd: 35.5 cm.; sidbredd: 14.8 cm.

qq. Smörspadar.

I: **C. qq. 1.** SMÖRSPADAR, två stycken.

Af asp.

Blad tunt, rektangulärt, med längdrefflad plan öfversida, baksidan afspetsad mot främre ändan samt med fasade sidokanter.

Skaft platt, i samma stycke som bladet, något tjockare än detta samt inknipet från kanterna och något afsmalnande inåt, med rundad ytterända.

Längd: 24 cm.; bredd: 6.8 cm.

rr. Spilkumar.

I: C. rr. 1. SPILKUMAR, fem stycken.

Af porslin.

Runda, skålformiga, på liten låg fotkant med svagt kälformig utsida samt med rundad bräddkant.

Höjd: 6.1—8.8 cm.; diameter: 12—16.9 cm.

Anm. Å den största i bräddkanten en flisa urslagen, från brottstället utgående en lång spricka.

I: C. rr. 2. SPILKUMAR, två stycken.

Af porslin.

Runda, skålformiga, på låg fot med kälformig utsida samt med rundad bräddkant.

Å bottnens undersida stämpladt i massan: B8 3

Höjd: 13 cm.; diameter: 25 cm.

I: C. rr. 3. SPILKUMAR, fyra stycken.

Af fin fajans (hvitt lergods, öfverdraget med blyglasyr).

Runda, skålformiga, på låg fot med kälformig utsida samt med rundad bräddkant.

Å den minsta å bottnens undersida stämpladt i massan:

å den näst största stämpladt i massan:

å den största stämpladt i massan:

å den fjärde otydlig ristning.

Höjd: 9.4—14.5 cm.; diameter: 18—29.1 cm.

Svensk tillverkning.

I: **C. rr. 4.** SPILKUMAR, tre stycken.

Af s. k. fin fajans (hvitt lergods, öfverdraget med blyglasyr).

Runda, skålformiga, på låg fot med rak utsida samt med rundad bräddkant.

Å bottnens undersida stämpladt i massan å den ena: å den andra:

å den tredje:

Höjd: 9.8—11.1 cm.; diameter: 21.8—24.3 cm.

Anm. I bräddkanten å den minsta en flisa urslagen, dessutom flere sprickor; å den större i bräddkanten fyra sprickor.

ss. Stekbestick.

I: **C. ss. 1.** STEKBESTICK.

Bestående af knif och gaffel.

Af stål, med benskaft.

Knif:

Blad smalt, med något bågformig egg och svagt konturerad bak samt spetsig udd, afspetsad från både egg och bak; vid skaftroten en flänsliknande utsvällning, s. k. ansats, mellan denna och skaftet en refflad kort holk.

Skaft af gulnadt elfenben, fyrsidigt med fasade kanter och rektangulärt tvärsnitt samt afsmalnande inåt.

Å bladets vänstra sida otydlig stämpel: TANK

Längd: 27.7 cm.
Blad, bredd: 2.2 cm.
Skaft, längd: 11.6 cm.

Anm. Bladet mycket nött.

Gaffel:

Tvåkloig, med böjda spetsiga långa fyrsidiga klor, från dessa utgående mot skaftet ett balusterformigt flackstafvigt mellanstycke, å hvars inre ända en ansats som å knifbladet samt å baksidan en fällbar smal tunga med flackrundad utsida (tungan till stöd för gaffeln).

Skaft och holk som å knifskaftet.

Längd: 28 cm.
Gaffel, bredd: 3.3 cm.
Skaft, längd: 11.5 cm.

I: **C. ss. 2.** STEKBESTICK.

Bestående af knif och gaffel.

Af stål, med träskaft.

Knif:

Blad smalt, nästan jämnbredt, med svagt bågformig egg och nedsvängd bak samt spetsig udd, å baken ett stycke från skaftroten en uppskjutande trubbvinklig udd.

Skaft med platta sidor, något rundade kanter och spolformig kontur samt bestående af en från bladet utgående skafttunga, belagd å hvardera sidan med en skifva af ebenholts; skifvorna fästa vid skafttungan medels tre genom det hela gående mässingsnitar, å inre ändan på hvardera sidan ett tennbeslag, hvilka beslag bilda en holk på skaftet.

Å bladets vänstra sida stämpel: 

Längd: 28.9 cm.
Blad, bredd: 1.7 cm.
Skaft, längd: 11 cm.

Anm. Bladet mycket nött.

Gaffel:
Tvåkloig med böjda spetsiga långa fyrsidiga klor, från dessa utgående mot skaftet ett balusterformigt mellanstycke.
Skaft som knifskaftet.

Längd: 24.1 cm.
Gaffel, bredd: 2 cm.
Skaft, längd: 11 cm.

Anm. Skaftskifvorna något hoptorkade på bredden.

Svensk tillverkning; Eskilstuna Jernmanufaktur-Aktiebolag, grundadt 1878.

tt. Stekgafflar.

I: **C. tt. 1.** STEKGAFFEL.

Af förtent järn.

Tvåkloig, med böjda spetsiga runda klor.
Skaft långt, mellersta delen rundstafvig, änddelarna platta samt afsmalnande utåt, den yttre med ytterändan omböjd till en lång hake.

Å skaftets undersida stämpel och nummer: 

30

Längd: 38.3 cm.; bredd: 5 cm.
Skaft, längd: 30 cm.

Fransk tillverkning.

uu. Såssilar.

I: **C. uu. 1.** SÅSSIL.

Af förtent järnplåt.

Omvändt konisk, med skaft och hake.
Kring brädden en utstående staf, nedanför denna ett utanpåliggande bredt band, silen nedanför detta genombruten med små runda hål i rundtom gående ringar; å spetsen en utanpågående hel hatt, fäst med tre nitar; skaft platt, något uppsvängdt vid skaftroten samt afsmalnande inåt, med flackrundade sidor och spetsig ytterända, något innanför denna ett ovalt hål; från inre ändan utgående en tresidig flik, fäst med två nitar; å den skaftet motsatta sidan en utåt omböjd bred hake med utvidgad innerända samt fäst med två nitar.

Höjd: 17 cm.; diameter: 14.7 cm.
Skaft, längd: 12.7 cm.

I: **C. uu. 2.** SÅSSIL.

Af emaljerad stålplåt; emaljen på utsidan blå, på insidan hvit.

Aflång, något afsmalnande nedåt, med yttre ändan utdragen till en spetsig snås.
Kring brädden en utstående staf, å inre ändan ett bredt platt hakeliknande handtag, något afsmalnande utåt; å snåsens ytterända en tresidig ögla, rörlig i en omviken plåtflik; bottnen spetsigt framdragen som snåsen, kring densamma en rakt utstående kantaf bleckplåt, fasthållande duken, denna med små fyrsidiga hål; mellan snåsens spets och bottnens spets en längdgående fals.

Höjd: 6.6 cm.; längd: 16.4 cm.


I: **C. uu. 3.** SÅSSIL (grönsakssil) med tre lösa SILDUKAR.

Af bleckplåt.


Omvändt konisk, med rak bred fotsarg med nedre kanten afslutad i en staf; inuti sargen en lös ram med stafformig nederkant samt med ett tvärgående rundstafvigt stag med en

genom sargen utskjutande tapp i hvardera ändan, dessa tappar afsedda för trubbvinkliga urtagningar i sargen, hvari tapparna inskjutas och fasthålla ramen i sargen; vid ena urtagningen en gaffel, rörlig i en omviken plåtflik samt till lås för tapparna. Upptill å två motsatta sidor ett bågformigt handtag med stafformiga kanter; inuti silen kring sargens öfverkant en fläns för sildukarna.

Upptill å utsidan en pålödd rektangulär mässingsplåt, hvarå i relief:



därunder inslaget:



Höjd: 11.2 cm.; diameter: 35.6 cm.

Sildukar:
Af ståltråd, gröfre och finare, samt med olika stora rutor, hvarje duk fäst i en smal ram af bleckplåt.

Diameter: 18.5 cm.

Tysk tillverkning.

vv. Trattar.

I: **C. vv. 1.** TRATT.

Af bleckplåt.

Omvändt konisk, med pip, å tratt och pip en längdgående fals.
Kring brädden en utstående staf, på ett ställe nedanför denna en rundstafvig ring, rörlig i en omviken plåtflik.
Pip konisk, fastlödd vid tratten.

Höjd: 14.9 cm.; diameter: 11.8 cm.

ww. Vispar.

I: **C. ww. 1.** VISPAR, fyra stycken.

Af barkadt björkris.

Långa, yfviga, skaftändan hopbunden med två omlindningar af zinktråd.

Längd: omkring 30 cm.

Anm. Använda.

I: **C. ww. 2.** VISPAR, tio stycken.

Af barkadt björkris.

Långa, yfviga, skaftändan ombunden med två omlindningar af zinktråd.

Längd: omkring 30 cm.

Anm. Oanvända.

I: **C. ww. 3.** VISP.

Af ståltråd.

Bestående af ett knippe sammanställda långsträckta rundstafviga trådöglor med öfre ändarna sammanhållna till ett skaft medels en tät lindning af finare tråd.

Längd: omkring 40.5 cm.

I: **C. ww. 4.** VISP.

Af ståltråd.

Bestående af ett knippe sammanställda långsträckta rundstafviga trådöglor, hvarje med ytteränden omböjd i en ring, inre ändarna sammanhållna till ett skaft medels en tät lind-

ning af tråd som öglorna, å skaftets ytterända en tresidig ögla; å de förstnämnda öglornas midt en påträdd hank af något finare tråd, omböjd i runda ringar med en af vispöglornas trådar gående genom hvarje ring.

Längd: omkring 30 cm.

I: **C. ww. 5.** VISP (s. k. vispsked).

Af ståltråd, med skaft af hvitlackeradt trä.

Bladet utgöres af en aflång ögla, spiralformigt omvirad med en finare tråd; öglan med trådens ändar sammanvridna till ett mellan ögla och skaft gående uppsvängdt mellanstycke. Skaft af trä, rundstafvigt samt afsmalnande inåt, inre ändan skodd med en holk af bleckplåt, å den yttre en rundstafvig järnögla, hvari en rundstafvig ring.

Längd: 26.5 cm.
Skaft, längd: 11.5 cm.; diameter: 2.2 cm.

I: **C. ww. 6.** VISP (s. k. vispsked).

Af ståltråd.

Bladet utgöres af en aflång ögla, spiralformigt omvirad med en finare tråd; ögletrådens ändar sammanvridna till ett skaft med ytteränderna omböjda tillbaka mot öglan och fasthakade vid denna, bildande skaftets ytterkanter.

Längd: omkring 25 cm.

xx. Äggkokningskorgar.

I: **C. xx. 1.** ÄGGKOKNINGSKORG.

Af järntrådsduk.

Rund, med något snedt uppstående kant och platt botten; duken med fyrsidiga rutor samt fäst kring öfre kanten vid en ring af grof järntråd med ändarna vid mötespunkten

uppböjda och sammanvridna till ett rakt uppstående skaft med öfverändan afslutad i en rund ögla; å den skaftet motsatta kanten en från ringen utböjd ögla; under bottnen en något smalare trådring, fäst vid duken medels fyra lödda trådfästen.

Höjd: 6.5 cm.; diameter: 25.5 cm.
Skaft, längd: 22.5 cm.

yy. Äppelpipor.

I: **C. yy. 1.** ÄPPELPIPOR, tolf stycken.

Af bleckplåt.

Koniska; kanterna hoplödda, den ena liggande utanpå den andra.

Längd: omkring 11.9 cm.; diameter: omkring 2 cm.

D. REDSKAP FÖR BAKNING

a. Bakelseformar.

I: **D. a. 1.** BAKELSEFORM.

Af bleckplåt.

Oval, med snedt uppstående godronnerad kant, däröfver en rakt uppstående låg sarg med rakt utviken bräddkant samt plan botten.

Höjd: 1.7 cm.; längd: 9.5 cm.; bredd: 6 cm.

I: D. a. 2. BAKELSEFORMAR (s. k. mandelformar), femton stycken.

Af bleckplåt.

Runda, med snedt uppstående tvärveckad kant och slät plan botten.

Höjd: omkring 2 cm.; diameter: omkring 6.7 cm.

I: D. a. 3. BAKELSEFORMAR (mazarin-), tolf stycken.

Af bleckplåt.

Omvändt koniska, med plan botten och utviken, delvis vågig bräddkant.

Höjd: 2.7 cm.; diameter: 6.2 cm.

I: D. a. 4. BAKELSEFORMAR (tartelett-), sex stycken.

Af bleckplåt.

Runda, med vulstig kant, nästan rakt utviken bräddkant och konisk upphöjd botten med platt öfversida.

Höjd: 1.9 cm.; diameter: 9.2 cm.

Anm. Förtenningen å en form hopsmält.

I: D. a. 5. BAKELSEFORM.

Af bleckplåt.

Konisk, med något kupig botten, kring mynningen en rakt utstående tunn fläns.

Längd: 9.2 cm.; diameter: 3.6 cm.

b. Bakelsesporrar.

I: **D. b. 1.** BAKELSESPORRE.

Af mässing.

Bestående af en med fyra hål genombruten trissa med taggig ytterkant samt rörlig i en gaffel, från hvilken utgående ett flackstafvigt skaft med tresidig utvidgad ytterända med taggig rak ytterkant, i utvidgningen ett rundt hål.

Längd: 10.3 cm.
Trissa, diameter: 2.6 cm.
Skaft, längd: 9.4 cm.

c. Bakpenslar.

I: **D. c. 1.** BAKPENSLAR (s. k. moddlare), två stycken.

Af trä, med ljus svinborst.

Tunna, platta, med rakt afskuren ytterända.
Skaft af lönn, platt, med spolformig kontur, vid inre ändan en jämnbred del, skodd med en bleckplåt, hvari borsten äro fästa medels en stiftrad.

Den ena, längd: 17.8 cm.; bredd: 6.1 cm.
Den andra, längd: 20.7 cm.; bredd: 3.6 cm.

Anm. Borsten i den smalare penseln starkt nötta.

d. Bakskifvor.

I: **D. d. 1.** BAKSKIFVA.

Af gran.

Rektangulär, å undersidan längs framkanten en kantställd ribba, fäst med fem s. k. träskrufvar af mässing, längs bakkanten en uppstående dylik ribba, fastspikad

vid kanten; å undersidan två tvärgående gradlister, likaledes fästa vid skifvan med träskrufvar af järn.

Längd: 1.03 m.; bredd: 62 cm.

Anm. Skifvan spräckt längs en af limfogarna.

Använd ofvanpå marmorskifvan på köksbordet vid mindre bak.

e. Brödformar.

I: **D. e. 1.** BRÖDFORM.

Af bleckplåt.

Rektangulär, med rakt uppstående sidor, hopfalsade i två diagonalt motstående hörn, samt plan botten, hopfalsad med sidorna; öfre kanterna med en smal omvikning inåt.

Höjd: 8.5 cm.; längd: 18.7 cm.; bredd: 9.2 cm.

I: **D. e. 2.** BRÖDFORMAR, två stycken (en större).

Af bleckplåt.

Rektangulära, med något utåtlutande sidor, hopfalsade i hörnen, samt plan botten; öfre kanterna med en smal omvikning utåt; å ena kortsidan en rundstafvig ring, rörlig i en omviken plåtflik, fäst med en kopparnit.

Den mindre, höjd: 8.3 cm.; längd: 27.8 cm.; bredd: 12.3 cm.
Den större, höjd: 10 cm.; längd: 32.3 cm.; bredd: 12.6 cm.

f. Brödkaflar.

I: **D. f. 1.** BRÖDKAFVEL.

Af rödbok, svarfvad.

Bestående af en cylindrisk rulle, rörlig på en genom denna gående pinne, i hvars båda ändar ett spolformigt handtag af björk.

Längd: 48.5 cm.
Rulle, längd: 25.5 cm.; diameter: 7.4 cm.
Handtag, längd: 11.5 cm.

g. Brödpiggar.

D. g. 1. BRÖDPIGG.

Af trä, med stålpinnar.

Stomme af björk, svarfvad i form af en tjock skifva med plan undersida och från öfversidan afrundad kant, å öfversidan i midten ett rakt uppstående skaft med rundad öfverända och afsmalnande nedåt.
Pinnar rundstafviga, fästa i skifvans undersida.

Höjd: 16.3 cm.; diameter: 7.9 cm.
Pinnar, längd: 3.8 cm.

Anm. I skifvan en stor torkspricka.

h. Degfat.

I: D. h. 1. DEGFAT.

Af hvitemaljerad stålplåt.

Omvändt koniskt, med rundad bottenkant, något skålig insänkt botten samt utsvängd brädd med ytterkanten afslutad i en blå staf.

Å bottnens undersida i blått stämpel: 

Höjd: 16 cm.; diameter: 45 cm.

Tysk tillverkning.

i. Degpinnar.

I: **D. i. 1.** DEGPINNE.

Af furu.

Rundstafvig, med ena ändan trubbigt afrundad, den andra rakt afskuren.

Längd: 48 cm.; diameter: 2.4 cm.

j. Garneringssprutor.

I: **D. j. 1.** GARNERINGSSPRUTA med nio MUNSTYCKEN (s. k. tyllar).

Af bleckplåt.

Cylindrisk med tvära ändar, å den nedre en gängad ihålig kort tapp för munstyckena; å öfre ändan ett trycklock, fäst med en på sprutans utsida utpressad knopp. I sprutan en genom locket gående s. k. staf af mässing, å hvars öfre ända en rund flackstafvig fingerögla, å den nedre en trissa, bestående af en gummiskifva mellan två något kupiga plåtar. Upptill å sprutan två motstående fingeröglor af platt skena, fastlödda hvardera medels en från öglan utgående lång del.

Längd: 14.8 cm.; diameter: 4.5 cm.

Munstycken (s. k. tyllar):
Koniska, med olikformade spetsar, å inre ändan en mässingsring med insidan gängad för tappen å sprutan.

Längd: 3.6—4.9 cm.; diameter: 2.1 cm.

k. Kakformar.

I: **D. k. 1.** KAKFORM.

Af bleckplåt.

Nästan cylindrisk, vertikalt finveckad med stafformiga veck samt indragen grof vulstig bottenring med på vecken uppviken ytterkant och koniskt midtrör med kupig öfverända,

å röret en längdgående smal fals; kring öfre kanten en smal utvikning, nedanför denna å ett af vecken en rundstafvig ring, rörlig i en vid vecket fastlödd omviken plåtflik.

Höjd: 11 cm.; diameter: 16.4 cm.

I: **D. k. 2.** KAKFORM.

Nästan cylindrisk, med vulstig bottenring och groft, svagt koniskt midtrör, sargen medels två tvärgående falsar hopsatt af två stycken, kring brädden en utstående staf, nedanför denna vid ena tvärfalsen en rundstafvig ring, rörlig i en med två nitar fäst omviken plåtflik; bottnen fastfalsad vid sargen, midtröret med en längdgående fals samt kring öfre kanten en inåt utstående staf.

Höjd: 6 cm.; diameter: 15.1 cm.

I: **D. k. 3.** KAKFORM.

Af bleckplåt.

Nästan cylindrisk, med vulstig bottenring och groft, svagt koniskt midtrör; sargen medels två tvärgående falsar hopsatt af två stycken; kring brädden en utstående staf, nedanför denna vid ena tvärfalsen en rundstafvig ring, rörlig i en med två nitar fäst omviken plåtflik; bottnen fastfalsad vid sargen, midtröret med en längdgående fals samt kring öfre kanten en inåt utstående staf.



Vid ringen inslaget:



Höjd: 6.7 cm.; diameter: 17 cm.

I: **D. k. 4.** KAKFORM.

Af förtent järnplåt.

Rund, omvändt konisk, med vulstig bottenring och groft koniskt midtrör; kring brädden en utstående staf, på ett ställe nedanför denna en rundstafvig ring, rörlig i en med en nit fäst omviken plåtflik; å midtröret en längdgående fals.

Höjd: 8.9 cm.; diameter: 22.5 cm.

l. Kakmått.

I: **D. l. 1.** KAKMÅTT, sju stycken, af olika typer.

Af bleckplåt.

Ett stycke:
Ovalt och tvärveckadt med grofva halfrunda veck.

Höjd: 1.8 cm.; längd: 7.6 cm.; bredd: 4.8 cm.

Ett stycke:
Månskäreformigt och tvärveckadt med skarpa veck.

Höjd: 2.4 cm.; längd: 6.3 cm.; bredd: 4.3 cm.

Ett stycke:
Rundt och tvärveckadt med tio halfrunda veck.

Höjd: 1.8 cm.; diameter: 6.5 cm.

Ett stycke:
Lyrformigt, med midtspets och längdgående midtstag.

Höjd: 1.7 cm.; längd: 6.1 cm.; bredd: 5.2 cm.

Ett stycke:
Något aflångt och tvärveckadt med sex halfrunda, något ojämna veck.

Höjd: 1.5 cm.; längd: 6 cm.; bredd: 4.9 cm.

Ett stycke:
Klöfverbladformigt, med bredt skaft och tvärstag.

Höjd: 1.7 cm.; längd: 5.9 cm.; bredd: 5.5 cm.

Ett stycke:
Halfrundt, med den raka sidan tvärveckad med halfrunda veck.

Höjd: 1.4 cm.; längd: 7.8 cm.; bredd: 4.6 cm.

I: **D. l. 2.** KAKMÅTT, två stycken.

Af bleckplåt.

Runda, släta, å det ena kring öfre kanten en smal staf, å det andra två märken efter ett handtag.

Höjd: 1.7 och 2.5 cm.; diameter: 5.1 och 5.8 cm.

I: **D. l. 3.** KAKMÅTT, sex stycken (en sats).

Af bleckplåt.

Runda; fem stycken med nedre delen tvärveckad med rundade veck, öfre delen slät, med öfre kanten afslutad i en staf; det sjätte måttet lägre och veckadt med skarpa veck, utan slät öfverdel.

Höjd: 2.5—4.4 cm.; diameter: 2.2—7.5 cm.

m. Kruskaflar.

I: **D. m. 1.** KRUSKAFVEL.

Af björk, svarfvad.
Bestående af en cylindrisk rulle med längd- och tvärgående rader af pyramidformiga taggar; rullen rörlig på en genom densamma gående pinne, å hvars båda ändar ett päronformigt handtag med stafformig fläns å inre ändan.

Längd, med handtag: 20.2 cm.
Rulle, längd: 11.2 cm.; diameter: 2.8 cm.

n. Krustadjärn.

I: **D. n. 1.** KRUSTADJÄRN.

Af zink, med skaft af järn och trä.

Bestående af en omvändt konisk form, å hvars utsida vertikalt gående refflor, s. k. skär, insidan slät.

Skaft med inre delen af en rundstafvig järnten med i rät vinkel omböjd ytterdel med ytteränden gängad och skrufbar i en upphöjning i formens botten; yttre skaftdelen af rödbok, svarfvad och profilerad samt med inre ändan afslutad i en kort tapp, skodd med en mässingsholk.

Å undersidan af formens botten stämplar: 

Form, höjd: 4.9 cm.; diameter: 5.3 cm.
Skaft, längd: 32.5 cm.
Träskaft, längd: 16.1 cm.

Tysk tillverkning.

o. Munstycken, s. k. tyllar.

I: **D. o. 1.** MUNSTYCKEN (s. k. tyllar) till garneringsstrut, tre stycken.

Af bleckplåt.

Koniska, med stafformigt utstående mynningskant och genombruten spets, en med ett rundt hål, en med en sexuddig och en med en månguddig stjärna.

Å den med runda hålet i spetsen inslaget numret: 4

Höjd: 5.7—6 cm.; diameter: 3.1—3.8 cm.

p. Plåtar.

I: **D. p. 1.** PLÅTAR (ugns-), fyra stycken.

Af järnplåt.

Rektangulära, med ena kortsidan uppviken till en rakt uppstående kant med öfre kanten omviken utåt, motsatta kortsidan med kanten omviken åt undersidan.

Längd: 52.2 cm.; bredd: 32.5 cm.

I: **D. p. 2.** PLÅTAR (ugns-), fem stycken.

Af järnplåt.

Rektangulära, tre stycken med omvikna kanter, två stycken med kanten uppviken å hvardera kortsidan.

Längd: 55.3—58.5 cm.; bredd: 40.5—51.7 cm.

q. Spritssprutor.

I: **D. q. 1.** SPRITSSPRUTA med fem munstycken.

Af bleckplåt, med trästaf.

Bestående af ett groft rör med en längdgående fals samt kring öfre och nedre ändan ett pålödt band, det öfre afbrutet på två ställen.

Å ytterändan en påträdd hylsa, hvari de olika munstyckena inläggas; hylsan med bred sarg, ofvanpå denna en bred ring med utstående kant, å sargen två fastlödda breda hakar, hvilka då hylsan uppskjutes, nedlöpa i bandets öppningar och gripa under bandets innerkant, då hylsan kringvrides.

Staf af lönn, svarfvad, den inuti röret gående delen cylindrisk och afpassad efter detta, å ytterändan en tryckt päronformig knopp på insvängd hals, afslutad i en utstående staf.

Längd: 32.5 cm.
Rör, längd: 25 cm.; diameter: 5.5 cm.
Hylsa, diameter: 5.9 cm.
Staf, längd: 32.4 cm.; diameter: 4.8 cm.

Munstycken:
Bestående af en rund plåtskifva, hvarje med ett genombrutet mönster, tre med en stjärna i olika storlekar, en med en taggrad och en med runda hål i koncentriska ringar.

Diameter: 5 cm.

r. Struftrattar.

I: **D. r. 1.** STRUFTRATT.

Af bleckplåt, med skaft af förtent järn.

Omvändt konisk, med plan botten och tre rör; kring öfre kanten en utstående staf; rör omvändt koniska samt fastlödda vid bottnen.
Skaft långt, platt, fäst vid tratten med en kopparnit, yttre ändan omböjd till en lång hake.

Höjd: 14.3 cm.; diameter: 17 cm.
Skaft, längd: 30.5 cm.

s. Tårtformar.

I: **D. s. 1.** TÅRTFORM (s. k. springform).

Af bleckplåt.

Rund, med rakt uppstående sarg och löstagbar botten.
Sargen på ett ställe afskuren, ändarna sammanhållna å utsidan medels ett lås, bestående af en hasp å ena delen och en ögla å den andra; kring sargens öfre kant en utstående staf, kring nedre kanten en fals, hvari bottnen fasthålles.
Bottnen plan, af tunn plåt. Då låset öppnas, vidgas sargen och bottnen blir fri.

Höjd: 6.6 cm.; diameter: 29.3 cm.

I: **D. s. 2.** TÅRTFORM (s. k. springform).

Af bleckplåt.

Rund, med rakt uppstående sarg och löstagbar botten.

Sargen på ett ställe afskuren, ändarna sammanhållna å utsidan medels ett lås, bestående af en hasp å ena delen och en tunn nabb å den andra; kring sargens öfre kant en utstående staf, kring nedre kanten en inviken fals, hvari bottnen fasthålles.

Bottnen plan, af tunn plåt. Då låset öppnas, vidgas sargen, och bottnen blir fri.

Höjd: 3.9 cm.; diameter: 22.8 cm.

I: **D. s. 3.** TÅRTFORM.

Af bleckplåt.

Rund, med rakt uppstående sarg och lös botten.

Sargen medels två falsar hopsatt af två stycken; kring öfre kanten en utstående staf, kring den nedre en utstående falskant, å utsidan upptill vid ena falsen en rundstafvig ring, rörlig i en med en nit fäst omviken plåtflik; inuti kring nedre kanten en bred fläns, hvarå bottnen hvilar.

Bottnen plan, af tunn plåt.

Höjd: 6.7 cm.; diameter: 20.8 cm.

t. Vispar.

I: **D. t. 1.** VISP.

Af fågelpennor.

Fanet svartbrunt, med hvita toppar, spolarna hvitgråa samt sammanhållna med en tät lindning af tvinnad hamptråd.

Längd: omkring 17 cm.

Anm. Använd vid påpensling af ägghvita.

E. REDSKAP FÖR KONSERVERING OCH SYLTNING

a. Geléformar.

I: **E. a. 1.** GELÉFORMAR, fyrtioåtta stycken.

Af färglöst glas.

Femton stycken:
Små, skålformiga, med liten plan botten samt på fotkant; insidan godronnerad i form af en mussla; bräddkanten slät.

Höjd: 4.6—5.3 cm.; diameter: 7.1—8.1 cm.

Femton stycken (fem mindre):
Omvändt koniska, med liten skålig botten, vertikalt veckade, med åt utsidan stafformiga veck samt rakt utstående bräddkant, hvarje veck kring bottnen afslutadt i en rund knopp.

Höjd: 4.7 och 5.6 cm.; diameter: 7.9 och 9.8 cm.

Sex stycken (en mindre):
Ovala, afsmalnande nedåt, med platt botten samt vertikalt veckade med åt utsidan flackstafviga veck med rundad nederända; kring bottnen en rad dylika, mindre veck. Å bottnens undersida i relief samt insänkt å insidan ett symmetriskt X-liknande ornament och kring brädden en slät utstående list.

Den mindre, höjd: 5.6 cm.; längd: 9.6 cm.; bredd: 6.8 cm.
De större, höjd: 6.9 cm.; längd: 13.5 cm.; bredd: 9.6 cm.

Tolf stycken:
Nästan cylindriska, med tvärt indragen fotkant och svagt skålig botten, å denna å nio stycken på insidan i relief en tolfuddig stjärna; kring brädden å alla en utstående fläns.

Höjd: 5.9 och 6.5 cm.; diameter: 9.1 och 9.6 cm.

I: E. a. 2. GELÉFORMAR, sju stycken.

Af s. k. fin fajans (hvitt lergods, öfverdraget med blyglasyr).

Skålformiga, med utviken kort bräddkant samt på indragen fotkant.
Å bottnens insida en inpressad tolfbladig rosett med spetsiga bladändar.

Höjd: 5.1 cm.; diameter: 8.8 cm.

b. Gummiringar.

I: E. b. 1. GUMMIRINGAR (till packning), ett parti af två storlekar.

Af platta rödbruna band, hvarje med två motsatta rundade flikar som handtag.

Diameter: 8—11.5 cm.

Anm. Då gummi som bekant är föga hållbart, komma ringarna antagligen att förstöras med tiden.

c. Konserveringsapparater.

I: E. c. 1. KONSERVERINGSAPPARAT.

Bestående af gryta med lock, burkställ, lockfjädrar och termometer.

Af förtent plåt.

Gryta:
Cylindrisk, af en plåt, hopsatt medels en vertikalt gående fals; kring brädden en utstående staf; bottnen med en uppviken smal falskant; upptill å två motsatta sidor ett vinkelböjdt rundstafvigt handtag, snedt uppstående, med ändarna platt utsmidda och fästa hvardera med två nitar.

Lock: Något kupigt och profileradt samt med inuti grytan gående sarg; ofvanpå locket ett vinkelböjdt handtag af platt skena med ändarna fästa hvardera med en nit, vid kanten ett rundt hål för termometern.

Å locket i relief:



Höjd med lock: 39.5 cm., utan lock: 32.5 cm.; diameter: 34 cm.
Lock, höjd: 9.2 cm.; diameter: 34.5 cm.

Burkställ:
Bestående af en rund skifva med stafformigt nedviken kant samt å öfversidan radiellt nedpressade tungor, i hvarje vid ytterändan ett rundt hål; i midten ett rakt uppstående, groft rör med längdgående smala öppningar för fjädrarna, mellan dessa utsparda skenor, hvarje med en längdgående stafformig rygg; å rörets öfre ända en påsatt hatt, öfver denna ett tvärgående handtag af platt skena med bågformiga ändar.

Å hattens öfversida i relief:



Höjd: 33.5 cm.
Skifva, diameter: 31.5 cm.

Lockfjädrar, sex stycken:
Af förtent tunn stålskena, hvarje med ena ändan krumformigt omböjd, å den andra en pånitad omviken kort dubbel flik, i hvars ena ända en ankarformig hake, den andra upp-

böjd, med en rakt utstående kort nabb; en af fjädrarna med den pånitade fliken olika. Fjädrarna afsedda att medels flikarna inkopplas i öppningarna å burkställets rör.

Å fem stycken inslaget: WECK GES.GESCH

Längd: 10.2—11 cm.; bredd: 1.3 cm.

Termometer (kvicksilfver-) med skydd:
Kvicksilfverrör af något gulfärgadt glas med spetsig kula (behållare) för kvicksilfret samt liggande på en hoprullad hvit pappersremsa, innesluten i ett färglöst groft cylindriskt glasrör med rundad öfverända, från nedre ändan utgående till kvicksilfverbehållaren ett långt smalt rör. Å pappersremsan gradskalan och siffertalen i svart; skalan med tvärgående korta streck, siffertalen utsatta vid hvart tionde streck, som är längre utdraget åt vänstra sidan, femte strecket mellan dessa något kortare. Gradantalet gående från 20 till 120 ofvanför 0°; mellan siffertalen 90 och 100, till vänster om skalan, bokstafven **C** (Celsius) i rödt; till höger om skalan tryckt i rödt eller svart på svenska de olika produkternas värmegrader för konservering.

Termometerskydd af aluminiumplåt, cylindriskt, öfre delen med en bred öppning för gradskalan samt å öfre ändan en utanpågående hatt, å hvars öfre ända en rörlig rundstafvig ring som handtag; skyddets nedre del hel, med afrundad nederända, genombruten med radiellt ställda aflånga hål för kvicksilfverbehållaren; mellan öfre och nedre delen en rakt utstående fläns, hvarå termometern hänger i locket.

Längd: 44 cm.; diameter: 1.7 cm.
Skydd, längd: 47.2 cm.; diameter: 2.5 cm.

Tysk tillverkning.

d. Konserveringsburkar.

I: E. d. 1. KONSERVERINGSBURKAR, fyrtiotre stycken.

Af färglöst glas.

Cylindriska, med nästan plan botten och tvärt indragen skuldra samt rakt utstående mynningskant med mattslipad öfversida.

Å utsidan i relief å trettiotre stycken:

SANDVIKS GLASBRUK

HOFMANTORP

Fyra stycken med siffran 1, höjd: 10.5 cm.; diameter: 8.5 cm.
Tre stycken med siffran 2, höjd: 12.5 cm.; diameter: 8.9 cm.
Ett stycke, med siffran 3, höjd: 20 cm.; diameter: 8.7 cm.
Nio stycken med siffran 4, höjd: 22 cm.; diameter: 12 cm.
Sexton stycken med siffran 6, höjd: 12.5 cm.; diameter: 12 cm.

Svensk tillverkning; Sandviks glasbruk i Hofmantorp, Småland, grundadt 1889.

Å utsidan i relief å tio stycken: *Fig. 1* samt å bottnens undersida: *Fig. 2.*



Fig. 1.



Fig. 2.

Sju stycken (1 liter) med siffran 4, höjd: 21.7 cm.; diameter: 8.9 cm.
Två stycken med siffran 6, höjd: 12 cm.; diameter: 12.4 cm.
Ett stycke med siffran 7, höjd: 21.4 cm.; diameter: 12.2 cm.

Tysk tillverkning.

Till burkarna hörande lock, se I: E. e. 1.

I: **E. d. 2.** KONSERVERINGSBURKAR, trettio stycken.


Af färglöst glas.

Cylindriska, med rundad bottenkant och något skålig botten samt tvärt indragen, rakt uppstående mynningskant. Nedanför mynningskanten å två motsatta sidor ett insänkt hak för lockfjädern.

Å tre stycken å bottnens undersida i relief: 1/4 Ltr.

Höjd: 8 cm.; diameter: 8.8 cm.

Å åtta stycken å bottnens undersida i relief:



Höjd: 11.3 cm.; diameter: 9 cm.

Svensk tillverkning; Färeköps glasbruk i Sibbhult, Skåne, anlagdt 1896.

Å fem stycken å utsidan i relief EXCELSIOR. samt å bottnens undersida: 1/2 LIT.

Höjd: 11.6 cm.; diameter: 9 cm.

Å tre stycken å utsidan:



samt å bottnens undersida: 1/2 Lit.

Höjd: 12.5 cm.; diameter: 18.8 cm.

Svensk tillverkning; Skånska ättikfabrikens glasbruk i Perstorp, Skåne.

Å ett stycke å bottnens undersida i relief: 1/2 Ltr.

Höjd: 7.9 cm.; diameter: 11.3 cm.

Å ett stycke å undersidan i relief: 1/2 Liter

Höjd: 12.3 cm.; diameter: 8.8 cm.

Å ett stycke å utsidan i relief:

Rex=Conserveglas=
Gesellschaft
Leonhardt&Kleemann.
3

samt å bottnens undersida: 3/4 Ltr.

Höjd: 16.8 cm.; diameter: 8.8 cm.

Tysk tillverkning.

Å ett stycke å bottnens undersida i relief: 1 Ltr

Höjd: 13.1 cm.; diameter: 11.6 cm.

Å sju stycken å bottnens undersida i relief: F 1 Ltr

Höjd: 20.6 cm.; diameter: 9.1 cm.

Svensk tillverkning; Färeköps glasbruk i Sibbhult, Skåne, anlagdt 1896.

I: **E. d. 3.** KONSERVERINGSBURKAR, fyra stycken.

Af färglöst glas.

Nästan cylindriska, med rundad bottenkant och plan botten samt starkt utstående tjock mynningskant med mattslipad öfversida.

Å utsidan i relief:

SANDVIKS GLASBRUK
HOFMANTORP 8

Höjd: omkring 11.6 cm.; diameter: omkring 12 cm.

Svensk tillverkning; Sandviks glasbruk i Hofmantorp, Småland, anlagdt 1889.

I: **E. d. 4.** KONSERVERINGSBURKAR, sjutton stycken.

Af färglöst glas.

Cylindriska, med rundad bottenkant och svagt skålig botten, tvärt indragen låg halskant samt rakt utstående mynningskant; två med rakt uppstående mynningskant med mattslipad öfversida.

Höjd: 8.2—12.7 cm.; diameter: 5.5—7.5 cm.

Anm. Å flera burkar flisor urslagna i mynningskanten; en svagt grönskiftande samt blåsig.

I: **E. d. 5.** KONSERVERINGSBURKAR, tjugufyra stycken (nio mindre).

Af färglöst glas.

Cylindriska, med rundad bottenkant och något skålig botten, tvärt indragen låg halskant och rakt uppstående mynningskant. De mindre svagt mångsidiga.

Å utsidan i låg relief:

A.B. Kosta Glasbruk
Kungl.
Hofleverantör
Kosta

å bottnens undersida i relief, å de mindre: 20 CL. å de större: 30 CL.

Höjd: omkring 8.1 och 10.1 cm.; diameter: omkring 6.2 och 7.4 cm.

Svensk tillverkning; Aktiebolaget Kosta Glasbruk i Ekeberga, Småland; Kosta glasbruk anlades 1741—1743, och aktiebolaget stadfästes 1895.

e. Konserveringsburklock och lockfjädrar.

I: **E. e. 1.** LOCK, tio stycken, tre större.

Af färglöst glas.

Något kupiga, med plant midtfält samt sarg.

Kring midtfältet i relief, å de mindre: WECK'S 11a FRISCHHALTUNG 11a

å de större: WECK'S 13a FRISCHHALTUNG 13a

Höjd: 2—2.1 cm.; diameter: 8—11.8 cm.


Locken hörande till burkarna I: E. d. 1.

Tysk tillverkning.

I: **E. e. 2.** LOCK, fyrtiotre stycken.

Af färglöst glas.

Platta, med insänkt rundt midtfält (å tre stycken en ring i relief) samt i rät vinkel nedböjd kant.



Å tjugutre stycken å insidan i relief:





Höjd: omkring 1.6 cm.; diameter: omkring 9 cm.

Anm. Ett af locken grönskiftande.

Svensk tillverkning; Färeköps glasbruk i Sibbhult, Skåne, bildadt 1896.

A. G.






Å sex stycken (ett af locken större) å insidan i relief:



(fem stycken utan initialerna A. G.).




Höjd: 1.4—1.9 cm.; diameter: 8.8—11 cm.

Anm. Ett af locken grönskiftande.

Svensk tillverkning.

Å fem stycken i relief:



Höjd: 1.8 cm.; diameter: 9.1 cm.

Svensk tillverkning; Aktiebolaget Idesjö Glasbruk i Älghult, Småland.

Å tre stycken i relief: *Fig. 1.*

Höjd: 1.5 cm.; diameter: 8.4 cm.

Tysk tillverkning; Gesellschaft LEONHARDT & KLEEMANN.




Fig. 1.



Fig. 2.

Å tre stycken i relief: *Fig. 2.*

Höjd: 1.9 cm.; diameter: 8.6 cm.

Anm. Ett af locken grönskiftande.

Svensk tillverkning; Skånska ättikfabrikens glasbruk i Perstorp, Skåne.

Tre stycken med ring i relief sakna fabriksmärken.

Höjd: 1.7 cm.; diameter: 8.7 cm.

I: **E. e. 3.** LOCK, tjugufyra större, tjugusju mindre.

Af färglöst glas.

Svagt kupiga, med stafformig ytterkant.

Höjd: 1.4—1.9 cm.; diameter: 8.3—11.8 cm.

I: **E. e. 4.** LOCKFJÄDRAR till konserveringsburkar, tio stycken.

Af förtent bandstål.

Två stycken:
Bågformiga, med ändarna omböjda inåt som griphakar för haken i burkarna; å insidan vid hvardera ändan en inåtriktad fastnitad fjäder, dessa fjädrar tillhållande locket, då bågen spännes öfver burken.

Längd: omkring 10 och 12 cm.
Bandstål, bredd: 1.6 cm.

Åtta stycken:
Aflånga, med i rät vinkel nedböjda ändar och bågformigt nedböjd midt. Yttre ändarna inböjda inåt som griphakar för haken i burkarna.

Längd: 8.8—11.4 cm.
Skena, bredd: 1.2 cm.

f. Silställningar.

I: **E. f. 1.** SILSTÄLLNING.

Af furu, brunbetsad.

Fyrsidig, med fyra fyrsidiga hörnstolpar, hvarje med öfre ändan afslutad med en fyrsidig knopp; stolparna sammanhållna af kantställda slåar, en upptill och en nedtill å hvardera sidan.

Höjd: 62.5 cm.; sidbredd: 38 cm.

Använd vid saftning.

g. Syltkittlar.

I: **E. g. 1.** SYLTKITTEL.

Af mässing.

Omvändt konisk, med plan botten och rundad bottenkant; kring brädden en utstående staf.
Handtag (grepe) rundstafvigt, bågformigt samt afsmalnande åt ändarna, dessa omböjda och rörliga i två runda s. k. öron, utgående hvartdera från en liggande rektangulär flik, fäst med två nitar.

Höjd: 17.3 cm.; diameter: 38 cm.

h. Syltkrukor och burkar.

I: **E. h. 1.** KRUKA (sylt-).

Af stengods (»stenmassa») med blåskiftande glasyr.

Tunnformig, med plan botten, utsvängd mynningskant samt två öron.
Å utsidan tre grupper insänkta ränder med två i hvarje grupp, en upptill, en i höjd med öronens fästen och en nedtill; mellan de två sistnämnda randgrupperna å två motsatta sidor

en blom- och bladornering i blå konturteckning under glasyren. Öron flackstafviga, ögleformiga och snedt utstående.

Å bottnens undersida i mörkgrönt: samt pressadt i massan:

Höjd: 21.5 cm.; diameter: 17.8 cm.

Svensk tillverkning, Rörstrand; fabriken erhöll privilegium 1729, men verksamheten hade då redan å egendomen Stora Rörstrand vid Stockholm pågått närmare tre år; verksamheten, som ännu (1938) pågår, flyttades 1926 till Göteborg efter att i tvåhundra år ha varit inrymd i samma lokaler.

I: **E. h. 2.** KRUKA (sylt-).

Af stengods (»stenmassa») med hvit glasyr.

Tunnformig, med plan botten, utsvängd mynningskant samt två öron.

Å utsidan tre grupper insänkta ränder med två i hvarje grupp, en upptill, en i höjd med öronens fästen och en nedtill; mellan de två sistnämnda randgrupperna å två motsatta sidor en blom- och bladornering i blå konturteckning under glasyren. Öron flackstafviga, ögleformiga och snedt utstående.

Å bottnens undersida i svart stämpladt i massan:

Höjd: 25.7 cm.; diameter: 21.9 cm.


Svensk tillverkning, Rörstrand.

I: **E. h. 3.** KRUKOR (sylt-), två stycken.

Af stengods (»stenmassa») med hvit glasyr.

Tunnformiga, med plan botten, utsvängd mynningskant samt två öron.

Å utsidan tre grupper insänkta ränder med två i hvarje grupp, en upptill, en i höjd med öronens fästen och en nedtill; mellan de båda sistnämnda randgrupperna å två motsatta sidor en blom- och bladornering i blå konturteckning under glasyren. Öron flackstafviga, ögleformiga och snedt utstående.

Å bottnens undersida, å den ena i pålagd brun massa (otydligt): 

å den andra i mörkgrönt: 

Höjd: 22.8 och 23.4 cm.; diameter: 20.1 och 20.3 cm.


Svensk tillverkning, Rörstrand samt Aktiebolaget Göteborgs Porslinsfabrik, grundadt 1898.


I: **E. h. 4.** KRUKA (sylt-).

Af stengods (»stenmassa») med hvit glasyr.

Tunnformig, med plan botten, utsvängd mynningskant samt två öron.

Å utsidan två grupper insänkta ränder med två i hvarje grupp, en i höjd med öronens fästen och en nedtill; mellan randgrupperna å två motsatta sidor en blom- och bladornering i blå konturteckning under glasyren. Öron flackstafviga, ögleformiga och snedt utstående.

Å bottnens undersida i blått: 

samt inpressadt i massan:  KL 4

Höjd: 24.4 cm.; diameter: 21.7 cm.


Svensk tillverkning, Gustafsberg; fabriken grundlagd 1827 af grosshandlaren J. H. ÖHMAN och kommerserådet J. O. WENNBERG; efter att ha varit i olika ägares händer inköptes företaget 1875 af Aktiebolaget Gustafsbergs Fabriks Intressenter; till 1855 tillverkades endast fajans, från detta år äfven s. k. halfäkta porslin (ironstone china), från 1864 dessutom fältspatäkta porslin; 1937 inköpte Kooperativa Förbundet samtliga aktier i bolaget.

I: **E. h. 5.** KRUKA (sylt-).

Af stengods (»stenmassa») med hvit glasyr.

Rund, bukig, med något skålig botten, utsvängd bräddkant samt två öron, å bräddkantens insida en fals för lock.

Å utsidan tre grupper insänkta ränder med två i hvarje grupp, en upptill, en i höjd med öronens fästen och en nedtill, mellan de båda sistnämnda randgrupperna å två motsatta sidor en blom- och bladornering i blå konturteckning under glasyren. Öron flackstafviga, ögleformiga och snedt utstående.

Å bottnens undersida i blått:  samt ristadt:  och

pressadt i massan:

Höjd: 15 cm.; diameter: 23.1 cm.

Svensk tillverkning, Gustafsberg.

I: **E. h. 6.** KRUKA (sylt-).

Af stengods (»stenmassa») med hvit glasyr.

Rund, bukig, med plan botten, utsvängd bräddkant samt två öron, å bräddkantens insida en fals för lock.

Å utsidan tre grupper insänkta ränder med två i hvarje grupp, en upptill, en i höjd med öronens fästen och en nedtill, mellan de två sistnämnda randgrupperna å två motsatta sidor en blom- och bladornering i blå konturteckning under glasyren.

Å bottnens undersida i mörkgrönt: Summassa Rörstrand samt stämpladt i massan: ML BRY 7

Höjd: 21.3 cm.; diameter: 30.5 cm.

Anm. Båda öronen afslagna.

Svensk tillverkning, Rörstrand.

I: E. h. 7. KRUKOR (sylt-; 20-liters-), tre stycken.

Af mörkbrunt stengods.

Tunnformiga, med plan botten och utsvängd mynningskant samt med två öron. Upptill i höjd med öronens fästen fyra rundtom gående insänkta ränder; öron flackstafviga, ögleformiga och nästan rakt uppstående.

Mellan öronen å ena sidan stämpladt i massan: 20 L. HÖGANÄS NB

Höjd: omkring 36.8 cm.; diameter: omkring 32.5 cm.

Anm. Krukorna med hvit afsättning efter vattenglas, då de ha användts till konservering af ägg.

Svensk tillverkning, Höganäs i Skåne; den keramiska tillverkningen i Höganäs började 1825, då en fabrik för eldfast tegel anlades; år 1828 byggdes en fabrik för tillverkning af taktegel, hvilken anläggning inrättades så, att en ändring till kärlfabrik skulle kunna företagas.

I: **E. h. 8.** KRUKA (sylt-; 25-liters-).

Af mörkbrunt stengods.

Tunnformig, med plan botten och utsvängd mynningskant samt med två öron. Upptill i höjd med öronens fästen fem rundtom gående insänkta ränder. Öron flackstafviga, ögleformiga och nästan rakt uppstående.

Mellan öronen å ena sidan stämpladt i massan: 25L WALLÅKRA A

Höjd: 40.5 cm.; diameter: 35 cm.

Svensk tillverkning, Vallåkra stenkärlsfabrik (för saltglaserade kärl) i Kvistofta, Skåne; Vallåkra Lerindustri-Aktiebolag bildades 1896 och uppgick 1919 i Höganäs-Billesholms Aktiebolag.

I: **E. h. 9.** BURK (sylt-).

Af brunt stengods med brun glasyr.

Cylindrisk, med plan botten och utsvängd mynningskant, nedanför denna en kälformig inknipning.

Å bottnens undersida stämpladt i massan: S

Höjd: 22.3 cm.; diameter: 21 cm.

I: **E. h. 10.** KRUKOR (sylt-), två stycken.

Af brunt stengods med brun glasyr.

Tunnformiga, med plan botten och utsvängd bräddkant samt med två öron. Nedanför bräddkanten i höjd med öronen fyra ränder i låg relief, af gulhvit slicker-

liknande massa, två och två närmare intill hvarandra. Öron flackstafviga, ögleformiga och nästan rakt uppstående. Kring bottnen en utstående flackstaf.

Höjd: 27 och 28.2 cm.; diameter: 25.8 och 26.5 cm.

F. KOK- OCH STEKKÄRL

a. Brödrostar.

I: **F. a. 1.** BRÖDROST.

Af förtent järntråd.

Nästan kvadratisk.
Bestående af två mot hvarandra fällbara hälfter, hvardera utgörande ett galler med korsade längd- och tvärgående trådar med ändarna omböjda kring en ytterram med nio längdgående och en tvärgående tråd, två af de mellersta af de längdgående fortsättande utåt till ett långt skaft, det ena något kortare och med bågformig ytterända, det andra med utvidgad ytterända, innanför denna en lös skjutlänk, hvilken sammanhåller skaften vid rostningen; hälfterna vid ytteändan sammanhållna af två S-formade hakar.

Längd: 47.5 cm.
Galler, längd: 23 cm.; bredd: 25.5 cm.

I: **F. a. 2.** BRÖDROST.

Af ståltråd.

Rektangulär.
Bestående af två mot hvarandra fällbara hälfter, hvardera utgörande ett galler med korsade längd- och tvärgående trådar med ändarna omböjda kring en ytterram, från denna utgående vid inre kortsidan ett ögleformigt skaft, bildadt af ytterramens utböjda ändar, dessa närmast ramen sammanlagda och omvirade med en tunn bleckplåt, som bildar en lång

skafthals, den ena skaftöglan något kortare, å det längre skaftet en tvärgående tråd, som sammanhåller skaften vid rostningen; hälfterna vid yttre ändan sammanhållna af två S-formade hakar.

Längd: 46.5 cm.
Galler, längd: omkring 23 cm.; bredd: omkring 18 cm.

I: **F. a. 3.** BRÖDROST, elektrisk, med sladd.

Af förnickladt stål.

Aflång, på fyra höga ben samt bestående af en platt bottenskifva med fasade hörn, hvardera kortsidan med en i rät vinkel uppviken, något kilformig tunga, långsidornas kanter uppvikna i trubbig vinkel; mellan tungornas öfre ändar en rundstafvig bom, som på hvardera tungans utsida är försedd med en äggformig knapp af hvitt ben; å bottenskifvan en rad tvärställda rundstafviga bågar med ändarna fästa vid skifvan samt med böjningen gående genom bommen; inuti bågraden två öfver hvarandra liggande batteriskifvor, hvardera glest omlindad med ett tunt smalt metallband, skifvorna fästa vid hvardera ändan medels skrufvar i ett vertikalt omviket tvärstycke; å ena tungans utsida en stiftkontakt med klufna stift, s. k. gaffel.

Ben rundstafviga och något snedt utstående samt med nedre ändan afslutad i en sfärisk kula af hvitt ben.

Å ena tungans utsida i midten: VOLTA nedtill: 220 volt 330 watt

Höjd: 13.8 cm,; längd: 18.2 cm.; bredd: 8.5 cm.

Sladd:
Tvinnad samt öfverspunnen med svart bomullstråd; i hvardera ändan en svartlackerad kontakt, den ena med två s. k. apparatkontakter, i den andra en s. k. stickkontakt med klufna stift.

Å stickkontaktens öfversida i relief: 250v och: 6amp

Längd: 2.15 m.

Anm. Vid bommen fastknuten medels ett blått band en hvit papperslapp, å hvars ena sida upptill mot blå botten tre kronor i guld, nedtill i svart mot gul botten: »Svensk tillverkning».

Svensk tillverkning, Stockholm; Elektriska Aktiebolaget Volta, grundadt 1915.

Gåfva till WALTHER och WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE, Julaftonen 1915
från deras dotterdotter CAROLA JOHANNA CECILIA WACHTMEISTER AF JOHANNISHUS, f. VON ECKERMANN 28 Januari 1890, och dennas make, löjtnanten grefve AXEL HANS EDVARD AXELSSON WACHTMEISTER AF JOHANNISHUS, f. 1 November 1886, gifta 16 Oktober 1909.

b. Galler till långpannor.

I: F. b. 1. GALLER TILL LÅNGPANNOR, två stycken, af olika storlek.

Af järn.

Rektangulära, med en ram af vinkeljärn (spant); å öfversidan tvärgående rundstafviga stänger, fastnitade i ramen, å hvars insida i hvarje hörn en rundstafvig fot.

Det ena, höjd: 4.8 cm.; längd: 48.6 cm.; bredd: 28.2 cm.
Det andra, höjd: 4.7 cm.; längd: 44.5 cm.; bredd: 36.5 cm.

c. Grytkrokar.

I: F. c. 1. GRYTKROKAR, fyra stycken (två par).

Af förtent järn.

Rundstafviga, med nedre ändan platt utsmidd och afspetsad utåt samt omböjd till en krok, å öfre ändan en tvärgående aflång ögla som handtag.

Längd: 9.3—10.3 cm.; bredd: 9.9—10.7 cm.

d. Grytor.

I: **F. d. 1.** GRYTA med lock.

Af emaljèrad stålplåt; emaljen utanpå grytan gråspräcklig, inuti hvit.

Öfre delen cylindrisk, den nedre vulstigt hopdragen mot bottnen samt med fläns och två öron.

Kring brädden en utstående staf i blått; fläns bred, rakt utstående, ytterkanten med en staf i blått. Öron i blått, snedt utstående, flackstafviga, med svagt bågformigt mellanstycke och rakt inböjda ändar samt med utböjda platta fästen. Bottnen svagt kupig.

Höjd: 17.1 cm.; diameter: 32.6 cm.

Anm. Emaljen inuti bortfallen på flere ställen.

Lock:

Lågt, svagt kupigt, kring kanten en rakt uppstående fals med rakt utstående kantfläns; å midten ett emaljeradt aflångt handtag med flackstafvigt mellanstycke och snedt nedböjda platta ändar med rakt utstående fästen.

Höjd: 3.8 cm.; diameter: 33.6 cm.

Anm. Emaljen å kantflänsen bortfallen på flere ställen.

I: **F. d. 2.** GRYTA.

Af järn; gjuten, utanpå brunemaljerad, inuti gråemaljerad.

Omvändt svagt konisk, med rundad bottenkant, plan botten och två öron.

Kring bräddens utsida ett utstående band, kring insidan en fals för locket. Öron rakt utstående, flackstafviga och bågformiga samt med utvidgade fästen.

Å utsidan i relief (otydligt):

Höjd: 17.7 cm.; diameter: 33.8 cm.

Anm. Lock saknas.

I: **F. d. 3.** GRYTA (stek-).

Af järn; gjuten.

Omvändt konisk, med skaft, ett öra, skarp bottenkant och plan botten. Kring bräddens utsida ett utstående bredt band. Skaft af plåt, något snedt utstående, rundt, ihåligt och afsmalnande inåt samt fäst i en från grytan utgående gjuten holk. Örat på den skaftet motsatta sidan, spetsvinkligt och rundstafvigt samt med den horisontala delen rak, den vertikala något bågformig.

Höjd: 14 cm.; diameter: 31 cm.
Skaft, längd: 17 cm.

e. Grönsakskokare.

I: **F. e. 1.** GRÖNSAKSKOKARE (öfverdel).

Af bleckplåt.

Cylindrisk, med två handtag och silbotten; kring nedre kanten en rakt utstående smal fläns, nedanför denna en hög falskant för underdelen, kring brädden en utstående staf. Handtag aflånga, snedt utstående, af bred skena med stafformigt inböjda kanter samt i rät vinkel inböjda ändar och rakt utböjda ytterändar, fästa hvardera med en nit. Silduk af förtent ståltråd, med små fyrsidiga rutor.

Höjd: 13.9 cm.; diameter: 25 cm.

Anm. Undre delen (kastrullen) saknas.

f. Halsterpannor.

I: **F. f. 1.** HALSTERPANNA.

Af järn; gjuten.

Rund, med något snedt uppstående låg kant, skarp bottenkant, platt botten och något snedt utstående skaft.

Bottnen med koncentriska höga stafliknande ringar, afbrutna på midten af en tvärgående ränna. Skaft af plåt, rundt, ihåligt och afsmalnande inåt samt fäst i en från kanten utgående gjuten holk; vid ytterändan å öfversidan ett rundt hål.

Till höger om skaftet i relief:



Höjd: 5.4 cm.; diameter: 28.5 cm.
Skaft, längd: 14.6 cm.

Svensk tillverkning, Stockholm; J. & C. G. BOLINDERS Mekaniska Verkstads Aktiebolag, bildadt 1873.

g. Huf till kaffepumpa.

I: **F. g. 1.** HUF TILL KAFFEPUMPA.

Af bleckplåt.

Konisk med kupig öfversida, hvari ett stort rundt hål, kring detta tre konkäva insänkningar (som fäste för en öfre del, som saknas); å stommen en vertikalt gående fals samt upptill och nedtill en grupp af tre från insidan utpressade stafvar, en grof mellan två smala, stafvarna imiterande band; kring nedre kanten en utstående staf, vid öfre kanten två motsatta handtag af bandjärn i form af hakar, fästa hvartdera med en nit.

Höjd: 22.3 cm.; diameter: 27.2 cm.

Anm. Ej använd i hushållet de sista 20 åren.

h. Kaffepannor och tillbehör.

I: **F. h. 1.** KAFFEPANNA.

Af emaljerad stålplåt; emaljen ljust gråspräcklig.

Rund, svagt bukig, med något profilerad hög skuldra samt med fläns, pip, handtag (grepe) och trycklock.

Stommen hopsatt af två delar medels en horisontalt gående stafformig fals; kring mynningen en smal staf i blått; flänsen rakt utstående, med ytterkanten afslutad i en staf i blått, stommen nedanför flänsen starkt hopdragen nedåt. Pip rund, S-formad, afsmalnande uppåt samt med klufven mynning. Handtag i blått, af platt skena, aflångt, med bågformigt inböjda ändar och rakt utböjda ytterändar samt rörligt på nitar mellan två rakt uppstående öron, utgående hvartdera från en på skuldran liggande tvåtungad flik, fäst med två nitar.
Lock lågt, kupigt, med rakt utstående kant i blått, hög sarg och liten rund hjässknopp.

Höjd med lock: 15.1 cm., utan lock: 12.5 cm.; diameter: 12.8 cm.
Lock, höjd: 3.4 cm.; diameter: 6.5 cm.

I: **F. h. 2.** KAFFEPANNA.

Af emaljerad stålplåt; emaljen gråspräcklig.

Rund, något bukig, afsmalnande nedåt, med rundadt indragen skuldra samt med fläns, pip, handtag (grepe) och trycklock.
Stommen hopsatt af två delar medels en horisontalt gående stafformig fals; kring mynningen en utstående staf i blått; flänsen rakt utstående, med ytterkanten afslutad i en staf, stommen nedanför flänsen starkt hopdragen nedåt. Pip rund, S-formad, afsmalnande uppåt samt med klufven mynning. Handtag i blått, flackstafvigt hopviket af en plåtremsa, bågformigt, med rakt utstående platta ändar samt rörligt på nitar mellan två rakt uppstående runda öron, utgående hvartdera från en på skuldran liggande tvåtungad flik.
Lock kupigt, med rakt utstående kant, hög sarg och liten rund hjässknopp.

Höjd med lock: 19.6 cm., utan lock: 17.2 cm.; diameter: 23 cm.
Lock, höjd: 4 cm.; diameter: 9.4 cm.

I: **F. h. 3.** KAFFEPANNA.

Af blåemaljerad stålplåt.

Något konisk, med snedt indragen skuldra samt med fläns, pip, handtag och trycklock.
Kring mynningen en starkt utstående staf; flänsen smal, rakt utstående, stommen nedanför denna starkt indragen och afsmalnande nedåt. Pip rund, S-formad, afsmalnande uppåt samt med klufven mynning. Handtag af en flackstafvigt hopviken plåtremsa, bågformigt, med

rakt utstående platta ändar samt rörligt på nitar mellan två rakt uppstående öron, utgående hvartdera från en på skuldran liggande tvåtungad flik.

Lock kupigt, med rakt utstående kant, hög sarg och liten rund hjässknopp.

Höjd med lock: 21.2 cm., utan lock: 16.4 cm.; diameter: 24 cm.
Lock, höjd: 5.4 cm.; diameter: 11 cm.

I: **F. h. 4.** KAFFEPANNA (brygg-) med påstratt.

Af hvitemaljerad stålplåt.

Konisk, med handtag, pip och fällock samt något skålig botten.

Kring mynningen en utstående staf, nedanför denna en kälformig inknipning. Handtag af en flackstafvigt hopviken plåtremsa och bågformigt utsvängdt. Pip S-formad, afsmalnande uppåt, med något klufven mynning. Lock kupigt, med stafformig kant, hög sarg och liten tryckt hjässknopp samt med gångjärnet vid handtaget.

Höjd: 24.1 cm.; diameter: 13.5 cm.

Påstratt:
Öfre delen cylindrisk, med handtag och utstående stafformig bräddkant i blått, nedtill en starkt utstående staf; nedre delen snedt indragen nedåt samt med nedre kanten afslutad i en utstående staf. Handtag flackstafvigt och bågformigt.

Höjd: 8.9 cm.; diameter: 10 cm.

I: **F. h. 5.** KAFFEPANNA (brygg-).

Af hvitemaljerad stålplåt.

Konisk, med handtag, pip och fällock samt något skålig botten.

Kring mynningen en utstående staf, nedanför denna en kälformig inknipning. Handtag af en flackstafvigt hopviken plåtremsa och bågformigt utsvängdt. Pip S-formad, afsmalnande uppåt, med något klufven mynning. Lock kupigt, med stafformig kant, hög sarg och liten tryckt hjässknopp samt med gångjärnet vid handtaget.

Höjd: 22.6 cm.; diameter: 12.5 cm.

I: **F. h. 6.** KAFFEPANNA (brygg-).

Af hvitemaljerad stålplåt.

Konisk, med handtag, pip och trycklock samt plan botten.
Kring mynningen en utstående staf, nedanför denna en kälformig inknipning. Handtag af en flackstafvigt hopviken plåtremsa, bågformigt utsvängdt. Pip S-formad, afsmalnande uppåt, med något klufven mynning. Lock kupigt, med stafformig kant, hög sarg och liten tryckt hjässknopp.

Höjd med lock: 24.5 cm., utan lock: 19.9 cm.; diameter: 13.5 cm.
Lock, höjd: 5.7 cm.; diameter: 10.8 cm.

I: **F. h. 7.** PÅSTRATT (till bryggpannor).

Af aluminium.

Öfre delen cylindrisk, med handtag och stafformigt utstående bräddkant, nedre delen snedt indragen nedåt, därnedanför en rak sarg med nedre kanten afslutad i en staf. Handtag flackstafvigt och bågformigt, med rundade platta ändar, fästa hvardera med en nit.

Höjd: 8.2 cm.; diameter: 9.9 cm.

i. Kastruller.

I: **F. i. 1.** KASTRULL.

Af aluminium.

Omvändt konisk, med plan botten, liten snås och snedt utstående skaft.
Snåsen till vänster om skaftet samt trubbvinkligt utviken. Skaft af järn, platt, afsmalnande inåt, yttre ändan rundad och insvängd från kanterna, i denna ett ovalt hål, från inre ändan utgående en nedviken, liggande oval flik, fäst vid kanten med tre nitar.

Till höger om skaftet inslaget numret 17.

Höjd: 8.5 cm.; diameter: 16.9 cm.
Skaft, längd: 16 cm.

I: **F. i. 2.** KASTRULL med lock.

Af aluminium.

Cylindrisk, med rundad bottenkant och plan botten.

Skaft (afbrutet) belagdt med en svart massa, platt, något afsmalnande inåt, med rundad ytteranda samt med flackrundad öfversida och svagt kälformig undersida, å yttre ändan ett aflångt hål, å den inre en kort del utan massa; skaftplattan triangulär, kvarsittande på kastrullen och fäst med tre nitar.

Till höger om handtaget stämpel: SKULTUNA 1607 18 CM

Höjd: 9.1 cm.; diameter: 18.5 cm.
Skaft, längd: 17.7 cm.

Lock:

Lågt, svagt kupigt, kring kanten en rakt uppstående fals med rakt utstående kantfläns; å midten ett aflångt handtag af platt skena med nedböjda ändar och rakt utstående platta ytterändar, fästa hvardera med en nit, mellanstycket belagdt med massa som skaftet.

Under handtaget stämpel som den nyssnämnda.

Höjd: 1 cm.; diameter: 19 cm.

Svensk tillverkning, Skultuna mässingsbruk; bruket anlades 1607 af kronan, år 1860 ägdes det af Skultuna Aktiebolag och tillhör sedan 1907 Aktiebolaget Svenska Metallverken i Västerås.


I: **F. i. 3.** KASTRULL med lock.

Af aluminium.

Cylindrisk, med rundad bottenkant, plan botten, liten snås och snedt utstående skaft.

Snåsen till vänster om skaftet, kort och afspetsad nedåt. Skaft af mässing, ovalstafvigt och svagt spolformigt, å öfversidan och undersidan en längdgående insänkning; skaftet med en genom detta gående tånge, å hvars ytteranda en aflång ögla af aluminium, rörlig kring

en i tången ingängad skruf af mässing med en sexsidig mutter innanför öglan; å inre ändan en rund hylsa af aluminium, från hvilken utgående en rombisk tjock platta, fäst med tre nitar.

Å bottnens undersida stämpel: 

14

Å skaftplattan inslaget: S.G. *(Breveté sans garantie du gouvernement.)*

Höjd: 7.4 cm.; diameter: 14.3 cm.
Skaft, längd: 15 cm.

Lock:
Lågt, svagt kupigt, kring kanten en rakt uppstående fals med rakt utstående kantfläns; å midten ett aflångt flackstafvigt handtag med nedböjda ändar och rakt utstående, något utvidgade ytterändar, fästa hvardera med en nit.


Höjd: 1 cm.; diameter: 15.6 cm.

Fransk tillverkning, Tournus i departementet Saône-et-Loire.

I: **F. i. 4.** KASTRULL med lock.

Af aluminium.

Cylindrisk, med rundad bottenkant, plan botten, liten snås och snedt utstående skaft. Snåsen till vänster om skaftet, kort samt afspetsad nedåt. Skaft af mässing, ovalstafvigt och svagt spolformigt, å öfversidan och undersidan en längdgående insänkning; skaftet med en genom detta gående tånge, å hvars ytterända en aflång ögla af aluminium, rörlig kring en i tången ingängad skruf af mässing med en sexsidig mutter innanför öglan, å inre ändan en rund hylsa af aluminium, från hvilken utgående en tjock rombisk platta, fäst med tre nitar.

Å bottnens undersida stämpel: 

Å skaftplattan stämpel:  *(Breveté sans garantie du gouvernement.)*

Höjd: 10.3 cm.; diameter: 20.5 cm.
Skaft, längd: 21.7 cm.

Lock:
Lågt, svagt kupigt, kring kanten en rakt uppstående fals med rakt utstående kantfläns; å midten ett aflångt handtag af flackstafvig skena med nedböjda ändar och rakt utstående, något utvidgade ytterändar, fästa hvardera med en nit.

Höjd: 0.9 cm.; diameter: 21.5 cm.

Fransk tillverkning, Tournus i departementet Saône-et-Loire.

I: **F. i. 5.** KASTRULL med lock.

Af aluminium.

Cylindrisk, med rundad bottenkant, plan botten, liten snås och snedt utstående skaft. Snåsen till vänster om skaftet, kort och afspetsad nedåt. Skaft af mässing, ovalstafvigt och svagt spolformigt, å öfversidan och undersidan en längdgående insänkning, skaftet med en genom detta gående tånge, å hvars ytterända en aflång ögla af aluminium, rörlig kring en i tången ingängad skruf af mässing med en sexsidig mutter innanför öglan; å inre ändan en rund hylsa af aluminium, från hvilken utgående en rombisk tjock platta, fäst med tre nitar.

Å bottnens undersida stämpel: 

Å skaftplattan stämpel: *(Breveté sans garantie du gouvernement.)*

Höjd: 11.5 cm.; diameter: 22.5 cm.
Skaft, längd: 23.2 cm.

Lock:
Lågt, svagt kupigt, kring kanten en rakt uppstående fals med rakt utstående kantfläns; å midten ett aflångt handtag af platt skena, med nedböjda ändar och rakt utstående, något utvidgade ytterändar, fästa hvardera med en nit.

Höjd: 1 cm.; diameter: 24.2 cm.

Fransk tillverkning, Tournus i departementet Saône-et-Loire.

I: **F. i. 6.** KASTRULL med lock.

Af aluminium.

Cylindrisk, med svagt rundad bottenkant, plan botten och snedt utstående skaft.
Skaft af björk, svagt spolformigt samt med en genom detta gående tånge, å hvars ytterända en skrufbar konisk mutter, från denna utgående en aflång ögla, å tångens inre ända en konisk hylsa, utgående från en halfrund platta, fäst med tre nitar.

Till vänster om skaftet inslaget: 1.5 (1.5 liter).

Höjd: 9.2 cm.; diameter: 15.2 cm.
Skaft, längd: 13.5 cm.

Lock:
Lågt, svagt kupigt, kring kanten en rakt uppstående fals med rakt utstående smal kantfläns; å midten ett aflångt handtag af platt skena, med nedböjda ändar och rakt utstående rundade ytterändar, fästa hvardera med en nit.

Å handtaget stämpel: 

Höjd: 1 cm.; diameter: 15.5 cm.

Svensk tillverkning, Eskilstuna; Kokkärlsfabriken E. BERGMAN & K:i,grundad 1919, innehafvare K. E. BERGMAN och K. G. HAAK.

I: **F. i. 7.** KASTRULL med lock.

Af aluminium.

Cylindrisk, med något rundad bottenkant, plan botten och något snedt utstående skaft. Skaft af björk, svagt spolformigt samt med en genom detta gående tånge, å hvars ytterända en skrufbar konisk rund mutter, från denna utgående en aflång ögla; å tångens inre ända en konisk hylsa, utgående från en halfrund platta, fäst med tre nitar.

Till vänster om skaftet inslaget siffran: 3 (3 liter).

Höjd: 10.9 cm.; diameter: 20.1 cm.
Skaft, längd: 16.7 cm.

Lock:
Lågt, svagt kupigt, kring kanten en rakt uppstående fals med rakt utstående kantfläns; å midten ett aflångt handtag af platt skena, med nedböjda ändar och rakt utstående ytterändar, fästa hvardera med en nit.

Å handtaget stämpel: 

Höjd: 1 cm.; diameter: 20.5 cm.

Svensk tillverkning, Eskilstuna; Kokkärlsfabriken E. BERGMAN & K:i, grundad 1919, innehafvare K. E. BERGMAN och K. G. HAAK.

I: **F. i. 8.** KASTRULL med lock.

Af aluminium.

Cylindrisk, med något rundad bottenkant, plan botten och snedt utstående skaft.
Skaft af björk, svagt spolformigt samt med en genom detta gående tånge, å hvars ytterända en skrufbar, svagt konisk rund mutter, från denna utgående en aflång ögla; å tångens inre ända en konisk hylsa, utgående från en halfrund platta, fäst med tre nitar.

Till vänster om skaftet inslaget siffran: 4 (4 liter).

Höjd: 12 cm.; diameter: 21 cm.
Skaft, längd: 16.8 cm.

Lock:
Lågt, svagt kupigt, kring kanten en rakt uppstående fals med rakt utstående kantfläns; å midten ett aflångt handtag af platt skena, med nedböjda ändar och rakt utstående afsmalnande ytterändar, fästa hvardera med en nit.

Å handtaget stämpel: 

Höjd: 1.1 cm.; diameter: 21.8 cm.

Svensk tillverkning, Eskilstuna; Kokkärlsfabriken E. BERGMAN & K:i, grundad 1919, innehafvare K. E. BERGMAN och K. G. HAAK.

I: **F. i. 9.** KASTRULL med lock.

Af emaljerad stålplåt, emaljen utanpå kastrullen hvit, gråspräcklig, inuti hvit.

Rund, afsmalnande nedåt, med liten plan botten samt med fläns och snedt utstående skaft.
Kring brädden en utstående staf i blått; flänsen bred, något snedt utstående, med stafformig ytterkant samt anbragt ett stycke nedanför midten. Skaft i blått, nästan jämnbredt och rännformigt, ytteränden rundad och insvängd från kanterna samt med ett ovalt hål; från skaftets inre ända utgående en nedböjd rundad flik, fäst med tre nitar.

Höjd: 6 cm.; diameter: 10.5 cm.
Skaft, längd: 14.9 cm.

Lock:
Lågt, svagt kupigt, kring kanten en rakt uppstående fals med rakt utstående kantfläns; å midten ett aflångt rundstafvigt handtag med nedböjda ändar och rakt utstående platta ytterändar, fästa hvardera med en nit.

Höjd: 0.7 cm.; diameter: 11.3 cm.

Anm. Emaljen på flere ställen bortfallen.

I: **F. i. 10.** KASTRULL med lock.

Af emaljerad stålplåt; emaljen gråspräcklig.

Rund, afsmalnande nedåt, med svagt skålig botten samt med fläns och snedt utstående skaft.
Kring brädden en utstående staf; flänsen bred, rakt utstående, med stafformig ytterkant samt anbragt ett stycke nedanför midten. Skaft platt, jämnbredt, med flackrundad öfversida och stafformig undersida, något indragen från kanterna, ytterändan rundad samt med ett ovalt hål, kanterna innanför detta med en kort insvängning; från skaftets inre ända utgående en nedböjd rundad flik, fäst vid kastrullen.

Höjd: 8.9 cm.; diameter: 16.9 cm.
Skaft, längd: 16 cm.

Lock:
Lågt, kupigt, kring kanten en rakt uppstående fals med rakt utstående kantfläns; å midten ett aflångt handtag af platt skena, med nedböjda ändar och ovalstafvigt midtstycke samt med ytterändarna rakt utstående och fästa vid locket.

Höjd: 1.4 cm.; diameter: 17.5 cm.

I: **F. i. 11.** KASTRULL med lock.

Af emaljerad stålplåt; emaljen utanpå kastrullen blå, inuti hvit.

Rund, afsmalnande nedåt, med plan botten samt med fläns och snedt utstående skaft.
Kring brädden en utstående staf; flänsen bred, rakt utstående, med stafformig ytterkant samt anbragt ett stycke nedanför midten. Skaft platt, jämnbredt, med flackrundad öfver-

sida och stafformig undersida, något indragen från kanterna, yttre ändan rundad samt med ett ovalt hål, kanterna innanför detta med en kort insvängning; från skaftets inre ända utgående en nedböjd rundad flik, fäst vid kastrullen.

Höjd: 9 cm.; diameter: 17 cm.
Skaft, längd: 16 cm.

Lock:
Lågt, kupigt, kring kanten en rakt uppstående fals med rakt utstående kantfläns; å midten ett aflångt handtag af platt skena, med nedböjda ändar och ovalstafvigt midtstycke samt med ytterändarna rakt utstående och fästa vid locket.

Höjd: 1.8 cm.; diameter: 17.2 cm.

I: F. i. 12. KASTRULL med lock.

Af emaljerad stålplåt; emaljen utanpå kastrullen brun, inuti hvit.

Rund, afsmalnande nedåt, med något skålig botten samt med fläns och snedt utstående skaft.

Kring brädden en utstående staf; flänsen bred, rakt utstående, med stafformig ytterkant samt anbragt ett stycke nedanför midten. Skaft platt, jämnbredt, med flackstafvig öfversida och stafformig undersida, något indragen från kanterna, yttre ändan rundad samt med ett ovalt hål, kanterna innanför detta med en kort insvängning; från skaftets inre ända utgående en nedböjd rundad flik, fäst vid kastrullen.

Höjd: 11.2 cm.; diameter: 21 cm.
Skaft, längd: 20 cm.

Lock:
Lågt, kupigt, kring kanten en rakt uppstående fals med rakt utstående kantfläns; å midten ett aflångt handtag af platt skena, med nedböjda ändar och ovalstafvigt midtstycke samt med ytterändarna rakt utstående och fästa vid locket.

Höjd: 1.8 cm.; diameter: 21.5 cm.

I: **F. i. 13.** KASTRULL.

Af nickel.

Omvändt konisk, med rundad bottenkant, plan botten och snedt utstående skaft.

Kring brädden en utstående staf. Skaft afsmalnande inåt och något uppsvängdt vid skaftroten, inre delen med rundad öfversida, den yttre platt, med rundad ytterända, innanför denna ett ovalt hål, längs inre delens undersida en låg rygg; skaftet fäst med en från detta utgående utvidgad hjärtformig flik, hvari tre nitar.

Å utsidan nedanför skaftfliken stämpel: 

Å skaftfliken inslaget: E 18 1

Höjd: 10 cm.; diameter: 19 cm.
Skaft, längd: 19 cm.

Österrikisk tillverkning, Berndorf i Nedre Österrike.

I: **F. i. 14.** KASTRULL med lock.

Af nickel, lock af förtent järnplåt.

Omvändt konisk, med rundad bottenkant, plan botten och snedt utstående skaft.

Kring brädden en utstående staf. Skaft afsmalnande inåt och något uppsvängdt vid skaftroten, inre delen med rundad öfversida, den yttre platt, med rundad ytterända, innanför denna ett ovalt hål, längs undersidans inre del en låg rygg; skaftet fäst med en från detta utgående utvidgad hjärtformig flik, hvari tre nitar.

Å bottnens undersida stämpel: 

Å skaftfliken inslaget: E26 3½

Höjd: 13.8 cm.; diameter: 26.3 cm.
Skaft, längd: 27 cm.

Lock (ej original):
Af förtent järnplåt, lågt kupigt, kring kanten en rakt uppstående fals med rakt utstående kantfläns; i midten ett aflångt rundstafvigt handtag med nedböjda ändar och rakt utstående, något utsmidda ytterändar, fästa hvardera med en nit.

Å den kupiga delen vid kanten inslaget: 26

Höjd: omkring 2 cm.; diameter: 27.5 cm.

Österrikisk tillverkning, Berndorf i Nedre Österrike.

I: **F. i. 15.** KASTRULL med lock.

Af nickel.

Cylindrisk, med rundad bottenkant, plan botten och snedt utstående skaft.
Skaft af nickel, platt, med svagt flackrundade sidor, afsmalnande inåt och aftunnadt utåt, ytteränden rundadt afspetsad samt med ett ovalt hål; från inre ändan utgående en liggande aflång platta, fäst med tre nitar.

Nedanför skaftplattan stämpel (orig. $^1/_3$):



Å skaftplattan inslaget: H 12 4/5

Höjd: 8.5 cm.; diameter: 12.3 cm.
Skaft, längd: 12.8 cm.

Lock:
Lågt, kupigt och profileradt, kring kanten en rakt uppstående fals med rakt utstående kantfläns med ytterkanten å undersidan afslutad i en staf; å midten ett aflångt flackstafvigt handtag med nedböjda ändar och rakt utstående, ovalt utvidgade ytterändar, fästa hvardera med en nit.

Vid handtaget å ena sidan samma stämpel som å kastrullen, å den andra inslaget: 12

Höjd: 1.3 cm.; diameter: 13.5 cm.

Österrikisk tillverkning, Berndorf i Nedre Österrike.

I: F. i. 16. KASTRULL (elektrisk) med lock.

Af nickel, utvändigt polerad.

Cylindrisk, i två afdelningar, den öfre större, för kokningen, samt med rakt utstående skaft; kring brädden en utstående staf, till vänster om skaftet en liten spetsig snås. Skaft af björk, nästan jämngroft, fäst i en något konisk hylsa, utgående från en på kastrullen liggande rund kupig bricka, fäst med två nitar. Undre afdelningen, för batteriet, låg samt med skåligt insänkt botten, kring denna å utsidan en utstående staf; mellan afdelningarna en dylik; midt under skaftet två rakt utstående klufna kontaktstift.

Å bottnens undersida vid kanten inslaget: 220-volt 600 watt 87

Höjd: 13.5 cm.; diameter: 15.2 cm.
Skaft, längd: 11.6 cm.

Lock:
Svagt kupigt, med rakt uppstående kantfals med rakt utstående kantfläns, i midten en svartbetsad, tryckt sfärisk träknopp på kälformig hals.

Höjd med knopp: 3.5 cm.; diameter: 15.2 cm.

I: F. i. 17. KASTRULL.

Af järn, gjuten.

Omvändt svagt konisk, med rundad bottenkant, plan botten, rakt utstående fläns och rund skaftholk (skaft saknas); under bottnen korta nabbar som fötter.

Till höger om skaftholken i relief fabriksmärke: 

och rymdmåttet: 1 K (1 kanna).

Höjd: 11.4 cm.; diameter: 21.5 cm.

Anm. I flänsen två långa stycken urbräckta.

Svensk tillverkning, Gäfle; firman SKOGLUND & OLSSON, grundad 1874.

I: **F. i. 18.** SÅSKASTRULLER med lock, sex stycken.

Af förtent kopparplåt.

Nästan cylindriska, med svagt skålig botten samt med fläns och något snedt utstående skaft; kring brädden en utstående grof staf; flänsen smal, rakt utstående samt anbragt ett stycke ofvanför midten. Skaft af järn, platt, aftunnadt utåt samt fäst med en från skaftet utsmidd nedböjd hjärtformig flik, hvari tre nitar.

Å skaftet stämpel: J&C.G.BOLINDER STOCKHOLM (stämpeln å ett skaft dubbel).

Höjd: 12—12.9 cm.; diameter: omkring 14.3 cm.
Skaft, längd: omkring 14.5 cm.

Lock:
Låga, svagt kupiga, kring kanten en rakt uppstående fals med rakt utstående kantfläns; i midten ett handtag af platt skena med ändarna S-formigt uppsvängda och stödda mot hvarandra; handtaget fäst med en nit.

Å locken samma stämpel som å skaften men otydlig.

Höjd: omkring 1.2 cm.; diameter: omkring 14 cm.

Svensk tillverkning, Stockholm; J. & C. G. BOLINDERS Mekaniska Verkstads Aktiebolag, bildadt 1873.

j. Kittlar.

I: **F. j. 1.** KITTEL (buljong-) med lock. (Kökskällaren.)

Af koppar, inuti förtent.

Oval, med två handtag samt lock.
Stommen af en plåt med en vertikalt gående hopsättning å ena långsidan; bottnen något kupig, med uppviken bred kant, hopsatt med stommen genom en bred fals; kring brädden en utstående grof staf. Handtag rundstafviga och ögleformiga, med ändarna platt utsmidda och rakt utvikna samt fästa hvardera med två nitar.

Höjd: omkring 30 cm.; längd: 62 cm.; bredd: 44.2 cm.

Lock:
Svagt kupigt, med nästan rakt uppviken fals med rakt utviken kantfläns, å öfversidan i midten ett från undersidan uppdrifvet ovalt fält, i hvars midt ett bågformigt platt handtag med bredt uthamrade ändar, fästa hvardera med två nitar.

Höjd: 7 cm.; längd: 62 cm.; bredd: 44 cm.

I: **F. j. 2.** KITTEL (buljong-) med lock.

Af nickel och koppar, inuti förtent.

Cylindrisk, drifven i ett stycke samt med plan botten och två handtag; kring brädden en utstående staf, vid ena handtaget två vertikala mässingslödningar. Handtag af nickel, vinkelböjda, bågformigt uppsvängda samt med rektangulärt tvärsnitt, ändarna rakt utböjda och fästa hvardera med två nitar.

Mellan ena handtagets ändar stämpel: 20% NI.PL. E W. J 10% CU.PL.

Mellan andra handtagets ändar stämpel: D.R.G.M. 122309 (Deutsches Reichs-Gebrauchs-Muster 122 309).

Höjd: 22.5 cm.; diameter: 37.5 cm.

Lock:
Lågt, svagt kupigt, kring kanten en rakt uppstående fals med rakt utstående kantfläns; å midten ett handtag af nickel, vinkelböjdt, med rektangulärt tvärsnitt samt med ändarna rakt utböjda och fästa hvardera med två nitar.

Höjd: 2.5 cm.; diameter: 37.5 cm.

Tysk tillverkning.

I: **F. j. 3.** KITTEL (fisk-) med lock och galler.

Af förtent plåt.

Aflång, med rundade ändar och rakt uppstående sidor, plan botten med insänkt midtfält samt två handtag; kring brädden en utstående staf. Handtag, ett i hvardera ändan, af platt

skena, med rännformigt midtstycke, vinkelböjda och snedt utstående samt med ändarna snedt utböjda och fastlödda vid kitteln.

Höjd: 15 cm.; längd: 51 cm.; bredd: 26.8 cm.

Lock:
Lågt, kupigt, kring kanten en rakt uppstående fals med rakt utstående kantfläns; å midten ett vinkelböjdt handtag af platt skena, med ändarna rakt utstående och fastlödda vid locket.

Å handtaget stämpel: 

Höjd: 3.5 cm.; längd: 52 cm.; bredd: 28.3 cm.

Galler:
Plant, med rakt nedviken kant samt genombrutet med stora runda hål i längd- och tvärgående rader; i hvardera ändan ett rakt uppstående handtag af platt skena, med öfre ändan omböjd inåt.

Längd: 49.3 cm.; bredd: 25.6 cm.

Svensk tillverkning, Malmö; Carl Lunds Fabriks-Aktiebolag, bildadt 1888.

I: **F. j. 4.** KITTEL (fisk-) med lock och galler.

Af emaljerad stålplåt; emaljen gråspräcklig.

Aflång, med rundade ändar, rakt uppstående sidor, plan botten samt två handtag; kring brädden en utstående staf i blått. Handtag i blått, ett i hvardera ändan, rundstafviga, vinkelböjda och snedt uppstående samt med ändarna platt utsmidda och fästa hvardera med två nitar.

Höjd: 17 cm.; längd: 53 cm.; bredd: 21.5 cm.

Lock:
Lågt, något kupigt, kring kanten en rakt uppstående fals med rakt utstående kantfläns; å midten ett vinkelböjdt handtag af platt skena med ändarna utböjda och fästa hvardera med en nit.

Höjd: 2.5 cm.; längd: 55 cm.; bredd: 22 cm.

Galler:
Plant, med rakt nedviken kant samt genombrutet med stora runda hål i längdgående rader.

Längd: 51.7 cm.; bredd: 18.8 cm.

Anm. Handtagen afbrutna; i stället för dessa bruna snören. Vid bottenkanten å ena sidan hål i plåten.

k. Lock.

I: **F. k. 1.** LOCK (till kastrull eller gryta).

Af emaljerad stålplåt; emaljen ljust gråspräcklig.

Rundt, lågt, kupigt, kring kanten en rakt uppstående fals med rakt utstående kantfläns; å midten ett aflångt rundstafvigt handtag med snedt nedböjda ändar och rakt utstående platta ytterändar, fästa hvardera med en nit.

Höjd: 3.6 cm.; diameter: 32 cm.

Anm. Emaljen å kantflänsen, å handtaget och kring handtagets fästen bortfallen på flere ställen.

I: **F. k. 2.** LOCK (till kastrull eller gryta).

Af emaljerad stålplåt; emaljen ljust gråspräcklig.

Rundt, lågt, kupigt, kring kanten en rakt uppstående fals med rakt utstående kantfläns; å midten ett aflångt rundstafvigt handtag med snedt nedböjda ändar och rakt utstående platta ytterändar, fästa hvardera med en nit.

Höjd: 3 cm.; diameter: 25.1 cm.

Anm. Emaljen å kantflänsen och handtaget bortfallen på flere ställen.

I: **F. k. 3.** LOCK (till kastrull eller gryta).

Af emaljerad stålplåt; emaljen gråspräcklig.

Rundt, lågt, svagt kupigt, kring kanten en rakt uppstående fals med rakt utstående kantfläns; å midten ett aflångt rundstafvigt handtag med snedt nedböjda ändar och rakt utstående platta ytterändar, fästa hvardera med en nit.

Höjd: 1.6 cm.; diameter: 22.9 cm.

Anm. Emaljen å kantflänsen bortfallen på flere ställen.

I: **F. k. 4.** LOCK (till kastrull eller gryta).

Af förtent järnplåt.

Rundt, lågt, kupigt; kring kanten en rakt uppstående fals med rakt utstående kantfläns; å midten ett aflångt rundstafvigt handtag med snedt nedböjda ändar och rakt utstående platta ytterändar, fästa hvardera med en nit.

Höjd: 2.9 cm.; diameter: 33.5 cm.

l. Långpannor.

I: **F. l. 1.** LÅNGPANNA (ugns-).

Af järnplåt.

Rektangulär, med skarpa hörn, å kortsidorna i hvarje hörn en omviken spetsig hörnflik, snedt uppstående kant, plan botten samt två handtag; kring brädden en utviken smal kant; handtag, ett i hvardera ändan, aflånga, rundstafviga samt rörliga hvartdera i en omviken plåtflik, fäst med två nitar.

Höjd: 6.6 cm.; längd: 52.7 cm.; bredd: 47.4 cm.

I: **F. l. 2.** LÅNGPANNA (ugns-).

Af järnplåt.

Rektangulär, med skarpa hörn, å kortsidorna i hvarje hörn en omviken spetsig hörnflik, snedt uppstående kant, plan botten samt två handtag; kring brädden en utviken smal kant; handtag, ett i hvardera ändan, aflånga, rundstafviga samt rörliga hvartdera i en omviken plåtflik, fäst med två nitar.

Höjd: 6.2 cm.; längd: 51 cm.; bredd: 41 cm.

I: **F. l. 3.** LÅNGPANNA (ugns-).

Af järnplåt.

Rektangulär, med skarpa hörn med åt kortsidorna omvikna hörnflikar, något snedt uppstående kant, plan botten samt två handtag; kring brädden en utviken smal kant; handtag, ett vid hvardera ändan, aflånga, rundstafviga samt rörliga hvartdera i en omviken plåtflik, fäst med två nitar.

Höjd: 4.6 cm.; längd: 48.5 cm.; bredd: 24.7 cm.

I: **F. l. 4.** LÅNGPANNA (ugns-).

Af järnplåt.

Rektangulär, med skarpa hörn, å kortsidorna i hvarje hörn en omviken spetsig hörnflik, snedt uppstående kant, plan botten samt två handtag; kring brädden en utviken bred kant; handtag, ett i hvardera ändan, aflånga, rundstafviga samt rörliga hvartdera i en omviken plåtflik, fäst med två nitar.

Höjd: 7.5 cm.; längd: 46.3 cm.; bredd: 28 cm.

Anm. Formen skef.

I: **F. l. 5.** LÅNGPANNOR (ugns-), två stycken.

Af järnplåt.

Rektangulära, med skarpa hörn, å kortsidorna i hvarje hörn en omviken spetsig hörnflik, snedt uppviken kant, plan botten samt två handtag; kring brädden en utviken bred kant (endast å kortsidorna å den ena); handtag, ett i hvardera ändan, aflånga och rundstafviga samt rörliga hvartdera i en omviken plåtflik, fäst med två nitar.

Den ena, höjd: 4.1 cm.; längd: 47 cm.; bredd: 31.6 cm.
Den andra, höjd: 4.9 cm.; längd: 47.4 cm.; bredd: 31 cm.

Använda vid kafferostning.

I: **F. l. 6.** LÅNGPANNA (ugns-).

Af järnplåt.

Rektangulär, med skarpa hörn, å kortsidorna i hvarje hörn en omviken spetsig hörnflik, rakt uppviken, mycket låg kant och plan botten; kring brädden en utviken smal kant.

Höjd: 2.2 cm.; längd: 52.5 cm.; bredd: 33 cm.

I: **F. l. 7.** LÅNGPANNA (för ugnstekning).

Af emaljerad stålplåt; emaljen gråspräcklig.

Rektangulär, med rundade hörn, rakt uppviken kant, plan botten samt två handtag; kring brädden en utstående staf; handtag, ett vid hvardera ändan, något snedt uppstående, rundstafviga och bågformiga samt med ändarna platt utsmidda och fästa hvardera med två nitar.

Höjd: 9.4 cm.; längd: 55 cm.; bredd: 30 cm.

Anm. Emaljen bortfallen på flere ställen.

I: **F. l. 8.** LÅNGPANNA (för ugnstekning).

Af emaljerad stålplåt; emaljen mörkt gråspräcklig.

Rektangulär, med rundade hörn, rakt uppviken kant, plan botten samt två handtag; kring brädden en utstående staf; handtag, ett vid hvardera ändan, nästan rakt uppstående, rundstafviga och bågformiga samt med ändarna platt utsmidda, rakt utstående och fästa hvardera med två nitar.

Höjd: 8.3 cm.; längd: 51.3 cm.; bredd: 28 cm.

Anm. Emaljen till stor del bortfallen.

m. Omelettformar.

I: **F. m. 1.** OMELETTFORM.

Af eldfast gods med hvit glasyr.

Rund, med snedt utstående kant och plan botten.
Från bräddkanten utgående två motsatta, nästan rakt utstående halfrunda handtag; å bottnens undersida radiellt gående stafvar, omväxlande längre och kortare.

Å bottnens undersida stämpladt i massan: 608/

Höjd: 3.2 cm.; diameter: 16.2 cm.


I: **F. m. 2.** OMELETTFORMAR, två stycken.

Af eldfast gods med hvit glasyr.

Runda, med snedt utstående kant och nästan plan botten.
Från bräddkanten utgående två motsatta, snedt utstående halfrunda handtag med svagt tvärrefflad öfversida.

Å den större å bottnens undersida i svartbrunt: 

samt ristadt

i massan: 

Höjd: 2.3 och 5.4 cm.; diameter: 14.1 och 20.9 cm.

Fransk tillverkning, Mehun sur Yèvre i departementet Cher.

I: **F. m. 3.** OMELETTFORM.

Af eldfast gods med hvit glasyr.

Oval, med snedt utstående kant och svagt kupig botten.

Från bräddkanten utgående vid hvardera ändan ett snedt utstående, bredt halfrundt handtag i form af ett blad med refflad öfversida.

Höjd: 6.5 cm.; längd: 44.3 cm.; bredd: 24.6 cm.

n. Omelettpannor.

I: **F. n. 1.** OMELETTPANNA.

Af aluminium.

Rund, med mycket snedt uppstående kant, rundad bottenkant, plan botten och snedt utstående skaft. Kring brädden en utstående staf.

Skaft af tunn skena, rännformigt samt något afsmalnande utåt, yttre ändan med insvängda kanter och med ett ovalt hål, inre ändan nedböjd och fäst vid kanten med tre kopparnitar.

Å bottnens undersida inslaget: ✩ ✩ —o— ✩ KARLSKRONA

Å skaftets öfversida nedanför hålet inslaget numret: 26

Höjd: 4.2 cm.; diameter: 25.5 cm.
Skaft, längd: 21 cm.

Anm. Nitarna å skaftet lossnade.

Svensk tillverkning; Karlskrona Lampfabrik, grundad 1884.

I: **F. n. 2.** Omelettpanna.

Af aluminium.

Rund, med mycket snedt uppstående kant, rundad bottenkant och plan botten (skaft saknas); kring brädden en utstående staf; å kanten tre kvarsittande nitar efter skaftet.

Å bottnens undersida inslaget: ✩ ✩ —o— ✩ KARLSKRONA

Höjd: 4.2 cm.; diameter: 25.5 cm.

Svensk tillverkning; Karlskrona Lampfabrik, grundad 1884.


o. Pannkakslaggar.

I: **F. o. 1.** PANNKAKSLAGG.

Af järn, gjuten.

Rund, plan, med mycket låg, något snedt uppstående kant och nästan rakt utstående skaft.

Skaft nästan jämnbredt, med platt öfver- och rundad undersida samt uppsvängdt vid skaftroten, ytterändan rundadt utvidgad, innerändan utvidgad mot kanten.

Å öfversidan vid skaftroten i relief: 

Höjd: 1.2 cm.; diameter: 23.8 cm.
Skaft, längd: omkring 15.5 cm.

Svensk tillverkning; Näfveqvarns Bruk i Tunabergs socken, Södermanland, ägare sedan 1901 Näfveqvarns Bruks Aktiebolag.

I: **F. o. 2.** PANNKAKSLAGG.

Af järn, gjuten.

Rund, plan, med snedt uppstående, mycket låg kant med rakt utstående bred kantfläns och nästan rakt utstående skaft.

Skaft med platt öfver- och rundad undersida, svagt insvängda kanter och rundad ytterända.

Å skaftets öfversida i relief: 

Höjd: 1.5 cm.; diameter: 26.9 cm.
Skaft, längd: 16.5 cm.

Svensk tillverkning, Stockholm; J. & C. G. BOLINDERS Mekaniska Verkstads Aktiebolag, bildadt 1873.

p. Plättpannor.

I: **F. p. 1.** PLÄTTPANNA (plättlagg).

Af järn, gjuten.

Rund, platt, med rakt utstående skaft.

Å öfversidan sju runda fördjupningar, en i midten; å undersidan vid ytterkanten en tresidig insänkning mellan fördjupningarna å öfversidan samt kring den i midten sex små

runda insänkningar; skaft med platt öfver- och rundad undersida, tvärt uppsvängd vid skaftroten samt afsmalnande inåt, i ytterändan ett rundt hål med försänkning å båda sidor.

Tjocklek: 1.3 cm.; diameter: 27.3 cm.
Skaft, längd: 16.7 cm.

q. Puddingformar.

I: **F. q. 1.** PUDDINGFORM.

Af eldfast gods med utvändigt matt brungul, invändigt blank hvit glasyr.

Cylindrisk, med rundad bottenkant och plan botten.
Utsidan vertikalt refflad i trappsnitt, kring brädden ett svagt utstående band, kring bräddens insida en grund fals för lock.

Å bottnens undersida i svart: 



Höjd: 6.9 cm.; diameter: 18.8 cm.

Tysk tillverkning, ROSENTHAL & Co.; fabriken grundlagd 1879, tillverkningen fördelad på fem olika fabriker, hufvudsakligen belägna i staden Selb, Bayern, samt omfattande allt slags porslin, såsom bordsporslin och konstföremål, dessutom porslin för elektrotekniskt och kemisk-tekniskt bruk.

I: **F. q. 2.** PUDDINGFORM.

Af eldfast gods med hvit glasyr.

Cylindrisk, med svagt skålig botten.
Utsidan vertikalt refflad i trappsnitt, kring brädden ett svagt utstående band, kring bräddens insida en grund fals för lock.

Å bottnens undersida i svart:  

Höjd: 6.4 cm.; diameter: 18.4 cm.

Fransk tillverkning, Mehun sur Yèvre i departementet Cher.

I: **F. q. 3.** PUDDINGFORM.

Af eldfast gods med utvändigt brungul, invändigt hvit glasyr.

Cylindrisk, med plan botten och något utsvängd bräddkant.
Utsidans nedre del vertikalt refflad, kring brädden ett utstående slätt band.

Å bottnens undersida i svart under glasyren: 

C samt stämpladt

i massan:  

Höjd: 8.8 cm.; diameter: 21.9 cm.

Holländsk tillverkning.

r. Stekpannor.

I: **F. r. 1.** STEKPANNA (omelett-).

Af järn, gjuten.

Rund, med mycket snedt utstående kant, skarp bottenkant, plan botten och starkt uppsvängdt skaft.

Skaft gjutet, med platt öfversida, rännformig undersida och insvängda kanter, i öfre ändan ett aflångt kilformigt hål, från inre ändan utgående en flik, fäst vid kanten med två nitar.

På utsidan af kanten till höger om skaftet i relief: 

Höjd: 3.3 cm.; diameter: 20 cm.

I: **F. r. 2.** STEKPANNA.

Af järn, gjuten.

Rund, med något snedt uppstående kant, å denna kring brädden ett svagt utstående, smalt band, skarp bottenkant, plan botten och snedt utstående skaft.

Skaft af plåt, rundt, ihåligt och afsmalnande inåt samt fäst i en från kanten utgående gjuten holk; vid ytterändan å öfversidan ett rundt hål.

Höjd: 4.6 cm.; diameter: 21 cm.
Skaft, längd: 13 cm.

I: **F. r. 3.** STEKPANNA.

Af järn, gjuten.

Rund, med något snedt utstående låg kant, skarp bottenkant, plan botten och snedt utstående skaft.

Skaft af plåt, rundt, ihåligt, afsmalnande inåt samt fäst i en från kanten utgående holk.

Höjd: 4.6 cm.; diameter: 26.4 cm.
Skaft, längd: 13.2 cm.

I: **F. r. 4.** STEKPANNA.

Af järn, gjuten.

Rund, med något snedt uppstående låg kant med svagt utsvängd brädd, skarp bottenkant, plan botten och snedt utstående skaft.

Skaft af plåt, rundt, ihåligt, afsmalnande inåt samt fäst i en från kanten utgående gjuten holk.

Höjd: 5 cm.; diameter: 26.3 cm.
Skaft, längd: 14 cm.

I: **F. r. 5.** STEKPANNA.

Af järn, gjuten.

Rund, med nästan rakt uppstående låg kant, rundad bottenkant, plan botten och snedt utstående skaft.

Skaft af plåt, rundt, ihåligt, afsmalnande inåt samt fäst i en från kanten utgående gjuten holk.

Höjd: 4.7 cm.; diameter: 27.5 cm.
Skaft, längd: 17.2 cm.

s. Våffeljärn.

I: **F. s. 1.** VÅFFELJÄRN.

Af järn, gjutet.

Rundt, s. k. roterande, samt bestående af två på ett gångjärn mot hvarandra fällbara platta hälfter, den öfre med runduddad kant samt å öfversidan vid den gångjärnet motsatta kanten ett bågformigt rundstafvigt handtag; undre hälften med slät kant samt hängande på två tappar i en bred ram; hvardera hälftens insida indelad i fem radiellt ställda hjärtformiga fält, hvarje med i rader ställda spetsiga rombiska nabbar; mellan fälten en hög smal balk; å ramens öfversida vid två motsatta sidor ett bågformigt handtag som det å öfre delen; å undersidan en hög falskant.

Höjd: 4 cm.; diameter: 30.5 cm.

t. Ångkokningsapparater.

I: **F. t. 1.** ÅNGKOKNINGSAPPARAT.

Af emaljerad stålplåt.

Bestående af fyra cylindriska delar, två yttre och två inre, jämte ett fotställ.

Yttre delarna utvändigt i blått, invändigt i hvitt samt stående på hvarandra; nedre delen lägre, med två snedt utstående rundstafviga handtag samt liten spetsig snås, kring öfre kanten en utstående staf; öfre delen med kupig öfversida, i hvars midt en liten skålformig tratt; kring nedre kanten en från insidan utpressad profilering, nedanför denna en inuti nedre delen gående hög sarg i hvitt.

Inre delarna i hvitt; nedre delen med bottnen genombruten med runda hål i koncentriska ringar, kring öfre kanten en utstående staf, nedanför denna å två motsatta sidor ett fyrsidigt rundstafvigt handtag, rörligt i en omviken plåtflik, fäst med en nit (ett af handtagen saknas); den öfre med indragen plan botten som fals för nedre delen, kring öfre kanten en utstående staf, nedanför denna två motsatta flikar efter handtag; delarna stående på hvarandra, den nedre på en kantställd ring af bandjärn, med tre rakt utstående flikar af något smalare bandjärn än ringen.

Yttre delar, höjd: 39 cm.; diameter: 23.7 cm.
Inre delar, höjd: 13 och 14.6 cm.; diameter: 19.9 och 20.6 cm.

Anm. Ej använd sedan omkring 1915.

G. REDSKAP FÖR FÖRVARING OCH UPPHÄNGNING AF MATVAROR

a. BURKAR.

a. Kaffeburkar.

I: **G. a. a. 1.** KAFFEBURKAR, två stycken, med lock af trä samt beslag af förnickladt stål.

Af s. k. fin fajans (hvitt lergods, öfverdraget med blyglasyr).

Cylindriska, med stafformigt utstående mynningskant samt insänkt botten.
Dekor i mörkt blått under glasyren.

Upptill och nedtill en bård af en rand mellan två något smalare, vågformiga dylika. Å ett ställe mellan bårderna i svart:

KAFFE

Å bottnens undersida inpressadt: X▽32881 samt i grönt å den ena: K å den andra: A

Lock:
Af lönnträ, med polerad öfversida.
Svagt kupigt, med sarg; å falskantens undersida en platt brunröd gummiring (med tiden förhårdnad och spröd, saknas å den ena).

Beslag:
Tvärs öfver locket en å midten fastskrufvad fjädrande platt skena med rätvinkligt nedböjda ändar, den enas ytterdel böjd (som gångjärn) kring en tätt under burkens mynningskant gående rundstafvig grof tråd, den andra å insidan med en snedt uppåtriktad nabb som knäpplås för en rektangulär utböjning af tråden under mynningskanten, nedanför nabben ett utåt bågformigt, nedåt afsmalnande grepp.

Å skenans ena ända inpressadt: DRGM 194120 (Deutsches Reichs-Gebrauchs-Muster).

Höjd med lock: 11 cm., utan lock: 8.6 cm.; diameter: 10.2 cm.

Tysk tillverkning.

b. Kex- och skorpburkar.

I: **G. a. b. 1.** KEXBURK.

Af bleckplåt, utvändigt klädd med papper.

Rektangulär, med trycklock.
Å sidorna i hvitt mot röd botten inom bladkrans i grönt och hvitt, å två motsatta sidor: AKTIEBOLAGET / ÖREBRO / KEXFABRIK jämte hofleverantörsmärke (svenska riksvapnet), grönt och purpurrödt mot hvit botten, å två motsatta sidor: ÖREBRO KEX, upptill i kronan Örebro stadsvapen.

Lock (ej original) plant, med utanpågående nedviken kant; å öfversidan i hvitt mot blå botten, upptill: GÖTEBORGS KEX-, nedtill: FABRIKSAKTIEBOLAG samt i midten i ovalt fält afbildning af fabriken.

Höjd: 23.4 cm.; längd: 23.5 cm.; bredd: 22 cm.

I: **G. a. b. 2.** KEXBURK.

Af bleckplåt.

Rektangulär (nästan kvadratisk), med trycklock.
I två diagonalt motsatta hörn en på insidan liggande fals; öfre kanten med en stafformig invikning; bottnen med en från sidorna inviken smal fals.
Lock plant, med utanpågående nedviken kant, å öfversidan kring kanterna en från undersidan pressad smal ram.

Å bottnens undersida inpressadt:

CRAWFORDS

Å en af sidorna upptill inpressadt: 12

Höjd: 24.2 cm.; längd: 23.1 cm.; bredd: 21.6 cm.

I: **G. a. b. 3.** KEXBURK.

Af bleckplåt.

Rektangulär (nästan kvadratisk), med trycklock.
I två diagonalt motsatta hörn en på insidan liggande fals; öfre kanten med en stafformig invikning; bottnen med en från sidorna inviken smal fals.
Lock plant, med utanpågående nedviken kant.

Höjd: 24 cm.; längd: 23.4 cm.; bredd: 21.9 cm.

I: **G. a. b. 4.** SKORPBURK.

Af bleckplåt.

Rektangulär, med trycklock.

Å sidorna i färg- och guldtryck mot blå grund text, dels i hvitt mot röd botten, dels i svart mot ljusblå botten samt i rödt mot hvit botten, dessutom å två sidor prismedaljer i guld samt hofleverantörsmärke (svenska riksvapnet) i guld; längs hörnen en bred bård, hvarå bladorneringar i ljusblått mot botten i guld, dessutom tvärgående hvita band, hvarå text i rödt; upptill och nedtill längs kanterna en bård med tvärställda palmettornament i guld mot blå botten, öfver och under bården en dylik i guld.

Lock plant, med utanpågående nedviken kant; å öfversidan inpressadt: TILLHÖR / C. W. SCHUMACHER / STOCKHOLM.

Höjd: 24.5 cm.; längd: 27.2 cm.; bredd: 23 cm.

c. Krydd-, gryn- m. fl. burkar.

I: **G. a. c. 1.** BURK till mannagryn.

Af bleckplåt.

Tunnformig, med svagt bukig midt samt med trycklock.


Burken utvändigt lackerad i ekimitation i form af en laggad tunna med två grupper guldfernissade stafformiga band, tre i hvardera gruppen, å nedre bandgruppen i svart:

Burken till form och färg
lagligen skyddad.
A. B. Bleckvarufabr. Malmö.

mellan bandgrupperna en utspard, liggande aflång etikett med ingripna rundade hörn, å denna i svart mot guldfernissad botten:

MANNAGRYN

Lock plant, med rakt uppstående inutigående kantfals med rakt utstående kantfläns, å öfversidan i midten i svart inom rund ram monogrammet:



Höjd: 11.4 cm.; diameter: 11.3 cm.

Svensk tillverkning.

I: **G. a. c. 2.** BURK med vaniljsocker.

Af bleckplåt, rödlackerad.

Cylindrisk, med trycklock.

Å burken i guld: THULES Vanillin Socker; nedtill mot guldbotten: BÄSTA KRYDDA TILL SYLTER, GLACE, DESSERT, M. M. Lock plant, med utanpågående sarg, å öfversidan varumärke i svart och guld (två frånvända örnar öfver två svenska flaggor), nedtill i svart: THULE. I burken hvitt pulver (vaniljsocker).

Höjd: 9.9 cm.; diameter: 6.1 cm.

I: **G. a. c. 3.** BURK med bakpulver.

Af bleckplåt.

Cylindrisk, med trycklock.

Å burken en påklistrad, rundtom gående etikett i två afdelningar, å den ena tryckt i ljusgult och svart mot röd botten: BAK-PULVER, därnedanför: »Ett äkta fosfat-jästpulver / Överlägset i kvalité för bakning samt / hälsosamt. Tillverkat av: / RUMFORD CHE-

MICAL WORKS, Providence R. I. / Establ. 1854. Nordamerika.» Å andra afdelningen med bruksanvisning tryckt i svart på ljusgul botten. Etikettens öfre del bortsliten.
Lock plant, med utanpågående sarg.
I burken hvitt bakpulver.

Å locket i relief: **Rumford**

Höjd: 13.3 cm.; diameter: 7.7 cm.

I: **G. a. c. 4.** PEPPARBURK.

Af bleckplåt, grönlackerad.

Hög, med rektangulärt tvärsnitt med rundade hörn samt trycklock.
Å bredsidorna i grönt mot grå botten, å den ena i ovalt fält: »Vit-peppar», å den andra i rundt fält upptill: »Arvid Nordqvist H A B»; i midten hofleverantörsmärke (svenska riksvapnet) samt nedtill »Stockholm»; kring fälten utstående spetsiga uddar.
Lock plant, med utanpågående sarg, å öfverkanten ett ovalt fält som å bredsidorna, genombrutet med runda hål.
I burken malen hvitpeppar.

Höjd: 11.7 cm.; sidbredd: 4.4 och 6.1 cm.

I: **G. a. c. 5.** PEPPARBURK.

Af brungrå papp.

Cylindrisk, med trycklock och djupt insänkt botten. Lock plant, med utanpågående sarg, å öfversidan kring kanten en staf.
I burken hela kryddpepparkorn.

Höjd: 8.3 cm.; diameter: 7 cm.

I: **G. a. c. 6.** TEBURK.

Af bleckplåt.

Fyrsidig, med rundade hörn samt fällock.

Sidorna gullackerade, å en af dessa tryckt i svart och rödt upptill: TOFT-S, därunder varumärke (två åtvända fåglar), nedanför dessa text på engelska och svenska; å hörnen i färger upptill en blombukett, nedtill en enkel blomma; å locket lackering och dekor nästan utplånade, kring kanterna en utåtfallande flackstaf; å bottnens undersida inslaget: MADE IN ENGLAND.

I burken ett paket Ceylon-te, s. k. LUNDGRENS äkta frimärks-te.

Under bottnen inslaget: MADE IN ENGLAND.

Höjd: 12.6 cm.; sidbredd: 8.5 cm.

d. Köksburkar.

I: **G. a. d. 1.** KÖKSBURKAR med lock, fem mindre, sex större.

Af porslin.

Tunnformiga.

Å hvarje burk i relief fyra imiterade bandgrupper, två upptill och två nedtill, med tre band i hvarje grupp; å midten mellan de inre grupperna i svart angifvet respektive burks innehåll: hvitpeppar, ingefära, kanel, kardemumma, nejlikor, bitsocker, kaffe, mannagryn, potatismjöl, risgryn, strösocker.

Å fyra af de mindre å bottnens undersida på glasyren: å tre i svart, å en i rödt.

Å de större å bottnens undersida på glasyren: Rörstrand å fem i svart, å en i rödt.

Dessutom en del arbetarmärken pressade i massan.

De mindre, höjd: 7.3—7.5 cm.; diameter: 6.9—7.5 cm.
De större, höjd: 14.3—14.8 cm.; diameter: 14.3—14.6 cm.

Anm. Tre af de större burkarna sakna lock.

Lock:
Låga, svagt kupiga, med låg sarg och tryckt sfärisk hjässknopp.

Å undersidan pressadt i massan arbetarmärken.

De mindre, höjd: 2.4—2.8 cm.; diameter: omkring 7 cm.
De större, höjd: 4 cm.; diameter: 12.9—13.4 cm.

Anm. Å ett af de mindre locken saknas en hjässknopp; å en del flisor urbräckta i kanten, i ett en tvärgående spricka. Tre af de större burkarna sakna lock. Ett af locken sönderslaget och lagadt.

Svensk tillverkning, Rörstrand.

e. Obestämbara.

I: **G. a. e. 1.** BURK med lock.

Af bleckplåt.

Cylindrisk, med plan botten med uppviken fastlödd falskant jämte en vertikalt gående lödd fals; kring öfre kanten en hög falskant för locket; nedanför falskanten en utstående staf.

Höjd: 12.2 cm.; diameter: 14.2 cm.

Lock:
Lågt, plant, med utanpågående sarg, kring hvars nedre kant en utstående staf; å öfversidan i midten ett handtag af platt skena med stafformigt invikna kanter, ändarna nästan rätvinkligt nedböjda, med rakt utstående ytterändar, fastlödda vid locket.

Höjd: 1.9 cm.; diameter: 14.2 cm.

f. Picklesburkar.

I: **G. a. f. 1.** PICKLESBURKAR med lock, två stycken.

Af svagt grönskiftande glas.

Cylindriska, med något skålig botten samt med skuldran öfvergående i en lång grof hals, kring hvars mynning en utstående falskant.

Lock (s. k. patent-):
Det ena af porslin, med platt öfversida, det andra af glas som burken, med skålig öfversida; hvartdera locket ledadt vid en kring halsen gående ring af grof järntråd medels en fyrsidig trådkrampa, å motsatta sidan en gripögla, som spänner ned locket medels ett aflångt ögleformigt tumtrycke.

Höjd: 19.3 och 22 cm.; diameter: 8.8 och 9.9 cm.

g. Sillburkar.

I: **G. a. g. 1.** SILLBURKAR, fem stycken.

Af färglöst glas.

Fyra cylindriska och en oval, alla med rundad bottenkant, något skålig botten samt sluttande skuldra och rakt uppstående mynningskant, å hvars utsida fyra utstående aflånga gripfästen för lockfjädern.

Å bottnens undersida i relief å tre stycken:



Höjd: 7.4 och 10.3 cm.; diameter: 8.6—9.6 cm.
Den ovala, höjd: 10.9 cm.; längd: 9.5 cm.; bredd: 7 cm.


b. Flaskor.


I: **G. b. 1.** FLASKOR (grädd-), två stycken.

Af färglöst glas.

Cylindriska, med sluttande skuldra och kort hals, kring hvars mynning en utstående staf, nedanför denna en platt ring.

Å utsidan i relief:



Å bottnens undersida i relief: 

Höjd: 18.2 cm.; diameter: 7.5 cm.

Stockholms Mjölkförsäljnings Aktiebolag bildades 1880 med ändamål att uppköpa och försälja mjölk och grädde i Stockholm och dess omgifning. Bolagets rörelse såldes 1915 till Landtmännens Mjölkförsäljningsförening u. p. a., vanligen kallad Mjölkcentralen.

I: **G. b. 2.** FLASKA.

Af färglöst glas.

Omvändt konisk, med skålig botten samt med skuldran öfvergående i en lång grof hals med utsvängd mynningskant, nedanför denna en staf.

Höjd: 26.8 cm.; diameter: 9.2 cm.

c. Kaffelådor.

I: **G. c. 1.** KAFFELÅDA med nyckel jämte kaffebönor.

Af ek, bonad.

Rektangulär, med fällock.
Lådan hopsinkad i hörnen med från långsidorna täckta tappar; i lådan tre tvärgående fack för de olika kaffesorterna.
Locket utgöres af en smal glasram med glaset fäst i ramen medels en på öfversidan liggande kvartstafvig stiftlist.
Å framsidan ett instucket haklås.

Höjd: 24 cm.; längd: 63 cm.; bredd: 39.3 cm.

Nyckel (original):
Af järn, med liggande oval, platt ögla; å pipan upptill flere tvärgående ringar.

Längd: 4.7 cm.; bredd: 1.7 cm.

Kaffesorter (bönorna orostade): 1 (i vänstra facket) moccakaffe, omkring 4 kg., i orörd originalförpackning; 2 (i mellersta facket) moccakaffe, omkring 3 kg., i lös vikt; 3 (i högra facket) javakaffe, 5 kg. 3 hg.
Kafferostning försiggick i huset Hamngatan 4 i långpannor (se I: F. l. 5).

d. Krokar.

I: **G. d. 1.** KROKAR (kött-), tre stycken.

Af järn, förtenta.

Rundstafviga, S-formade, med spetsiga ändar.

Längd: omkring 9 cm.

I: **G. d. 2.** KROKAR (kött-), fjorton stycken.

Af mässing.

Rundstafviga, S-formade, med spetsiga ändar.

Längd: 6.5—7.9 cm.

e. Kylskåp.

I: **G. e. 1.** KYLSKÅP FRIGIDAIRE, storlekstyp 800. (Källaren.)

Automatiskt elektriskt kylsystem med kylmaskin, kompressor och motor.

Bestående af en trästomme, utvändigt klädd med i ljusgult lackerad plywood, invändigt med galvaniserad plåt.


Stående rektangulärt, med tjocka väggar samt i två vertikala afdelningar, den vänstra med två öfver hvarandra ställda dörrar, den högra med en, alla öfverfalsade, hvardera dörren på gångjärn, vänstra dörrarna hvardera med två vid vänstra sidan, den högra med tre vid högra sidan, alla gångjärn konturerade och utanpåliggande; vid den gångjärnen motsatta sidan en fjäderregel med kolf och handtag, kolfvens ytterända försedd med en rulle; alla beslag mattförnicklade. Väggarna mellan beläggningarna med isolering af s. k. korksten.

Kylmaskinen anbragt i öfre afdelningen till vänster samt bestående af en tvåcylindrisk kompressor, modell A, som drifves af en EMERSONS motor på $^1/_4$—$^1/_3$ hkr. (220 volt likström); kompressorn cylindrisk och liggande ofvanpå kylelementet samt förenad genom ledningar i kopparrör med den utanför skåpet på golfvet stående motorn.


Nedanför kylmaskinen en s. k. droppbrygga, lutande åt vänster, vid dennas nedre kant en ränna, från hvilken leder ett afloppsrör till ett utanför skåpet på golfvet stående rektangulärt plåtkärl.

Nedre afdelningen med två spjälhyllor af trä, i högra afdelningen fem dylika hyllor, ofvanför den öfversta af de sistnämnda vid högra sidan en tvärgående kantställd aluminiumbelagd järnskena, hvarå hängande fyra flyttbara aluminiumkrokar.

Å den invändiga plåten å fyra ställen i svart ett Apollohufvud i profil åt höger samt nedanför detta: APOLLO. Framtill i dörröppningen å öfre vänstra afdelningen en påfäst plåt, hvarå i mässing mot grön botten:




Öfver dörrarna å skåpet en påfäst plåt, hvarå i mässing mot mörkgrön botten (orig. $^2/_1$):




Å motorn:

å kollektorhufven en påfäst rektangulär plåt, hvarå i mässing mot svart botten:



å hufven öfver hjälmen en rektangulär stämpel, hvarå i gult mot svart botten:



baktill å stativplattan en påfäst aflång plåt, hvarå i relief:

o FRIGIDAIRE NO. 1167545 A o

framtill å cylinderhufven ingjutet:

10 R

baktill å cylinderhufven ingjutet:

98494
8—1

Höjd: 2.015 m.; bredd: 1.685 m.; djup: 0.905 m.

Inköpt af WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE,
2 December 1929
hos Aktiebolaget Celer, Birger Jarls-gatan 13, Stockholm.
Betaldt 17 December 1929, se Hufvudbok (hushållskonto).
Pris: Kr. 2750, se räkning.

I: **G. e. 2.** KYLSKÅP FRIGIDAIRE, typ D 5. (Personalens matrum.)

Elektriskt, helautomatiskt, med kylelement, kompressor och motor.

Af emaljerad och lackerad stålplåt.

Stående rektangulärt, med tjocka väggar samt i två öfver hvarandra ställda afdelningar, hvardera med en öfverfalsad dörr på gångjärn; öfre dörren med gångjärn vid högra sidan, utanpåliggande och konturerade samt fästa med skrufvar, vid vänstra sidan en fjäderregel med kolf och handtag, kolfvens ytterända försedd med rulle; nedre dörren med gångjärn vid nedre kanten samt liggande på insidan, å utsidan upptill ett liggande bågformigt handtag dörrens insida belagd med asbestpapp; alla beslag mattförnicklade.

Den invändiga plåten helpressad (utan fogar) samt porslinsemaljerad i ljusgrått, den utvändiga Duco-lackerad i gulhvitt, mellan plåtarna isolering af s. k. korksten.

Inuti öfre afdelningen tre trådgallerhyllor, den öfre med ett tvärgående nedböjdt vinkelknä för droppfatet, som är af tjockt färglöst glas, rektangulärt, afsmalnande nedåt och med rundade hörn.

Kylelementet, af nickel, stående ofvanför droppfatet samt bestående af tvärställda vertikala skifvor i två rader med sju i hvarje rad, hvarje skifva medels ett rör sammankopplad med den ofvanför liggande kompressorn; mellan skifraderna två öfver hvarandra liggande lådor af nickel, i hvardera ett löst galler, indeladt i tjuguett kvadratiska fack för is-tärningar, gallret af kantställda skenor, som korsa hvarandra, två längdgående och sex tvärgående; å hvardera lådans främre ända ett utstående framstycke med rundadt inböjda kanter och blankpolerad utsida, i hvars midt ett aflångt kupigt handtag, ofvanför detta i relief:

Frigidaire

nedanför detsamma: **MADE IN U.S.A.** å facket ofvanför öfre lådan: DO NOT OPEN—DO NOT HEAT / CONTAINS REFRIGERANT / UNDER PRESSURE / No A-736006.

Kompressorn liggande cylindrisk, modell F; framför lådorna och kompressorn en lös emaljerad plåt med insidan i grått, utsidan i hvitt; plåten med ett tvärgående vinkelknä, nedanför detta en urtagning för lådorna.

Motorn $^1/_6$ hkr. (220 volt likström) samt inmonterad i nedre afdelningen.

Å öfre dörrens insida en påklistrad hvit tabell, hvarå tryckt i svart föreskrifter för skåpets skötsel.

Ofvanför öfre dörren en konturerad plåt af nickel, hvarå i svart:



Höjd: 1.43 m.; bredd: 0.715 m.; djup: 0.575 m.

Inköpt af WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE,
2 December 1929
hos Aktiebolaget Celer, Birger Jarls-gatan 13, Stockholm.
Betaldt 17 December 1929, se Hufvudbok (hushållskonto).
Pris: Kr. 1 125, se räkning.

f. Köttinor.

I: **G. f. 1.** KÖTTINA (köttkar) med lock. (Kökskällaren.)

Af furu.

Oval, med laggad botten samt järnbandad.
Stafvarna omväxlande breda och smala; en staf vid hvardera ändan längre och bildande ett s. k. öra med fasade hörn; band tre stycken, af tunt bandjärn, hvarje med ändarna hopsatta medels två nitar.
Lock (ej original) af tvärgående pärlspantade bräder, sammanhållna af två påspikade längdgående lister samt med en urtagning i hvardera ändan för örat.

Höjd: 40.4 cm.; längd: 66.2 cm.; bredd: 49 cm.
Lock, längd: 67 cm.; bredd: 52 cm.

g. Lådor.

I: **G. g. 1.** LÅDOR, fyra stycken.

Af bleckplåt.

Rektangulära, med trycklock.
Med en fals i två diagonalt motsatta hörn, öfre kanten med en smal invikning; bottnen med en på utsidorna uppviken smal fals.
Lock plant, med utanpågående nedviken kant.

Höjd: 11 cm.; längd: 22.9 cm.; bredd: 11 cm.

I: **G. g. 2.** LÅDA.

Af bleckplåt.

Rektangulär, med trycklock.
I två diagonalt motsatta hörn en fals, öfre kanten med en smal invikning; bottnen kring kanterna med en från utsidorna inviken smal fals.
Lock plant, med utanpågående nedviken kant.

Höjd: 14.2 cm.; längd: 18 cm.; bredd: 13 cm.

I: **G. g. 3.** LÅDA.

Af bleckplåt.

Rektangulär, med fällock.

Lådan hoplödd i två diagonalt motsatta hörn, hvardera kortsidan genombruten med två rader runda hål, fyra i hvardera raden; bottnen med en på utsidorna uppviken kant, kring öfre kanten en fals för locket.

Lock plant, med utanpågående nedviken kant; å framsidan tennrester efter en hasp.

Höjd: 10.5 cm.; längd: 19.2 cm.; bredd: 13.2 cm.

I: **G. g. 4.** LÅDOR, två stycken.

Af bleckplåt.

Rektangulära, med trycklock.

I ett af hörnen en fals; öfre kanten med en smal stafformig invikning; bottnen med en på utsidorna uppviken smal fals.

Lock plant, med utanpågående nedviken kant.

Höjd: 8.4 cm.; längd: 18.9 cm.; bredd: 9.3 cm.

I: **G. g. 5.** LÅDOR (till biscuits), fyra stycken.

Af bleckplåt.

Rektangulära, med trycklock.

Med en vertikalt gående fals i midten å ena kortsidan; öfre kanten med en smal invikning; bottnen med en på utsidorna uppviken smal fals.

Lock plant, med utanpågående nedviken kant.

En af lådorna å utsidorna med påklistradt papper, hvarå mot grön grund: å långsidorna inom liggande oval ram en afbildning af fabrikskomplexen, å ramen i hvitt mot röd botten upptill: HUNTLEY & PALMERS, nedtill: BISCUIT MANUFACTORY, utanför ramen i svicklarna ett axknippe; å hvardera kortsidan två prismedaljer från utställningarna i Paris 1878 och 1900, därunder text i hvitt mot grön botten samt nederst i hvitt mot ljusröd botten, upptill i svickeln mellan medaljongerna ett axknippe. Å locket i tvärgående rader upptill i ljusrödt mot gråhvit botten: ALBERT, nedanför detta i hvitt mot grön botten:

BISCUITS, därunder text i rödt; kring kanterna aflånga fält med spetsiga ändar, i dessa i hvitt mot grön botten axknippen, text samt blad och blommor. Å bottnens undersida text i svart mot hvit botten i två afdelningar.

En af lådorna målad med gulgrå oljefärg, å de öfriga papperet borttvättadt.

Höjd: 13 cm.; längd: 18.5 cm.; bredd: 13.1 cm.


I: **G. g. 6.** LÅDA.

Af bleckplåt.

Rektangulär, med trycklock.

Å ena kortsidan en vertikalt gående fals; öfre kanten med en smal stafformig invikning; bottnen med en på utsidorna uppviken smal fals.

Lock plant, med utanpågående nedviken kant.

Å locket inpressadt: 

Höjd: 11 cm.; längd: 23.4 cm.; bredd: 11 cm.

I: **G. g. 7.** LÅDA.

Af bleckplåt.

Rektangulär, nästan kvadratisk, med trycklock.

I två diagonalt motsatta hörn en fals; kring öfre kanten en i rät vinkel inviken bred kant, gerad i hörnen; bottnen med en på utsidan uppviken smal fals.

Lock plant, med utanpågående nedviken kant.

Höjd: 12.2 cm.; längd: 23.1 cm.; bredd: 21.7 cm.

I: **G. g. 8.** LÅDA.


Af bleckplåt.

Rektangulär, nästan kvadratisk, med trycklock.

I två diagonalt motsatta hörn en fals; öfre kanten med en grof stafformig invikning; bottnen med en på utsidorna uppviken smal fals.

Lock plant, med utanpågående nedviken kant.

Å locket och bottnen inpressadt:



Höjd: 11.8 cm.; längd: 23.4 cm.; bredd: 21.7 cm.

I: **G. g. 9.** LÅDA.

Af bleckplåt.

Rektangulär, nästan kvadratisk, med trycklock.

I två diagonalt motsatta hörn en fals; öfre kanten med en stafformig invikning; bottnen med en på utsidorna uppviken smal fals.

Lock plant, med utanpågående nedviken kant, å öfversidan kring kanterna en från undersidan pressad ram.

Å locket i relief: **McV & P**

Höjd: 12.5 cm.; längd: 23 cm.; bredd: 21.7 cm.

h. Mjöl- och saltuppsatser.

I: **G. h. 1.** MJÖL- och SALTUPPSATS, bestående af en mjöl- och en saltvagg.

Af porslin, med trälock.

Halfrunda, med rak baksida och rakt uppstående bakstycke; å framsidan två intill hvarandra liggande stafvar i två grupper, imiterande band, mellan grupperna i svart på glasyren,



kring brädden och bottenkanten en utstående staf. Bakstycke spetsigt, med konturerad kant, å framsidan kring denna bågornament i relief; i midten en grupp af sex runda hål, ett i midten, omgifvet af fem, mellan hålen ett i öglor gående band i relief, upptill ett större hål för upphängning.

Lock af rödbok, med utåtfallande kälformig kant samt rörligt på två skrufvar.

Å bottnens undersida i brunt under glasyren: 

samt stämpladt i massan å den ena: 

Höjd: 23.7 cm.; bredd: 18.7 cm.; djup: 11.6 cm.

Tysk tillverkning, Dresden; firman VILLEROY & BOCH.

i. Potatislårar.

I: **G. i. 1.** POTATISLÅR. (Kökskällaren.)

Af slätspantade furubräder.

Rektangulär, hopsinkad i hörnen vid inuti stående hörnstolpar, dessa med rundad framsida, å hvardera långsidans insida två par vertikalt stående påspikade lister för mellanbalkar, som bestå af lösa bräder; under bottnen tre tvärgående slåar.

Höjd: 73 cm.; längd: 2 m.; bredd: 50 cm.

j. Skrin.

I: **G. j. 1.** SKRIN (kak-).

Af bleckplåt.

Rektangulärt, med platt fällock.

Kring skrinets öfre och lockets nedre kant en utstående staf; å lockets öfversida en slät fris, inom denna en i plåten pressad ram med trubbvinkligt tvärsnitt; i midten ett bågformigt handtag af mässing, rörligt i två knoppar, hvardera med på plåten liggande, något kupig rund bricka, å lockets framkant en bred låshasp, afpassad för en på skrinet sittande ögla (hasp och ögla afsedda för ett hänglås).

Höjd: 13.3 cm.; längd: 42 cm.; bredd: 29.5 cm.

Anm. Locket sprucket i ett af främre hörnen.

I: **G. j. 2.** SKRIN (kak-).

Af bleckplåt.

Rektangulärt, med platt fällock.

Kring skrinets öfre och lockets nedre kant en utstående staf; ofvanpå locket i midten ett ovalt rundstafvigt handtag af mässing, rörligt under en med fyra kopparnitar fäst öfverviken plåtflik.

Skrinet inuti med två tvärgående balkar, bildande tre fack; å framsidan ett lås med två i locket sittande låsöglor. (Nyckel saknas.)

Å handtagets plåtflik stämpel: JOH. ERICSSON & C: STOCKHOLM.

Höjd: 12.6 cm.; längd: 41.5 cm.; bredd: 31.6 cm.

Svensk tillverkning, Stockholm; firman JOHAN ERICSSON & Co., grundad 1867 af JOHAN ERICSSON, blef bolag 1921 och existerar ännu (1938).

I: **G. j. 3.** SKRIN (bröd-).

Af bleckplåt.

Rektangulärt, med platt fällock.

Kring skrinets öfre och lockets nedre kant en utstående staf; å lockets framkant en låshasp med pålödd kantstaf af mässing; haspen afpassad för en på skrinet sittande ögla (hasp

och ögla afsedda för ett hänglås); å skrinet i hvardera ändan vid öfre kanten ett aflångt rundstafvigt handtag, rörligt i en lång plåthylsa.

Höjd: 35.2 cm.; längd: 50.5 cm.; bredd: 36 cm.

Anm. Locket något tillbuckladt vid framkanten.

k. Äggställ.

I: **G. k. 1.** ÄGGSTÄLL.

Af furu.

Rektangulärt, med hörnstolpar och fem hyllor.

Stolpar fyrsidiga, med rundadt ytterhörn, mellan dem å hvardera kortsidan fem kantställda slåar för hyllorna, intappade i hörnstolparna.

Hyllorna med i rader ställda hål för äggen.

Höjd: 81 cm.; längd: 63 cm.; bredd: 41.3 cm.

Anm. Två af hyllorna spräckta.

H. DIVERSE


a. Brynstål.

I: **H. a. 1.** BRYNSTÅL.

Af stål, med träskaft.

Nästan rundstafvigt och fint längdrefRadt, vid inre och yttre ändan en kort slät orefflad del, mellan stål och skaft en kälformig hals.

Skaft med platta sidor, något rundade kanter och spolformig kontur samt bestående af en från halsen utgående skafttunga, belagd å hvardera sidan med en skifva af ebenholts; skifvorna fästa vid skafttungan medels tre genom det hela gående mässingsnitar; å inre ändan på hvardera sidan ett tennbeslag.

Å stålets släta inre del stämpel (orig. ½): 

Längd: 28.3 cm.
Stål, diameter: 1.1 cm.
Skaft, längd: 11.5 cm.

Svensk tillverkning; Eskilstuna Jernmanufaktur-Aktiebolag, grundadt 1878.

b. Hammare.

I: **H. b. 1.** HAMMARE (tapetserar-).

Af stål, med träskaft.

Hammarstycket med lång rundstafvig pen och platt lång nacke, kilformigt afspetsad uppåt. Mellan pen (s. k. slag eller bane) och nacke i stället för öga ett åt insidan utgående platt mellanstycke, från hvars kanter utgående en lång skänkel, mellan skänklarna skaftet fäst.

Skaft af ask, ovalstafvigt, med yttre delen spolformig, den inre insvängd; från inre delen utgående mellan skänklarna en platt tunga, fäst vid skänklarna medels två genom dessa och skaftet gående nitar.

Längd: 29.5 cm.
Hammarstycke, längd: 14.1 cm.
Pen, diameter: 0.9 cm.

I: **H. b. 2.** HAMMARE (spik-).

Af gjutstål, med träskaft.

Hammarstycket med nästan cylindrisk pen (s. k. slag eller bane); nacke platt, starkt insvängd från yttersidan, samt nästan rundt öga, mellan detta och penen en kälformig hals.

Skaft af ask (hickory?), med ovalt tvärsnitt, yttre delen spolformig och tvärt inknipen från inre delen, som är något afsmalnande mot hammarstycket.

Å hammarstycket numret: 4

Längd: 30.5 cm.
Hammarstycke, längd: 9 cm.
Pen, diameter: 2.2 cm.

c. Huggkubbar.

I: **H. c. 1.** HUGGKUBBE (köttkubbe) på fotkryss.

Af rödbok, bonad.

Cylindrisk, med två förtenta järnband, hvartdera med förskrufning.
Fotkryss: Af ek, korsformigt, af grofva fyrsidiga stycken, hopsatta hälft i hälft.

Höjd med kryss: 66.7 cm., utan kryss: 60 cm.; diameter: 50 cm.

Anm. Längs kubben en bred torkspricka.

Inköpt efter beställning af WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE,
genom Hallwylska husets byggmästare, OLOF MATTSSON,
hos HJALMAR TINGBERG, Mäster Samuels-gatan 50, Stockholm, se räkning 19 Augusti 1898.
Betald 17 September 1898, se Rescontra (Huset N:o 4 vid Hamngatan).
Pris: Kr. 25, se räkning.

d. Hyllremsor.

I: **H. d. 1.** HYLLREMSOR, två rullar.

Af vaxduk.

Å utsidan mot ljusgrå botten ett längdgående randmönster i hvitt, ränderna omväxlande breda och smala, de förstnämnda med symmetriska ornament, nedre kanten uddad, med lambrequinliknande uddar, ena rullen i tre stycken, den andra i ett.

Tre stycken, längd (hvarje): omkring 81 cm.; bredd: 5.5 cm.
Ett stycke, längd: 4.22 cm.; bredd: 5.5 cm.

e. Knifvar.

I: **H. e. 1.** KNIF (tälj-).

Af stål, med träskaft.

Blad jämnbredt, med rak egg och rak bak samt spetsig udd, afspetsad från både egg och bak, längs eggen å hvardera sidan en bred slipfas.

Skaft af al, spolformigt, med ovalt tvärsnitt samt med en genom hela skaftet gående tånge, kring inre ändan en smal ring af mässing.

Å bladets vänstra sida stämpel: ME.BJÖRK

Längd: 21.5 cm.
Blad, bredd: 2.2 cm.
Skaft, längd: 10.8 cm.

Svensk tillverkning, Eskilstuna, 1900-talets början; firman E. M. BJÖRK (fru MARIA BJÖRK), pp J. W. BJÖRK.

f. Konservbrytare.

I: **H. f. 1.** KONSERVBRYTARE.

Af stål.

I form af en sax med bågformiga spetsiga korta blad.
Skänklar fyrsidiga, afsmalnande utåt, den undre med ytterändan bågformigt omböjd nedåt, å den öfres ytterända ett svarfvadt träskaft, långsträckt päronformigt, med en mässingsring kring inre ändan.

Längd: 16.8 cm.; bredd: 5.2 cm.

g. Korgar.

I: **H. g. 1.** KORG (spån-).

Af furuspån.

Rektangulär.
Flätad af breda spåner, bildande ett rutmönster; kring öfre kanten å utsidan ett bredt tunt band, å insidan ett smalare, något tjockare, båda med ändarna sammanfästa medels en hälla af ståltråd.

Höjd: omkring 9 cm.; längd: 22.5 cm.; bredd: 14.6 cm.

I: **H. g. 2.** KORG (blomster-).

Af vide, ofärgadt.

Oval, något afsmalnande nedåt.
Stommen med dubbla klufna stakar, med öfre ändarna snedt afskurna och uppskjutande öfver öfre kanten; inslag af skenor, flätade i sicksack mellan stakparen, upptill och nedtill en utanpå stakarna liggande fastspikad list, den öfre vid en på insidan liggande rundstafvig bygel, den nedre vid bottnen, som består af en hel furuskifva.

Höjd: 11 cm.; längd: 30.5 cm.; bredd: 18.8 cm.

I: **H. g. 3.** KORG (blomster-).

Af vide, ofärgadt.

Oval, starkt hopdragen nedåt.
Stommen med klufna stakar, öfre ändarna något uppskjutande öfver öfre kanten; inslag af breda skenor, flätade i sicksack mellan stakarna, kring öfre kanten flere hvarf af oklufna spön; nedtill en utanpå stakarna liggande list, fastspikad vid bottnen, som består af en hel träskifva af silfvergran, utanpå stommen vid hvardera ändan en rest af handtaget.

Höjd: 10.5 cm.; längd: 31.8 cm.; bredd: 20.5 cm.

I: **H. g. 4.** KORG.

Af pil, brunfärgad.

Oval, något bukig samt hopdragen nedåt.
Stommen med oklufna stakar samt inslag af breda tunna skenor, flätade i sicksack mellan stakarna, öfre kanten afslutad i en fläta af oklufna spön med tre eller fyra i bredd liggande spön i hvarje länk; fot låg, af flere sammanvridna spön. Bottnen med radiellt ställda käppar, å dessa en rundtom gående flätning som korgstommen.

Höjd: 14.5 cm.; längd: 37 cm.; bredd: 29 cm.

I: **H. g. 5.** KORG.

Af vide, ofärgadt.

Aflång, med rundade ändar, hopdragen nedåt samt med handtag.

Stommen flätad af oklufna spön (s. k. geschlagen) samt med rundstafviga stakar, inslag af spön flätade i sicksack mellan stakarna; tillslag (slutdrag) sammanvridet af stakarnas omvikna öfverändar, nedanför tillslaget två hvarf sammanvridna spön, s. k. kim, kring bottnen två hvarf dylik kim. Bottnen med radiellt ställda käppar, å dessa en rundtom gående flätning af klufna rottingskenor.

Handtag (grepe) högt bågformigt och flackstafvigt, tätt lindadt med en skena, å utsidan en längdgående skena med lindningen gående omväxlande öfver och under densamma.

Höjd med handtag: 26.5 cm., utan handtag: 11 cm.; längd: 38 cm.; bredd: 27.5 cm.

I: **H. g. 6.** KORG.

Af vide, ofärgadt.

Oval, starkt hopdragen nedåt samt med lock och handtag.

Stommen med oklufna stakar samt inslag af skenor, flätade i sicksack mellan stakarna; tillslag (slutdrag) sammanvridet af stakarnas omvikna öfverändar; nedanför tillslaget flere sammanvridna spön, s. k. kim; fot låg, snedt utstående, liknande tillslaget, ofvanför foten en halfstafvig list, glest fastsydd med en skena. Bottnen med radiellt ställda käppar, å dessa en rundtom gående flätning af breda skenor.

Lock platt, med rundstafvig bygel, inom denna längdgående spröt i form af stakar, hvarå en flätning som i korgstommen; vid ena kanten en s. k. omlöpare, vid den motsatta ett s. k. uppdrag, båda af sammanvridna skenor.

Handtag (grepe) bågformigt och flackstafvigt, tätt lindadt med en skena, å utsidan tre längdgående, intill hvarandra liggande skenor med lindningen gående omväxlande öfver och under desamma.

Höjd med handtag: 31 cm., utan handtag: 18 cm.; längd: 33.5 cm.; bredd: 28 cm.
Fot, längd: 23 cm.; bredd: 19 cm.

I: **H. g. 7.** KORG (s. k. Vega-).

Af esparto-gräs (*Stipa tenacissima* L.) och rotting.

Aflång, med rundade hörn, hopdragen uppåt samt med platt fällock och två handtag.

Stommen med stakar af fyra i bredd sammanställda strån, inslaget (flätningen) med tre, det sistnämnda snedt liggande och flätadt i sicksack mellan stakarna; kring öfre kanten s. k. rabatt, nedanför denna två halfstafviga lister af rotting, den nedre i svart, kring bottnen som fot tre dylika lister, den mellersta i svart. Bottnen med radiellt ställda käppar, å dessa en rundtom gående flätning af breda videskenor.

Lock platt, öfversidan i flätmönster som korgstommen, ofvanpå en längdgående midtspån med en tvärgående lindning af rottingskenor, gående dels öfver, dels under längdgående svarta skenor, bildande en ornering, kring kanten en staflist i svart; kring lockets ytterkant tre staflister som nedtill kring stommen, öfre listen rundstafvig och uppskjutande ofvanför öfversidan samt innanför denna en halfstafvig list i svart; å framsidan ett ögleformigt aflångt s. k. uppdrag, tätt lindadt med en bred skena samt afsedt för en ögla i korgen.

Handtag bågformiga och flackstafviga samt tätt lindade med en bred skena, å utsidan en längdgående svart skena med lindningen gående omväxlande öfver och under densamma; hvartdera handtaget rörligt i två öglor.

Å bottnens undersida å en af skenorna skrifvet med bläck, otydligt:

[illegible]

Höjd: 14.8 cm.; längd: 28.5 cm.; bredd: 17.9 cm.

I: **H. g. 8.** KORG.

Af vide, ofärgadt.

Nästan cylindrisk, med löst lock.

Stommen med oklufna stakar samt inslag af skenor, flätade i sicksack mellan stakarna; tillslag (slutdrag) sammanvridet af stakarnas omvikna öfverändar, nedanför tillslaget å utsidan två rundtom gående halfstafviga grofva lister, glest fastsydda med en smal skena vid en på insidan liggande rundstafvig ring (s. k. bygel), utgörande fals för locket; fotkant i form som tillslaget, ofvanför denna en grof list som de öfre. Bottnen med radiellt ställda käppar, å dessa en rundtom gående flätning af breda skenor.

Lock platt, med rundstafvig bygel, inom denna parallellt gående spröt (spön) i form af stakar, hvarå en tvärgående flätning som i korgstommen.

Höjd: 25.5 cm.; diameter: 39 cm.

Anm. Korgstommen något snedstukad; i locket vid ena kanten saknas flere skenor i flätningen; tre af spöna afbrutna.

I: **H. g. 9.** KORG (s. k. päron-).

Af vide, ofärgadt.

Nästan cylindrisk, med löst lock.

Stommen flätad af oklufna spön (s. k. geschlagen) samt med grofva rundstafviga stakar, inslag af flere i bredd liggande spön, flätade i sicksack mellan stakarna; tillslag (slutdrag) sammanvridet af stakarnas omvikna öfverändar. Bottnen af obarkade spön samt med radiellt ställda käppar, hvarå en rundtom gående flätning som i stommen.

Lock (ej original) svagt kupigt, af obarkade spön samt med käppar och flätning som bottnen.

Å stommens utsida i svart fraktmärket C P.

Höjd: 28 cm.; diameter: omkring 42 cm.
Lock, diameter: omkring 42 cm.

h. Korkningsmaskiner.

I: **H. h. 1.** KORKNINGSMASKIN.

Af rödbok och järn.

Bestående af ett svarfvadt och poleradt rör (trumma) med något utsvälld ytterända för flaskhalsen, upptill en bågformig urskärning för korkens instoppande; å öfre ändan en profilerad hatt af liggande trä, med utstående stafformig kant.

Inuti röret en rundstafvig tryckstång af järn, å hvars nedre ända en cylindrisk utsvällning för korken, å stångens öfre ända ett päronformigt handtag af trä som röret, mellan detta och röret en på stången påträdd tjock korkring.

Längd: 28.8 cm.; diameter: 6.8 cm.

i. Korkskrufvar.

I: **H. i. 1.** KORKSKRUF.

Af stål, med trähandtag.

Skrufven med urfräst gänga, mellan denna och handtaget ett rundstafvigt mellanstycke, å hvars nedre ända en flänsliknande utsvällning.

Handtag af björk, svarfvadt och spolformigt, med utsvällda ändar samt tvärställdt öfver skrufven.

Längd: 12 cm.
Handtag, längd: 9.1 cm.

j. Mjölkflaskor.

I: **H. j. 1.** MJÖLKFLASKA (transport-) med lock.

Af förtent järnplåt.

Fyrsidig med rundade hörn, kupig skuldra och kort cylindrisk hals med utstående stafformig mynningskant; å en af sidorna en vertikalt gående fals; nedtill kring stommen ett pålödt utanpåliggande bandjärn som fotkant; skuldran fastfalsad vid stommen, å en af sidorna inslaget: 1K (1 kanna). Å skuldran ett tvärgående bågformigt handtag (grepe) med rundstafviga ändstycken och utsmidt midtstycke med rundad under- och kälformig öfversida; handtaget rörligt i två öglor, hvardera med en på skuldran liggande oval platta, fäst med två nitar.

Lock: Platt, med utstående kantfläns samt inuti halsen gående hög sarg, hvari ett rundt hål; ofvanpå locket en rundstafvig ring som handtag, rörlig under en öfverviken plåtflik, fäst med två nitar. Å hals och lock en utstående ögla för lås eller pinne (öglan å locket saknas).

På flaskans hals och locksargen: 12.

Höjd: 23 cm.; sidbredd: 13.7 cm.
Lock, höjd: 5.6 cm.; diameter: 9.8 cm.

I: **H. j. 2.** MJÖLKFLASKA (hink).

Af emaljerad stålplåt; emaljen utvändigt gråspräcklig, invändigt hvit.

Cylindrisk, med handtag (grepe) och trycklock.

Kring brädden en utstående staf i blått, nedre kanten något afrundad mot bottnen, denna svagt skålig.

Handtag af rundstafvig järntråd, bågböjdt, i midten en spolformig gripkafvel af björk; handtaget rörligt i två vinkelböjda flikar (öron), utgående hvardera från en på flaskan liggande oval platta, fäst med två nitar.

Lock lågt, svagt kupigt, med rakt utstående kantfläns; ofvanpå i midten en rundstafvig järnring som handtag, rörlig under en öfverviken plåtflik, fäst med två nitar; å undersidan en hög sarg.


Höjd med lock: 20.4 cm., utan lock: 18 cm.; diameter: 19 cm.
Lock, höjd: 4.2 cm.; diameter: 19.5 cm.

Anm. Emaljen skadad på flere ställen.

I: **H. j. 3.** MJÖLKFLASKA (hink).

Af hvitemaljerad stålplåt.

Cylindrisk, med handtag (grepe) och trycklock.
Kring brädden en utstående staf i blått, nedre kanten något afrundad mot bottnen, denna svagt skålig.
Handtag af rundstafvig järntråd, bågformigt samt rörligt i öglor, fastlödda på flaskans utsida.
Lock lågt, svagt kupigt, med rakt utstående kantfläns, ofvanpå i midten en rundstafvig båge som handtag; å undersidan en hög sarg.

Å bottnens utsida i blått fabriksmärke: 

Höjd med lock: 20.7 cm., utan lock: 18.3 cm.; diameter: 18.9 cm.
Lock, höjd: 3.3 cm.; diameter: 19 cm.

Svensk tillverkning, Ronneby; Kockums Emaljerverk.

k. Patentkorkar.

I: **H. k. 1.** PATENTKORKAR, två stycken.

Af tennlegering och gummi.

Bestående af en tjock röd gummiring, fäst mellan två flänsar på en genom ring och flänsar gående ten med nedre flänsen skrufbar på tenen i ett från denna nedåt utgående kort rör;

från öfre flänsen utgående uppåt ett kort gröfre rör samt ofvanpå detta en bricka, täckande flaskhalsens mynning. Å tenens öfre ända ett fällbart platt handtag (tumtrycke), som då det nedfälles, sammanpressar flänsarna, så att gummiringen utvidgas och tätar flaskhalsen; handtaget med rundad öfveranda och stafformig kant, pressad från baksidan.

Å handtaget stämpel (orig. ½):



Längd: 5.8 cm.; diameter: 2.4 cm.
Flänsar, diameter: 1.3 och 1.7 cm.

Svensk tillverkning, Hälsingborg; Aktiebolaget Expander, grundadt 1923.

l. Penninglådor.

I: **H. l. 1.** PENNINGLÅDA.

Af järntrådsduk och bleckplåt.

Rektangulär, bestående af en under- och en öfverdel; underdelen af trådduk, med fyrsidiga rutor, plan botten och skarpa hörn, å hvarje en öfver hörnet viken pålagd bleckplåt med stafformiga kanter samt omviken på bottnens undersida, där med en liten halfsfärisk fot; kring öfre kanten en utstående staf af bleckplåt.

Öfre delen af bleckplåt, bestående af två i bredd liggande rännor, den ena medels en tvärbalk afdelad på midten, den andra afdelad i tre fack medels två tvärbalkar, balkarna med stafformig öfverkant; kring ytterkanten en utstående staf.

Å en af hörnplåtarna stämpel:



Undre del, höjd: 4.4 cm.; längd: 24.1 cm.; bredd: 14.4 cm.
Öfre del, höjd: 3 cm.; längd: 23.7 cm.; bredd: 14.1 cm.

Tysk tillverkning.

m. Ringhållare.

I: **H. m. 1.** RINGHÅLLARE (till järnspiselringar), två stycken.

Af järn.

Bestående af en kupig oval gjuten fot, radiellt refflad samt med utstående flackstafvig kant; i fotens midt en rakt uppstående rundstafvig stång, hvari upptill en tvärgående rundstafvig arm af koppar, med i vinkel uppböjda ändar på båda sidor om stången samt öfverst å denna en profilerad knopp af mässing.

Höjd: 47.5 cm.
Fot, höjd: 7.2 cm.; längd: 15.4 cm.; bredd: 12.2 cm.

n. Saxar.

I: **H. n. 1.** SAX.

Af stål.

Blad långa, spetsiga, med utsidorna rundade mot baken och fasade mot skäret, ena bladet mera trubbigt.

Skänklar korta, ovalstafviga och utböjda. Fingeröglor ovala och flackstafviga.

Bakom niten å ena sidan stämpel (orig. ½): C.W.DAHLGREN ESKILSTUNA å andra sidan numret (orig. ½): 175

Längd: 16.9 cm.; bredd öfver fingeröglorna: 5.1 cm.

Svensk tillverkning, Eskilstuna; smidesfirma C. W. DAHLGREN, blef 1896 C. W. DAHLGRENS Fabriks Aktiebolag.

o. Späntknifvar.

I: **H. o. 1.** SPÄNTKNIF.

Af stål, med trähandtag.

Blad med rak egg och rak bak samt med ett handtag i hvardera ändan.

Handtag med platta sidor och rundade kanter samt bestående hvartdera af en från bladet utgående skafttunga, belagd å hvardera sidan med en skifva af valnötsträ; skifvorna fästa

vid skafttungan medels tre genom det hela gående nitar med en längdgående infälld nitskena af mässing å hvardera sidan.

Å bladets ena sida stämpel: ESKILSTUNA JERNMANUF. AKTIEBOLAG

Längd: 39.6 cm.
Blad, bredd: 3.6 cm.
Skaft, längd: 10.6 cm.

Svensk tillverkning; Eskilstuna Jernmanufaktur-Aktiebolag, grundadt 1878.

p. Tillbringare.

I: **H. p. 1.** TILLBRINGARE.

Af emaljerad stålplåt, utanpå gråspräcklig, inuti hvit.

Rund, afsmalnande uppåt, med utsvängd snås och indragen plan botten; kring mynningen en staf i blått; handtag flackstafvigt och bågformigt utsvängdt.

Höjd: 19.5 cm.; diameter: 11.2 cm.

q. Vågar.

I: **H. q. 1.** VÅG (hushålls-), s. k. taffelvåg, med VIKTSATS i ställ.


Af järn, gjuten, rödmålad, med guldbronserade ornament samt med lös skål af mässing.

Stativet aflångt, med konturerade sidostycken i två afdelningar, hvardera af dessa med yttre ändan tvådelad, den nedåtvända delen som fot, den uppåtvända till anslag för vågbalkens tvärstycke; inre ändan volutformigt uppsvängd, mellan dessa ändar å hvartdera sidostycket en cylindrisk dosa, hvari vågbalkens axel hänger på en s. k. egg. Ofvanför hvartdera af vågbalkens tvärstycken en på bredsidan liggande platt skena med i rät vinkel nedböjda ändar, från skenans midt utgående inåt en liknande, på bredsidan liggande horisontal skena med inre ändan nedböjd i rät vinkel från kanten samt med nedre ändan framåtböjd och afslutad i en hake. Under vågbalken vid hvardera ändan en s. k. balansarm med i båge uppböjd midt samt medels rektangulära ramar kopplad vid vågbalken och hängande på s. k. eggar i midten och vid hvardera ändan; ofvanpå vågbalken vid hvardera ändan en rektangulär platta med fasade hörn, den ena större, med uppstående kant och afsedd för

vikterna, ofvanpå den andra ett kors af bandjärn med uppböjda ändar, afsedda till fäste för skålen; vid hvardera af de horisontala skenorna under plattorna och fäst vid innerändan ett rakt uppstående, S-formadt ornament, å hvars öfre del en pil med spetsen inåtvänd; spetsarna utvisande vågens jämnviktsläge.

Skål rund, med något skålig botten och snedt uppstående kant med brädden afslutad i en utstående staf; vid ena kanten ett galler af rundstafviga trådar, med ändstolparna fastlödda vid skålbrädden.

Å stativets långstycken i midten i relief: 3Kg

Å vågbalkens ena sida, å ena ändan inslaget: 3 K å den andra i blyplatta inslaget (orig. 1/3): 

Under vågbalk och balansarmar inmejsladt:    

Höjd: 15 cm.; längd: 41.5 cm.; bredd: 17.2 cm.
Skål, höjd: 5 cm.; diameter: 18.9 cm.

Viktsats af tolf vikter:

Af mässing, cylindriska, med tryckt knopp.
Från 1 gr. till 5 hg.
Vikterna infällda i en rektangulär klots af hvitbok, med fasade öfverkanter.

Å hvarje vikt inslaget vikten jämte kröningsmärkena:   89 5 Hg

kronan: dessutom på knoppen och under bottnen å de tre större vikterna, å det senare stället tre gånger, å de öfriga en eller två.

Höjd: 0.6—6.4 cm.; diameter: 0.7—4.2 cm.
Träklots, höjd: 4.7 cm.; längd: 18.4 cm.; bredd: 7.7 cm.

I: **H. q. 2.** VÅG (hushålls-, s. k. fjäder-) med lös vågskål.

Af järn, gjuten och grönmålad, med gula ränder.

Stativet utgöres af ett vertikalt stående fjäderhus på rund fotplatta.

Fjäderhuset med bred framsida, trubbvinkliga sidosidor samt smal platt baksida; fotplattan med profilerad kant. Å fjäderhusets framsida en pålagd skifva med öfre delen rund samt å dennas framsida en infälld tafla af hvit emalj, hvarå i svart två sifferringar; den yttre för kilogram från 0 till 10 med feta siffror vid hvarje kilo, mellan dessa grammen — 250, 500 och 750 — angifna med mindre siffror; inom sifferringen decigrammen angifna med tvärstreck. Inre sifferringen för skålpund från 0 till 23, med en siffra för hvarje, mellan dessa loden angifna med tvärstreck; ofvanför midten ordet: Hushållsvåg

I midten en spetsig visare af järn, utanpå denna vid centrum en justeringsskifva med ställskruf; visaren står medels en axel i förbindelse med fjädern och nedtryckes af en ur fjäderhuset uppskjutande stolpe, å hvars öfre ända en rund skifva, genombruten med hjärtformiga hål, omväxlande med spetsen utåt- eller inåtvänd; från skifvans kant utgående fyra snedt utstående breda armar med tvåtungade ytterändar; skifva och armar uppbärande vågskålen.

Höjd: 24 cm.
Fotplatta, diameter: 15.8 cm.
Emaljtafla, diameter: 12.9 cm.

Vågskål:
Af bleckplåt, rund, skålig, med något utstående liten plan botten; kring brädden en utviken staf.

Höjd: 4.1 cm.; diameter: 22.9 cm.

r. Våtvarumått.


I: **H. r. 1.** VÅTVARUMÅTT, tio stycken, från 2 centiliter till 1 liter.

Af bleckplåt.

Cylindriska, med plan botten samt handtag.

Ett mått (2 centiliter):
Kring brädden och bottnen en utåt omviken kant; handtag platt, afsmalnande nedåt samt med öfre ändan inböjd i rät vinkel, den nedre i trubbig; till höger om handtaget inslaget: 0,02 I

Vid handtagets fästen samt å motsatta sidan upptill och nedtill i blyplomb stämpel (original

1/3):  (ej justeringsmärke, möjligen plåtslagarstämpel; antagligen från tiden

efter 1878).

Höjd: 3 cm.; diameter: 3.2 cm.

Ett mått (1 gammal kubiktum):
Kring brädden en utåt omviken kant; handtag platt, bågformigt, något afsmalnande nedåt samt med fastlödda fästen; å den handtaget motsatta sidan en pålagd, något kilformig blyplatta (för kröningsstämplar); å insidan vid handtaget en fastlödd måttnabb.

Höjd: 3.6 cm.; diameter: 3.7 cm.

Anm. En kubiktum motsvarar i metersystemet 2.61719 centiliter.


Ett mått (4 centiliter):
Kring brädden en utåt omviken kant; handtag platt, bågformigt, afsmalnande nedåt samt med fastlödda fästen.

Höjd: 3.6 cm.; diameter 4 cm.

Ett mått (1 deciliter):
Kring brädden ett utviket bredt band (förstärkningsring) med längdgående midtkäl, kring bottnen en uppviken smal kant; handtag platt, afsmalnande nedåt, med invikna kanter, öfre ändan rätvinkligt inböjd, den nedre trubbvinkligt, samt med fastlödda fästen;

till höger om handtaget inslaget: 0,1 l

Vid handtagets fästen samt å motsatta sidan upptill och nedtill i blyplomb stämpel (orig.

1/3):  (ej justeringsmärke, möjligen plåtslagarstämpel; antagligen från tiden

efter 1878).

Höjd: 5.1 cm.; diameter: 5.3 cm.

Ett mått (1 deciliter):
Kring brädden ett utviket bredt band, kring bottnen ett smalare; handtag platt, afsmalnande nedåt samt med utåt omvikna kanter och rätvinkligt inböjda ändar; å den handtaget motsatta sidan en pålödd, liggande oval plåt, hvarå i relief:

1
DECILITER

Höjd: 5.2 cm.; diameter: 5.2 cm.

Ett mått (1 gammal jumfru eller 5 kubiktum):
Kring brädden en utviken smal kant; handtag platt, bågformigt, afsmalnande nedåt samt med invikna kanter och fastlödda fästen; å den handtaget motsatta sidan en pålagd, något kilformig blyplatta (för kröningsstämplar); å insidan vid handtaget en pålödd måttnabb.

Höjd: 5.5 cm.; diameter: 6 cm.

Ett mått (4 centiliter eller 1 gammalt kvarter):
Kring brädden en utstående staf, kring bottnen en uppviken smal kant; handtag platt, bågformigt, afsmalnande nedåt, med invikna kanter, snedt uppstående på utsidan, samt fastlödda fästen.

Höjd: 7.3 cm.; diameter: 8.2 cm.

Ett mått (5 deciliter):
Kring brädden ett utviket bredt band, kring bottnen ett smalare; handtag platt, afsmalnande nedåt, med utåt omvikna kanter och rätvinkligt inböjda ändar samt fastlödda fästen; å den handtaget motsatta sidan en pålödd, liggande oval plåt, hvarå i relief:

5
DECILITER

Höjd: 9 cm.; diameter: 8.9 cm.

Ett mått (1 liter):
Kring brädden en utstående grof staf, kring bottnen en snedt utstående smal kant; handtag bågformigt, afsmalnande nedåt, med utåt omvikna kanter, innanför dessa en från insidan uppdrifven staf.

Höjd: 14 cm.; diameter: 10.4 cm.

Ett mått (1 liter):

Kring brädden ett utviket bredt band, kring bottnen ett smalare; handtag platt, något afsmalnande nedåt, med utåt omvikna kanter och rätvinkligt inböjda ändar samt fastlödda fästen; å den handtaget motsatta sidan en pålödd, liggande oval plåt, hvarå i relief:

1
LITER

Höjd: 15 cm.; diameter: 9.5 cm.

I: **H. r. 2.** VÅTVARUMÅTT, fyra stycken.

Af porslin.

Cylindriska, med stafformig bräddkant samt stafformigt utstående nederkant; snås med indragen framsida samt akantusornament i relief å nederdelen å de två större; henkel platt stafformig samt bågformig, med nedåtriktade fästen. Bottnens utsida oglaserad.

Å de två mindre, å utsidan till vänster om henkeln, i svart på glasyren:

150 Grammes.

å de större, å den ena: **300 Gr.**

å den andra: **400 Gr.**

å de senare å henkelns öfversida, å den förra: **300** å den senare: **400**

Å insidan till höger om henkeln en skala i svart af horisontala streck, angifvande måttenheterna.

/150 a

Å bottnens utsida instämpladt, å de mindre: å 300-grammåttet: 4

och: V å 400-grammåttet 5 11

Höjd: 8.5—11 cm.; diameter: 6.8—9.7 cm.

I. EKONOMIFÖREMÅL

a. Baljor.

I: **I. a. 1.** BALJA (disk-).

Af hvitemaljerad stålplåt.

Oval, afsmalnande nedåt, med påsatt fotkant samt två handtag.
Fotkant af tunt bandjärn, fäst vid baljan med sex nitar; kring brädden ett snedt utviket brätte med ytterkanten afslutad i en staf i blått.
Handtag i blått, ett i hvardera ändan, rundstafviga, ögleformiga och något uppböjda samt med ändarna platt utsmidda och fästa med två nitar.

Höjd: 14.3 cm.; längd: 39.8 cm.; bredd: 29.5 cm.

Anm. Emaljen bortnött på flere ställen.

I: **I. a. 2.** BALJA (tvätt-).

Af emaljerad stålplåt; emaljen gråspräcklig.

Oval, afsmalnande nedåt, med påsatt fotkant samt två handtag.
Baljan af två stycken, hopsatta med en fals i hvardera ändan; fotkanten af plåt, med inviken underkant samt fäst vid baljan med sex nitar; kring brädden en utstående staf i blått.

Handtag i blått, liggande ovala, af rännformig skena med ändarna platt utsmidda och fästa hvardera med två nitar.

Höjd: 24 cm.; längd: 59.3 cm.; bredd: 50.5 cm.

Anm. Emaljen skadad på flere ställen.

I: **I. a. 3.** BALJOR (tvätt-), två stycken.

Af förtent järnplåt.

Ovala, afsmalnande nedåt, med påsatt fotkant samt två handtag.

Baljan af två stycken, hopsatta med en fals i hvardera ändan; fotkanten af tunt bandjärn, fastlödd vid baljan samt med ändarna hopsatta medels en nit; kring brädden en utstående staf.

Handtag liggande ovala, af rännformig skena med ändarna platt utsmidda och fästa hvardera med två nitar.

Upptill å ena sidan inslagen stämpel: OLOFSTRÖM 55

Höjd: 21 cm.; längd: 56.3 cm.; bredd: 43.4 cm.

Svensk tillverkning, Olofström i Blekinge (ägare sedan 1887 Svenska Stålpressnings-Aktiebolaget Olofström).

I: **I. a. 4.** BALJA (tvätt-).

Af förtent järnplåt.

Oval, afsmalnande nedåt, med påsatt fotkant samt två handtag.

Baljan af två stycken, hopsatta med en fals i hvardera ändan; fotkanten af tunt bandjärn, fastlödd vid baljan samt med ändarna hopsatta medels en nit; kring brädden en utstående staf.

Handtag liggande ovala, af rännformig skena med ändarna platt utsmidda och fästa hvardera med två nitar.

Upptill å ena sidan inslagen stämpel: 

65

Höjd: 26.2 cm.; längd: 65.5 cm.; bredd: 53.3 cm.

Svensk tillverkning, Olofström i Blekinge (ägare sedan 1887 Svenska Stålpressnings-Aktiebolaget Olofström).

I: **I. a. 5.** BALJA (tvätt-).

Af zinkplåt.

Långsträckt oval, något afsmalnande nedåt, med påsatt fotkant samt två handtag.

Baljan af två stycken, hopsatta med en fals i hvardera ändan; fotkanten af tunt bandjärn, fastlödd vid baljan samt med ändarna sammanlödda; kring brädden en utstående grof staf.

Handtag rundstafviga, liggande ovala samt rörliga i en omviken plåtflik.

Höjd: 26.5 cm.; längd: 77.5 cm.; bredd: 47.5 cm.

I: **I. a. 6.** BALJA (tvätt-).

Af zinkplåt.

Oval, afsmalnande nedåt, med påsatt fotkant samt två handtag.

Baljan af två stycken, hopsatta med en fals i hvardera ändan; fotkanten af förtent tunt bandjärn, fastlödd vid baljan samt med ändarna gående om hvarandra och sammanfästa medels en nit; kring brädden en utstående staf.

Handtag af plåt som i baljan, kupiga, med en staf längs ytterkanten samt fastlödda vid baljan.

Höjd: 25 cm.; längd: 59 cm.; bredd: 50 cm.

b. Borstar.

I: I. b. 1. BORSTAR (panel-), tre stycken.

Borstrygg af rödbok, aflång, platt, med ena ändan afspetsad från sidokanterna, den andra rak, samt raka kanter; öfversidan belagd med en tunn skifva. Bindlar grofva, af gulhvit rotfiber; den afspetsade ändan med fasade underkanter, hvarå en rad snedt utstående bindlar, något längre än de öfriga.

Å ryggens öfversida i brunt inpressadt:



2



Längd: 20.9 cm.; bredd: 6.4 cm.

Svensk tillverkning, Stockholms Borstbinderi-Aktiebolag.

I: I. b. 2. BORSTAR (skur-), fyra stycken.

Borstrygg af rödbok, aflång, med raka kanter, spetsiga ändar och något insvängda sidokanter; å öfversidan längdgående rännor för bindtråden, som är af hampa. Bindlar grofva, af gulhvit rotfiber.

Å ena kanten i gredelint stämpel: Extra prima

Längd: 22.1 cm.; bredd: 6.6 cm.

I: I. b. 3. BORSTE (sop-).

Borstrygg och skaft af björk, svarfvade i ett stycke; ryggen med halfstafvig öfversida, undersidan plattad, med en frånskuren, sedermera pålagd skifva för bindlarna, skifvan

vid inre ändan fäst med en s. k. träskruf. Skaft med inre delen insvängd, den yttre spolformig, med ytterändan afslutad i en profilerad knopp. Bindlar grofva, af svart tagel.

Längd: 51 cm.; bredd: 3.4 cm.
Skaft, längd: 28 cm.

I: **I. b. 4.** BORSTE (sop-).

Borstrygg och skaft af björk, svarfvade i ett stycke samt med rester af röd färg; ryggen med halfstafvig öfversida, undersidan plattad för bindlarna. Skaftet med inre delen något insvängd, den yttre spolformig, med ytterändan afslutad i en profilerad knopp. Bindlar af tagel, långa, grofva, de i yttre raden af gråhvitt, de i inre raderna af svartbrunt, något blandadt med gråhvita strån; bindlarna fasthartsade i ryggen.

Längd: 51 cm.; bredd: 3.7 cm.
Skaft, längd: 28 cm.

Anm. Taglet vid ytterändan mycket nött.

Inköpt af WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE,
i början af 1900-talet
hos Aktiebolaget F. STOCKLASSA, borst- och penselfabrik, försäljningslokal Västerlånggatan 56, Stockholm.

c. Diskdukar.

I: **I. c. 1.** DISKDUKAR (diskunderlägg), tre stycken.

Af löst tvinnadt, fyrtrådigt blekt ljusvekegarn.

Rektangulära.
Handstickade.
Rät stickning fram och tillbaka med kantmaskor, den största hopstickad af två stycken, en duk lösare stickad.

Längd: omkring 50 cm.—1 m.; bredd: omkring 30—50 cm.

Inköpta af WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE,
å basar, hållen af Kristliga Föreningen af Unge Män (K.F.U.M.) i dess lokal Birger Jarlsgatan 35, Stockholm,
November 1926.

d. Flaskborstar.

I: **I. d. 1.** FLASKBORSTE.

Af svartbrunt tagel och hvit svinborst samt järntråd.

Cylindrisk, med borsten fäst mellan två sammanvridna förtenta järntrådar, som ofvanför borsten bilda ett långt skaft med rätvinkligt omböjd ytterända, å dennas yttre vinkelben ett svarfvadt handtag af björk, långsträckt päronformigt samt rörligt på de sammanvridna trådarna, som utanför handtaget äro afslutade i en rund ögla. Å nedre ändan en skifformig rund pensel med taglet fäst mellan två från trådarna utsmidda ovala plattor.

Längd: omkring 30 cm.

e. Förkläden och mössor.

I: **I. e. 1.** FÖRKLÄDEN (disk-), tolf stycken (ett dussin).

Af oblekt tvåskaftad linneväfnad.

Maskinsydda.

Aflånga, med raka kanter, sidokanterna upptill starkt insvängda för armarna och bildande bröstlapp, samt en ficka.

Hvarje bestående af två stycken, det ena mycket smalt, hopsydda med en fällsöm. Sidorna å sex stycken med stadkant, å sex stycken ena sidan fållad, öfriga kanter fållade. Å förklädets midt en påsydd stor ficka med öfre kanten rak, fållad, den nedre rundad och inviken. Å rätsidan vid fickans hörn en liten träns, å afvigsidan en liten kvadratisk eller rektangulär linnelapp som förstärkning.

Alla sömmar sydda med hvit bomullstråd.

Ett stycke innanför förklädets öfre hörn ett hvitt tvåskaftadt linneband med fållade ändar samt fastsydt för hand med fåll- och kaststygn af hvit bomullstråd.

Å bröstlappens öfre kant ett dylikt band, fastsydt innanför hörnen.

I förklädets högra öfre hörn handbroderadt med korsstygn af rödt bomullsgarn: W v H 12.

Längd med bröstlapp: omkring 1.12—1.17 m.; bredd: omkring 1.015—1.06 m.

Anm. Å sju stycken saknas förstärkningslapparna å afvigsidan.

Linnelärft till 5 förkläden
inköpt af WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE,
November 1898
i K. M. LUNDBERGS Bosättningsmagasin (innehafvare K. L. LUNDBERG), Stureplanen 4, Stockholm.

Förfärdigade
November 1898
af kammarjungfrun HULDA JONSSON, hvilken varit i tjänst i Hallwylska huset 29 Oktober 1886—1930.

7 förkläden
inköpta efter beställning af WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE,
17 Juni 1926
hos Aktiebolaget Nordiska Kompaniet, Hamngatan 18 & 20, Stockholm, se räkning 19 Juli 1926.
Betalda 2 September 1926, se Hushållsbok.
Pris: Kr. 55: 25 (däraf förkläden Kr. 54: 25, märkning Kr. 1), se räkning.

I: **I. e. 2.** FÖRKLÄDEN (köks-), sex stycken.

Af hvit tvåskaftad bomullsväfnad (domestik).

Maskinsydda.

Aflånga, med svagt rundad nederkant, bröstlapp med hängslen samt ficka.

Hvarje bestående af en sneddad framvåd och två sneddade sidovåder, hopsydda med fällsömmar. Nedre kanten med en smal fåll, sidorna med stadkant. Upptill en linning, gående något utanför förklädets sidor; i ena ändan ett horisontalt handsydt knapphål, å den andra en stor maskinslagen tvåhålig knapp af hvitt linnetyg, isydd med hvit bomullstråd. Vid högra sidan en rektangulär ficka, upptill med fåll samt nedtill med afsneddade hörn.

Bröstlapp fyrsidig, å öfre kanten en bred fåll, å sidorna breda slåar, de senare fortsättande öfver bröstlappens höjd och bildande hängslen med afspetsade ändar. Bröstlappens nedre kant hoprynkad på midten samt fastsydd på linningen.

Alla sömmar sydda med hvit bomullstråd.

Längd med bröstlapp: omkring 1.04 m.; bredd: omkring 1.25 m.

Inköpta efter beställning af WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE, 16 Mars 1921
hos JOHN ÖBERG J:r, Drottninggatan 31, Stockholm, se räkning 18 Mars 1921.
Betalda 11 April 1921, se Hufvudbok Sterbhuset, WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE, och räkning.
Pris: Kr. 45 (pr st. Kr. 7: 50), se räkning.

I: **I. e. 3.** FÖRKLÄDEN (köks-), sex stycken.

Af oblekt tvåskaftad bomullsväfnad (domestik).

Maskinsydda.
Aflånga, med svagt rundad nederkant samt bröstlapp med hängslen.
Hvarje bestående af en sneddad framvåd och två sneddade sidovåder, hopsydda med s. k. franska fällsömmar. Nedre kanten med en bred fåll, sidorna med stadkant. Upptill en linning, gående något utanför förklädets sidor; i ena ändan ett horisontalt knapphål, å den andra en stor maskinslagen tvåhålig knapp af hvitt linnetyg, isydd med hvit bomullstråd. Ett stycke innanför linningens ändar ett vertikalt knapphål. Alla knapphålen maskinsydda.
Bröstlapp fyrsidig, å öfre kanten en bred fåll, å sidorna breda slåar, fortsättande öfver bröstlappens höjd och bildande hängslen med afspetsade ändar och en knapp som å linningen. Bröstlappens nedre kant hoprynkad på midten samt fastsydd på linningen med en slå på afvigsidan.
Alla sömmar sydda med hvit bomullstråd.
Å linningens ena ända på en hvit tyglapp maskinbroderadt med röd bomullstråd initialen: H (HALLWYL); lappen fastsydd på maskin med hvit bomullstråd.

Längd med bröstlapp: 1.15 m.; bredd: omkring 1.41 m.

Inköpta efter beställning af WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE, 16 Mars 1921
hos JOHN ÖBERG J:r, Drottninggatan 31, Stockholm, se räkning 18 Mars 1921.
Betalda 11 April 1921, se Hufvudbok Sterbhuset, WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE och räkning.
Pris: Kr. 45 (pr st. Kr. 7: 50), se räkning.

I: **I. e. 4.** FÖRKLÄDEN (köks-), tolf stycken.

Af ljusblå tvåskaftad bomullsväfnad med mönster af två och två längdgående hvita ränder.

Maskinsydda.

Aflånga med rundad nederkant samt med ficka och bröstlapp med hängslen.

Hvarje bestående af en sneddad framvåd och två sneddade sidovåder, hopsydda med fällsömmar. Nedre kanten med en bred fåll, sidorna med stadkant. Öfre kanten något rynkad och fastsydd vid en linning med ränderna längdgående; i linningens ena ända ett knapphål, å den andra en maskinslagen tvåhålig knapp af hvitt linnetyg, isydd med mångdubbla stygn af hvit bomullstråd.

Fickan påsydd vid högra sidan, rektangulär, nedre kanten trubbvinklig, den öfre fållad, de öfriga invikna.

Bröstlapp fyrsidig, afsmalnande nedåt, upptill en bred fåll, å sidorna dubbelvikna slåar, fortsättande ofvanför bröstlappens öfre kant, bildande hängslen med trubbvinkliga ändar. Bröstlappen likaledes fastsydd vid linningen.

Alla sömmar sydda med hvit bomullstråd.

Å linningen till höger maskinbroderadt i kedjesöm af rödt bomullsgarn initialerna: W v H (WILHELMINA VON HALLWYL).

Längd med bröstlapp: omkring 1.1 m.; bredd: omkring 1.25 m.

Inköpta efter beställning af WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE, 14 Juni 1926
hos Aktiebolaget Nordiska Kompaniet, Hamngatan 18 & 20, Stockholm, se räkningar 17 Juni och 19 Juli 1926.
Betalda 17 Juni 1926, se Hushållsbok (här uppförda på Juli 1926) och räkning.
Pris: Kr. 66: 05 (däraf förkläden Kr. 64: 20, märkning Kr. 1: 85), se Hushållsbok och räkning.

I: **I. e. 5.** MÖSSOR (kokerske-), sex stycken.

Af hvit bomullslinong, med maskinsydt hålsömsbroderi af hvitt fint bomullsgarn.

Runda.

Blommönster af sex i kransar sammanhängande ovala hål med tätt kastade kanter samt i midten af hvarje krans ett rundt hål med halfva kanten i klumpsöm. Ytterkanten fållad, å denna en smal valenciennesspets i rombmönster och med runduddad pikotkant.

Ett stycke innanför ytterkanten å afvigsidan en dragsko af linong, hvari ett smalt hvitt fyrskaftadt bomullsband.

Dragskon och spetsen fastsydda på maskin med hvit bomullstråd.

Diameter: omkring 37 cm.
Spets, bredd: omkring 1.4 cm.

Anm. Mycket nötta.

Inköpta af WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE,
2 Mars 1899
i B. NOMELLS Hvitvaruaffär, Jakobsbergsgatan 5, Stockholm, se kvitto samma dag.
Betalda 2 Mars 1899, se Hushållsbok och kvitto.
Pris: Kr. 7: 50, se Hushållsbok och kvitto.

f. Grytlappar.

I: **I. f. 1.** GRYTLAPPAR, tolf stycken.

Af oblekt tvåskaftad linneväfnad.

Nästan kvadratiska.
Tyg dubbelt, tre sidor hopsydda på maskin med hvit bomullstråd, två af sömmarna sydda från afvigsidan, en från rätsidan.
I ena hörnet handbroderadt med korsstygn af rödt bomullsgarn initialen: H (HALLWYL).

Sidlängd: omkring 21—23 cm.

Inköpta efter beställning af WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE,
17 Juni 1926
hos Aktiebolaget Nordiska Kompaniet, Hamngatan 18 & 20, Stockholm, se räkning 19 Juli 1926.
Betalda 2 September 1926, se Hushållsbok och räkning.
Pris: Kr. 11: 60 (däraf grytlappar Kr. 9: 60, syning och märkning Kr. 2), se Hushållsbok och räkning.

g. Hinkar.

I: **I. g. 1.** HINK.

Af hvitemaljerad stålplåt.

Omvändt konisk, med plan botten, stafformigt utviken brädd i blå emalj samt handtag (grepe).

Handtag af galvaniserad grof rundstafvig järnten, bågformigt, med ändarna spetsiga och ögleformigt omböjda samt rörliga i två aflånga flikar (öron), vinkelformigt uppböjda från en på utsidan liggande oval platta, fäst med två nitar; i handtagets midt en svarfvad gripkafvel af ask, med spolformig midt och utsvällda ändar.

Höjd: 28 cm.; diameter: 29.3 cm.
Botten, diameter: 20.5 cm.

I: **I. g. 2.** HINK (sop-).

Af emaljerad stålplåt; emaljen utanpå gråspräcklig, inuti hvit.

Omvändt konisk, med påsatt fotkant samt handtag (grepe).
Fotkant hög, rak, af plåt, fäst vid hinken med fyra nitar; kring brädden en utstående staf.
Handtag (grepe) af grof rundstafvig järnten, bågformigt, med ögleformigt omböjda ändar samt rörligt i två vinkelböjda flikar (öron), utgående hvardera från en på hinken liggande oval tunga, fäst med två nitar; i handtagets midt en spolformig gripkafvel af björk.

Höjd: 31.5 cm.; diameter: 31 cm.
Fotkant, diameter: omkring 23 cm.

Anm. Emaljen skadad på flere ställen, fotkanten och bräddkanten starkt stukade.

I: **I. g. 3.** HINK (sop-).

Af galvaniserad järnplåt.

Omvändt konisk, med påsatt fotkant samt handtag (grepe).
Hinken sammansatt af två hopfalsade vertikala hälfter; fotkanten bestående af ett bredt tunt bandjärn.
Handtag (grepe) bågformigt, med rundad under- och kälformig öfversida, ögleformigt omböjda ändar samt rörligt i två plåtflikar (öron), utgående hvardera från en på hinken liggande aflång tunga, fäst med två nitar.

Höjd: 29.5 cm.; diameter: 29.5 cm.
Fotkant, diameter: 21.5 cm.

h. Putsmedel.

I: **I. h. 1.** METALLPUTSMEDLET BRILLO i paket.

Bestående af tre kvadratiska brunröda skifvor af tvålliknande massa jämte tre suddar af fin stålfiber; å skifvornas sidor i insänkt fält stämpel, å den ena diagonalt öfver: BRILLO FAT'D U.S.A., å den andra i fyra tvärgående rader: BRILLO / MFG. CO. / NEWYORK / USA.

Skifvor, tjocklek: 0.9 cm.; sidlängd: 6.3 cm.

Paket:
Af papp, fyrsidigt, utvändigt klädt med grönt papper, hvarå i rödt, hvitt och svart tryckt, å två motsatta sidor: BRILLO / ALUMINUM / UTENSIL CLEANSER & POLISHER m. m.; å de båda andra sidorna, å den ena afbildning af en kvinna, visande förfaringssättet m. m.; å den andra afbildning af fibersuddarna och skifvorna; å locket bruksanvisning.

Höjd: 12.6 cm.; sidbredd: 7.1 och 7.6 cm.

I: **I. h. 2.** METALLPUTS, s. k. geolin.

Burk af bleckplåt.

Cylindrisk, med sluttande skuldra samt kort hals med skruflock.
Å burken en rundtom påklistrad etikett, hvarå tryckt dels i gult mot svart botten, dels i svart mot gul botten samt i svart mot röd botten, å ena sidan: »Geolin», därunder: »Metall-Puts», dessutom bruksanvisningar m. m., nederst: »Försäljes av: Svenska Brukskontoret, Stockholm 2, Jmport.»
I burken ljusröd pasta eller kräm.

Höjd: 14.4 cm.; diameter: 5.4 cm.

I: **I. h. 3.** BURK (till skurpulver).

Af bleckplåt.

Cylindrisk, med insänkta bottnar, den ena genombruten med en grupp runda hål, den andra lös och utgörande lock öfver en fast innerbotten, i hvars midt ett rundt hål, täckt af ett inutigående lock med rakt utstående kantfläns.

Höjd: 17 cm.; diameter: 9.5 cm.

I: **I. h. 4.** BURK (till skursand).

Af bleckplåt.

Cylindrisk, med vertikal fals samt plan botten och utan lock. I burken grå skursand.

Höjd: 14.6 cm.; diameter: 12.6 cm.

i. Skopor.

I: **I. i. 1.** SKOPA.

Af emaljerad stålplåt; emaljen utanpå gråspräcklig, inuti hvit.

Nästan halfsfärisk, med svagt skålig liten botten samt utstående rundt skaft.
Skaft blåemaljeradt, rännformigt, å midten en från hvardera kanten inåt omböjd flik, flikarna mötande hvarandra i midten och bildande en rörformig del; skaftets yttre del insvängd från kanterna och afsmalnande utåt samt med nedåt till en hake omböjd ytterända; innerändan nedböjd i en hjärtformig flik, fäst med tre nitar.

Höjd: 7.5 cm.; diameter: 18.6 cm.

Anm. Emaljen på flere ställen bortnött.

j. Skurdukar.

I: **I. j. 1.** SKURDUKAR, två stycken.

Af fyrskaftad bomullsväfnad.

Nästan kvadratiska.
Varp af fina trådar, inslag af gröfre; två motsatta kanter fållade, en med stadkant, den motsatta med inslagstrådarna utfransade; ett stycke innanför de båda sistnämnda kanterna en bård af fyra blåa varptrådar.

Sidlängd: omkring 54 cm.

I: **I. j. 2.** SKURDUKAR, tre stycken.

Af gles tvåskaftad bomullsväfnad.

Rektangulära (nästan kvadratiska).
Varp af fina trådar, inslag af grofva, två motsatta kanter fållade, ena kortsidan med stadkant, den motsatta med inslagstrådarna utfransade, ett stycke innanför hvardera kortsidan en bård af två blåa varptrådar.

Längd: omkring 44 cm.; bredd: omkring 40 cm.

k. Sopskyfflar.

I: **I. k. 1.** SOPSKYFFEL.

Af bleckplåt.

Blad fyrsidigt, något nedsvängdt, med raka fram- och bakkanter samt insvängda sidokanter, längs dessa och bakkanten en snedt uppstående uppviken sarg med öfverkanten stafformigt utviken.
Skaft rörformigt, afsmalnande inåt samt med en grupp af tre i spiralform gående inpressade grunda kälformiga ränder, å yttre ändan ett i båge tvärgående smalt plåtband; skaftet fäst i en på bladets undersida pålagd tunga samt stagadt vid skaftroten af en på öfversidan liggande kilformig plåtflik.

Längd: 32 cm.
Blad, bredd: 29 cm.
Skaft, längd: 14 cm.

Anm. Bladet något tillbuckladt, skaftets öfre del något hoptryckt.

I: **I. k. 2.** SOPSKYFFEL.

Af emaljerad stålplåt; emaljen utanpå gråspräcklig, inuti hvit.

Blad fyrsidigt, något nedsvängdt, med rak fram- och rak bakkant samt insvängda sidokanter, längs dessa och bakkanten en något snedt uppviken sarg, denna längs bakkanten med utviken öfverkant.

Skaft blåemaljeradt, rännformigt, med kälformig öfver- och stafformig undersida, å ytterändan en platt ögla, hvari ett rundt hål; skaftet fäst vid bakkanten medels en från skaftet nedviken tunga, fäst med tre nitar.

Längd: 52 cm.
Blad, bredd: 30 cm.
Skaft, längd: 28 cm.

I: **I. k. 3.** SOPSKYFFEL.

Af emaljerad stålplåt; emaljen utanpå blågrå, inuti hvit.

Blad bredt, med rak framkant, något insvängda sidokanter och bågformig bakkant; längs sidokanterna och bakkanten en snedt uppviken sarg, tvärveckad vid bakkanten. Skaft rundstafvigt, afsmalnande inåt och snedt utstående samt omböjdt af en från bladet utgående plåtflik, å ytterändan en utanpågående hatt, vid skaftroten en på bladet utgående, från undersidan pressad stafformig rygg, framför denna ett palmettblad.

Längd: 35.3 cm.
Blad, bredd: 24 cm.
Skaft, längd: 17 cm.

l. Strykjärn.

I: **I. l. 1.** STRYKJÄRN.

Af järn, gjutet.

Massivt, platt, hjärtformigt samt med handtag; kring öfre kanten en smal fas; handtaget bestående af en på järnets öfversida liggande platt skena med i rät vinkel uppböjda ändar, mellan dessa en svarfvad kafvel af björk, med något utsvälld midt och utsvällda ändar samt fäst i hvardera ändan medels en skruf med kullrigt hufvud; skenan fäst vid järnet medels två skrufvar med kullriga hufvuden.

Å handtaget nedtill: HUSQVARNA
1

Höjd: 12.9 cm.
Järn, längd: 12.5 cm.; bredd: 7.5 cm.; tjocklek: 2.8 cm.

Anm. Träkafvelns undersida något förkolnad.

Svensk tillverkning, Husqvarna Vapenfabriks Aktiebolag, stadfäst 1867.

I: **I. 1. 2.** STRYKJÄRN.

Af järn, gjutet.

Massivt, platt, hjärtformigt samt med handtag; kring öfre kanten en smal fas; handtaget bestående af en på järnets öfversida liggande skena med i rät vinkel uppböjda ändar, mellan dessa en svarfvad kafvel af björk, med rester af svart polering samt med spolformig midt och utsvällda ändar; kafveln fäst i hvardera ändan medels en skruf med insänkt platt hufvud; skenan fäst vid järnet medels två skrufvar med kullriga hufvuden.

Å handtaget nedtill:



Höjd: 14.3 cm.
Järn, längd: 15.3 cm.; bredd: 9.6 cm.; tjocklek: 3.4 cm.

Anm. Träkafvelns undersida förkolnad.

Svensk tillverkning, Gäfle; firman SKOGLUND & OLSSON, grundad 1874.

I: **I. 1. 3.** STRYKJÄRN.

Af järn, gjutet.

Massivt, platt, hjärtformigt samt med handtag, kring öfre kanten en ingripen staf; handtaget bestående af en på järnets öfversida liggande platt skena med i rät vinkel uppböjda, uppåt afsmalnande ändar, mellan dessa ursprungligen en träkafvel, som numera saknas; skenan fäst vid järnet med två stora skrufvar med kullriga hufvuden.

Höjd: 15.4 cm.
Järn, längd: 17.5 cm.; bredd: 12.3 cm.; tjocklek: 4.4 cm.

m. Strykjärnsfötter.

I: **I. m. 1.** STRYKJÄRNSFOT.

Af järn, med träskaft.

Bestående af en kantställd hjärtformig ram på tre fötter, en i hvartdera af bakre hörnen och en i spetsen; fötterna fyrsidiga, afsmalnande nedåt samt med hoprullad nederända; inuti ramen två tvärgående, på bredsidan liggande skenor.

Skaft af furu, spolformigt, rakt utstående från ramens bakre ända samt fäst å en tånge.

Ram, höjd: 4 cm.; längd: 19.6 cm.; bredd: 13.6 cm.
Skaft, längd: 11 cm.

Inköpt af WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE,
före år 1886
obekant hvar.

n. Såpburkar.

I: **I. n. 1.** SÅPBURK.

Af aluminiumbronserad bleckplåt.

Cylindrisk, med infalsad botten samt trycklock och handtag (grepe).

Å burken en påklistrad, liggande oval etikett, hvarå tryckt i hvitt mot grön botten, upptill: KRISTALL-, nedtill: GRÖN-SÅPA, i midten i rundt fält: N:o 1, på ömse sidor därom i grönt mot hvit botten, till vänster: EXTRA, till höger: PRIMA, nederst i grönt mot hvit botten: A:B. GRUMME & SON . STOCKHOLM.

Lock plant, med utanpågående sarg. Handtag bågformigt, af rundstafvig järntråd samt rörligt i två kupiga plåtfästen, fästa hvardera med två nitar.

Höjd: 21.7 cm.; diameter: 18.7 cm.

o. Trappstegar.

I: **I. o. 1.** TRAPPSTEGE.

Af furu, laserad.

Enkel, något afsmalnande uppåt samt med S-formade sidostycken och tre trappsteg, de två nedre ingradade i sidostyckena, hvarje steg med utsparda, på sidostyckenas

kanter liggande spiknabbar (s. k. läppar); öfre steget hopsinkadt med sidostyckenas öfre ändar.

Å baksidan två något snedt utstående fyrsidiga ben, fästa ett vid hvartdera sidostyckets insida.

Höjd: 56 cm.; bredd: 49 cm.

Inköpt af WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE,
under 1880-talets förra hälft
hos en handlande i Stockholm.

II. FRÅN ERICSLUND OCH UR JOHANNA KEMPES SAMLING

A. SERVERINGSATTIRALJ

a. Brödknifvar.

II: **A. a. 1.** BRÖDKNIFVAR (s. k. brödsågar), två stycken.

Af stål, förnicklade.
Blad jämnbredt, med rak bak och vågig egg med slipfas från högra sidan.
Skaft bestående af en rundstafvig ten, omböjd i en lång ögla med ändarna fastslitsade på bladet.

Å bladets högra sida stämpladt fabriksmärke (original $^1/_2$):



Längd: 23.5 cm.
Blad, bredd: 2 cm.
Skaft, längd: 11.3 cm.

Svensk tillverkning; Eskilstuna Jernmanufaktur-Aktiebolag, grundadt 1878.

b. Matknifvar.

II: **A. b. 1.** MATKNIFVAR, tjugutvå stycken.

Af stål (garfstål), med benskaft.

Blad jämnbredt, med rundad udd, vid skaftroten en profilerad utsvällning, s. k. ansats. Skaft af ben (hvalrosstand?), gulnadt, fyrsidigt med rektangulärt tvärsnitt, något afsmalnande mot bladet samt med rak ytteända, afrundad från bredsidorna.

Å bladets vänstra sida stämpladt, å nio: V R W. JOHNSON SHEAR-STEEL å nio: V R WEBSTER & JOHNSONS å tre: F. PARKER SHEARSTEEL samt å en knif otydlig stämpel.

Längd: omkring 25.4 cm.
Blad, bredd: omkring 2.2 cm.
Skaft, längd: omkring 9 cm.

Engelsk tillverkning, Sheffield.

c. Nötknäppare.

II: **A. c. 1.** NÖTKNÄPPARE, tre stycken.

Af stål.

Bestående af två rundstafviga skänklar, å hvarderas ytteända ett platt blad med taggiga sidor, skänklarna fällbara mot hvarandra från två håll samt ledade på en i ändarna inslitsad kilformig skifva med den bredare ändan treflikad, den andra spetsig. (När skänklarna fällas åt ena hållet och den breda ändan kommer inåt, blir öppningen mellan bladen större; när de fällas åt motsatta hållet, så att spetsen kommer inåt, blir öppningen mellan bladen mindre.)

Längd: 13.9—14.3 cm.
Blad, bredd: 1.5 cm.

d. Stufnings- eller glass-snäckor.

II: **A. d. 1.** STUFNINGS- eller GLASS-SNÄCKOR, fyrtioett stycken.

Öfverskalet af snäckan *Meleagra paradisiaca.*

Höjd: 2.7—3 cm.; längd: 9.6—11.3 cm.; bredd: 10.3—13.2 cm.

II: **A. d. 2.** STUFNINGS- eller GLASS-SNÄCKOR, tolf stycken.

Af hvitt porslin.

Skålformiga, radiellt refflade samt på liten låg fotkant, baktill en liten snås.

Höjd: 2.4 cm.; längd: 6.3 cm.; bredd: 6 cm.

B. REDSKAP FÖR MATLAGNING

a. Aladåb- m. fl. formar.

II: **B. a. 1.** ALADÅB- eller PUDDINGFORMAR med lock, fyra stycken.

Af koppar, drifven, inuti förtenta.

Ovala, skåliga, med trycklock.
Formen å bottnen med tre längdgående skarpa veck, kring kanten åtta nedåtvända spetsiga uddar; kring öfre kanten en utstående sarg för locket, nedanför denna i hvardera ändan en rundstafvig ring af järn, rörlig i en plåtögla, utgående från en på formen liggande, med två nitar fäst oval plåtflik.

Höjd: 10 cm.; längd: 22.4 cm.; bredd: 18.5 cm.

Lock:
Lågt, svagt kupigt, med i rät vinkel nedviken utanpågående sarg, kring hvars nedre kant å två stycken en smal uppviken kant; å lockets öfversida en oval upphöjd platta, hvarå ett längdgående handtag af platt skena med i vinkel nedböjda ändar, hvardera med ytterändan afslutad i en på locket liggande rombisk flik, fäst med en nit.

Höjd: 5.2 cm.; längd: 23.2 cm.; bredd: 18.2 cm.

II: **B. a. 2.** PUDDINGFORM med lock.

Af förtent järnplåt samt bleckplåt.

Rund, hopdragen nedåt och vertikalt snedveckad med stora skarpa veck samt koniskt midtrör med täckt öfverända; kring brädden en slät sarg för locket; vid nedre kanten på ett ställe en rundstafvig ring, rörlig i en plåtögla, utböjd från en med två nitar fäst oval plåtflik, dessutom å två motsatta sidor en rakt utstående nabb, afsedd till fäste för haspar i locket (ena nabben saknas).

Höjd: 10.5 cm.; diameter: 17.4 cm.

Lock:
Af bleckplåt, svagt kupigt, med utanpågående sarg, hvarå två haspar, afsedda för de förut nämnda nabbarna å formen; ofvanpå i midten ett liggande ovalt, rundstafvigt handtag, rörligt under en omviken plåtflik.

Höjd: 4 cm.; diameter: 18.3 cm.

Å sargen inslaget storleksnumret: 8

II: **B. a. 3.** ALADÅB- eller PUDDINGFORM, s. k. kransform.

Af koppar, drifven, inuti förtent.

Rund, afsmalnande nedåt samt vertikalt veckad med snedställda skarpa veck, hopdragna och inböjda mot ett groft midtrör med täckt öfverända, hvari ett rundt hål; ytterändan afslutad i en grof staf, innanför denna en rakt utstående plåt, täckande veckens öfverända; nedanför stafven å utsidan på ett ställe en rundstafvig ring af mässing, rörlig i en plåtögla, utgående från en vid formen medels två nitar fäst aflång flik.

Höjd: 10.5 cm.; diameter: 27 cm.

II: **B. a. 4.** ALADÅB- eller PUDDINGFORM.

Af koppar, drifven, inuti förtent.

Rund, afsmalnande nedåt; inre delen vertikalt veckad med skarpa veck kring ett groft midtrör med täckt öfverända, hvari ett stjärnformigt hål med sex spetsar; yttre delen med nedåtvända fjälliknande halfrunda veck i tre rader, de båda nedre raderna med vecken parvis liggande på hvarandra; kring brädden en utstående staf, nedanför denna å ett ställe en plåtögla för en ring (som saknas).

Höjd: 7.7 cm.; diameter: 20.5 cm.

II: **B. a. 5.** ALADÅB- eller PUDDINGFORM.

Af koppar, drifven, inuti förtent.

Rund, afsmalnande nedåt, inre delen med åtta nästan halfsfäriska bucklor, ställda kring ett groft midtrör med en från hvarje buckla på röret utgående flik; rörets öfre del cylindrisk, med täckt öfverända, hvari ett stjärnformigt hål med sex spetsar, ofvanför bucklorna två runduddade afsatser, en udd för hvarje buckla, upptill en tvärveckad bård samt kring brädden en utstående staf, nedanför denna på ett ställe en rundstafvig ring, rörlig i en plåtögla.

Höjd: 7.5 cm.; diameter: 20.5 cm.

II: **B. a. 6.** FORM (bunke).

Af koppar, inuti förtent.

Rund, med plan botten samt något afsmalnande nedåt, kring brädden en utstående grof staf, nedanför denna på ett ställe å utsidan en grof rundstafvig järnring, rörlig i en plåtögla, utgående från en på formen liggande, med två nitar fäst oval stålflik.

Höjd: 6.3 cm.; diameter: 24.8 cm.

II: **B. a. 7.** HJÄRPFORMAR, sex stycken.

Af bleckplåt.

Ovala, med något snedt uppstående kant och kupig botten, denna fäst vid kanten medels en fals, å den bredare ändan en vertikalt gående dylik, kring brädden en utstående staf, nedanför denna å den bredare ändan en rundstafvig ring, rörlig i en vid kanten fastlödd omviken plåtflik.

Höjd: 5.4 cm.; längd: 12.6 cm.; bredd: 8.5 cm.

Anm. Två af formarna sakna ring.

II: **B. a. 8.** TIMBALFORMAR, tolf stycken.

Af bleckplåt.

Omvändt koniska, släta, med plan botten, stommen med en vertikalt gående fals samt med rakt utstående fot- och bräddkanter.

Höjd: omkring 5.6 cm.; diameter: omkring 4.3 cm.

b. Förskärarknifvar.

II: **B. b. 1.** FÖRSKÄRARKNIF.

Af stål, med träskaft.

Blad kort, smalt, spetsigt, med rak egg och rak bak samt spetsig udd, afspetsad från baken, vid skaftroten en flänsliknande utsvällning, s. k. ansats.

Skaft af ebenholts, med plana sidor och flackrundade kanter, den undre något bågformig, å denna vid ytterändan en trubbig udd, å innerändan en holk af tenn.

Å bladets vänstra sida rest af stämpel.

Längd: 18.3 cm.
Blad, bredd: 2.2 cm.
Skaft, längd: 12 cm.

Anm. Bladet mycket nött.

Svensk tillverkning; Eskilstuna Jernmanufaktur-Aktiebolag, grundadt 1878.

II: **B. b. 2.** FÖRSKÄRARKNIF.

Af stål, med träskaft.

Blad kort, smalt, spetsigt, med rak egg och rak bak samt spetsig udd, afspetsad från eggen, vid skaftroten en flänsliknande utsvällning, s. k. ansats.

Skaft af ebenholts, med nästan ovalt tvärsnitt och något afsmalnande mot bladet, å ytterändans undersida en trubbig udd, å innerändan en holk af tenn.

Å bladets vänstra sida rest af stämpel.

Längd: 20.8 cm.
Blad, bredd: 1.5 cm.
Skaft, längd: 12 cm.

Anm. Bladet mycket nött.

Svensk tillverkning; Eskilstuna Jernmanufaktur-Aktiebolag, grundadt 1878.

II: **B. b. 3.** FÖRSKÄRARKNIF.

Af stål, med träskaft.

Blad smalt, spetsigt, med rak egg och rak bak samt spetsig udd, afspetsad från eggen, vid skaftroten en flänsliknande utsvällning, s. k. ansats.

Skaft af ebenholts, med nästan ovalt tvärsnitt och något afsmalnande mot bladet, å ytterändans undersida en trubbig udd, å innerändan en holk af tenn.

Å bladets vänstra sida rest af stämpel.

Längd: 25.6 cm.
Blad, bredd: 1.5 cm.
Skaft, längd: 12 cm.

Anm. Bladet mycket nött.

Svensk tillverkning; Eskilstuna Jernmanufaktur-Aktiebolag, grundadt 1878.

II: **B. b. 4.** FÖRSKÄRARKNIF.

Af stål, med träskaft.

Blad smalt, spetsigt, med rak egg och rak bak samt spetsig udd, afspetsad från både egg och bak, vid skaftroten en flänsliknande utsvällning, s. k. ansats.
Skaft af ebenholts, med plana sidor och flackrundade kanter, den undre något bågformig, å denna vid ytterändan en trubbig udd, å innerändan en holk af tenn.

Å bladets vänstra sida rest af stämpel.

Längd: 28 cm.
Blad, bredd: 2.1 cm.
Skaft, längd: 13.4 cm.

Anm. Bladet mycket nött.

Svensk tillverkning; Eskilstuna Jernmanufaktur-Aktiebolag, grundadt 1878.

II: **B. b. 5.** FÖRSKÄRARKNIF.

Af stål, med träskaft.

Blad smalt, spetsigt, med rak egg och rak bak samt spetsig udd, afspetsad från både egg och bak, vid skaftroten en flänsliknande utsvällning, s. k. ansats.
Skaft af ebenholts, med nästan ovalt tvärsnitt och något afsmalnande mot bladet, å ytterändans undersida en trubbig udd, å innerändan en holk af tenn.

Å bladets vänstra sida stämpel: (ej fullständig).

Längd: 28 cm.
Blad, bredd: 1.9 cm.
Skaft, längd: 11.9 cm.

Anm. Bladet något nött.

Svensk tillverkning; Eskilstuna Jernmanufaktur-Aktiebolag, grundadt 1878.

II: **B. b. 6.** FÖRSKÄRARKNIF.

Af stål, med träskaft.

Blad smalt, spetsigt, med rak egg och rak bak samt spetsig udd, afspetsad från eggen, vid skaftroten en flänsliknande utsvällning, s. k. ansats.

Skaft af ebenholts, med nästan ovalt tvärsnitt och något afsmalnande mot bladet, å ytterändans undersida en trubbig udd, å innerändan en holk af tenn.

Å bladets vänstra sida rest af stämpel.

Längd: 28.8 cm.
Blad, bredd: 1.5 cm.
Skaft, längd: 12 cm.

Anm. Bladet mycket nött.

II: **B. b. 7.** FÖRSKÄRARKNIF.

Af stål, med träskaft.

Blad långt, smalt, spetsigt, med rak egg och rak bak samt spetsig udd, afspetsad från både egg och bak, vid skaftroten en flänsliknande utsvällning, s. k. ansats.

Skaft af ebenholts, med platta sidor och flackrundade kanter, något afsmalnande mot bladet; å ytterändans underkant en trubbig udd, å innerändan en holk af tenn.

Å bladets vänstra sida stämpel:  (nästan utplånad).

Längd: 35.3 cm.
Blad, bredd: 2 cm.
Skaft, längd: 13 cm.

Anm. Bladet något nött.

c. Hackknifvar.

II: **B. c. 1.** HACKKNIFVAR, två stycken (ett par).

Af stål, med träskaft.

Bestående af ett bredt blad, från hvars öfverkant vid hvardera ändan utgående uppåt en bågformig skena, dessa skenor upptill sammansmidda till en kort platt del, från hvilken utgående en lång skafttånge.

Skaft af björk, svarfvadt och långsträckt päronformigt, å nedre ändan en starkt utstående stafformig vulst, nedanför denna en nästan cylindrisk del, afslutad i en kort tapp, skodd med en mässingsring.

Å hvartdera bladets ena sida stämpel: W. HOLMGREN WIRA

Längd: 24.6 och 25.5 cm.; bredd: 12.8 cm.

Svensk tillverkning, Wira bruk i Uppland; smidesfabrikant W. Holmgren, fanns åtminstone 1883—1888.

II: **B. c. 2.** HACKKNIFVAR, två stycken (ett par).

Af stål, med träskaft.

Bestående af ett bredt blad, från hvars öfverkant vid hvardera ändan utgående uppåt en bågformig skena, dessa skenor upptill sammansmidda till en kort platt del, från hvilken utgående en lång skafttånge.

Skaft af björk, svarfvadt, med äggformigt utsvälld ytterända, insvängd midt och utsvälld, något konisk innerända, afslutad i en med en järnring skodd kort tapp.

Å hvartdera bladets ena sida stämpel: CAD

Längd: 26.5 och 26.9 cm.; bredd: 12.2 cm.

d. Kaffekvarnar.

II: **B. d. 1.** KAFFEKVARN med vef.

Af järn (handsmidd).

Bestående af två mot hvarandra vända trattformiga afdelningar, den öfre kring nedre ändan med ett påsatt band, fäst med två skrufvar med kullriga hufvuden. Vid bandet fäst å två motsatta sidor en vertikalt gående lång skruf med öfre ändan löpande i en från bandet utgående ring; skrufvens nedre ända ingängad i en liknande ring, utgående från ett på undersidan liggande tvärstycke, i hvars midt en med rund ögla försedd ställskruf.

Inuti öfre afdelningen en genom denna gående axel, å hvars nedre ända en s. k. snäckbult, rörlig inom en s. k. muff med taggliknande bak, hvari kaffet males mellan bulten och muffen; axelns öfre ända med en fyrsidigt utsmidd tapp, afpassad för vefven samt styrd af en tvärgående skena. Från bandet utgående en hjärtformig platta, hvari tre hål för skrufvar till fäste vid bänk eller bord; öfre ändan täckt af ett svagt kupigt fällock med gångjärnet fäst midt öfver den hjärtformiga plattan; i lockets midt ett rundt hål, genom hvilket bultaxeln skjuter upp med sin fyrsidiga tapp för vefven.

Vef med på bredsidan liggande platt arm, å dennas inre ända en fyrsidig utsvällning, hvari ett fyrsidigt hål för axeltappen; å vefarmens yttre ända en rakt utstående tånge, hvarå ett tryckt sfäriskt, svarfvadt handtag af lönn, på kälformig hals.

Nedre afdelningen med hel plan botten samt å öfre ändan två vinkelhak, hvarmed den fasthålles vid öfre afdelningen.

Höjd: omkring 31.5 cm.; diameter: omkring 13.5 cm.
Vef, längd: 16.5 cm.

II: **B. d. 2.** KAFFEKVARN.

Af järn, med tratt och behållare af bleckplåt.

Bestående af en gjuten stomme med cylindriskt kvarnhus, sammansatt af två delar medels två halfrunda utsprång å hvardera delen samt med en genom dessa gående skruf

med sexsidig mutter; inuti kvarnhuset en bult med s. k. evighetsgänga samt fäst på en axel, löpande i en från kvarnhuset utgående lagermuff; å axelns ytterända en vef med bågformig rundstafvig vefarm, å dennas yttre ända en i rät vinkel utstående tånge, hvarå ett handtag af rödbok, svarfvadt och äggformigt; å kvarnhusets öfversida en rakt uppstående rund sarg för tratten, å undersidan en aflång öppning för det malna kaffet. Kvarnhuset fäst vid en fyrsidig platta med tre insvängda kanter och en bågformig samt i hvarje hörn ett rundt hål med försänkning för en skruf, hvarmed kvarnen fastsättes vid en vägg e. d.

Höjd: 11.8 cm.; bredd: 10.7 cm.
Vefarm, längd: 15.3 cm.

Å plattan i relief: PEUGEOT FRÈRES

å kvarnhusets framsida: BREVETES samt å sargen: E. O

S.G.D.G

Tratt:
Omvändt konisk, med kort, vid pip samt med baksidan platt, därå en vertikalt gående fals.

Höjd: 12 cm.; diameter: 13.2 cm.

Anm. Pipen omlindad med grått gummiband.

Behållare:
Cylindrisk, med baksidan platt, därå en vertikalt gående fals, kring bottnen en uppviken fals, kring brädden en utstående staf, nedanför denna å den platta sidan två runda hål.

Höjd: 11.3 cm.; diameter: 8.2 cm.

Fransk tillverkning.

II: **B. d. 3.** KAFFEKVARN (handkvarn).

Af järnplåt och trä, målad i brunt.

Kubformig, med raka sidor, den öfre kring kanterna med ett profileradt bredt utsprång med utåtfallande profiler.

Å öfversidan en halfsfärisk fördjupning (s. k. skruf eller tratt), skodd med hvitemaljerad plåt, ofvanpå skrufven (tratten) en grönmålad kupig plåthuf i två hälfter, den ena svängbar på en skruf vid ena ändan, vid den motsatta ett rakt uppstående, rundt skifformigt fingerfäste; inuti skrufven en i vindlingar refflad s. k. snäckbult af järn, fäst på en genom hufven gående spindel, å öfre ändan en bågformig rundstafvig vefarm, å hvars ytterända ett i rät vinkel rakt uppstående, svarfvadt handtag af björk, rörligt på en ten; snäckbulten rörlig medels vefven inom en konisk s. k. sko med fint refflad insida samt något flyttbar upp och ned (för finare och gröfre malning) medels en på spindeln skrufbar mutter, i dennas ytterkant fyra aflånga intagningar, hvari en fjäder griper och håller muttern i det läge, på hvilket den är inställd.

Å sidorna ett stycke från kanterna en i plåten uppressad staf; i framsidan nedtill en skjutlåda af trä med framstycke af plåt, i hvars midt en svarfvad knopp af trä; lådan afsedd för det malna kaffet; bottnen med utstående, i rät vinkel nedviken kant.

Höjd: 22 cm.; sidobredd: 16.5 cm.
Vefarm, längd: omkring 16 cm.

Anm. Tenen för vefhandtaget defekt.

e. Krumknifvar.

II: **B. e. 1.** KRUMKNIF (s. k. champagne- eller porterbrytare).

Af stål, med träskaft.

Blad kort, spetsigt och starkt nedböjdt från baken, vid skaftroten en flänsliknande utsvällning, s. k. ansats, bakom denna en insvängd kort hals.

Skaft af ebenholts, ovalstafvigt, något afsmalnande inåt. Å vänstra sidan inskuret: 47.95. J.N. å den högra: EA.

Längd: 14.4 cm.
Blad, bredd: 1.8 cm.
Skaft, längd: 9.8 cm.

II: **B. e. 2.** KRUMKNIF (s. k. champagne- eller porterbrytare).

Af stål, med träskaft.

Blad kort, spetsigt, starkt nedböjdt från baken samt med slipfas från båda sidor.

Skaft af ebenholts, spolformigt, med ovalt tvärsnitt, kring inre ändan en ring af hvit metall.

Å bladets vänstra sida stämpel (nött): AHLBERG & C:O ƆKILSTUNA

Längd: 14.6 cm.
Blad, bredd: 1.3 cm.
Skaft, längd: 10.8 cm.

Svensk tillverkning, Eskilstuna; smidesfirma L. F. Ståhlberg & Co.; L. F. Ståhlberg f. 1812, d. 1890, firman ombildades 1899 till L. F. Ståhlberg & Co.

f. Köttkvarnar.

II: **B. f. 1.** KÖTTKVARN.

Af järn, gjuten.

Stommen bestående af en liggande cylindrisk tub i två längdgående hälfter, fällbara mot hvarandra och sammanhållna å framsidan medels en fällhake, ledad i öfre delen på en nit mellan två från en på tuben liggande platta utgående halfrunda flikar; haken gripande i ett utsprång i undre delen; ofvanpå öfre hälften vid yttre ändan en stor tratt, hvari köttet inmatas.

Inuti tuben en längdgående rulle, hvarå två i längdriktningen snedt öfver gående rader af fyrsidiga bultar (s. k. tänder), afpassade för smala knifvar, en rad i den öfre och en i nedre hälften. Rullen rörlig på axeltappar i lager i tubens ändar; ena axeltappen längre, å dennas ytterända en S-formad vefarm med T-formadt tvärsnitt samt med en rakt utstående rundstafvig tånge för handtag å ytteränden; i tubens undre del vid ena ändan ett ovalt hål, från hvilket utgående en kort kilformig ränna, hvari det malna köttet utmatas.

Under tuben en ställning för fastskrufning vid bord eller bänk, bestående af fyra rundstafviga ben med nedre ändarna fästa på en fyrsidig platta, de öfre vid från tuben utgående tungor; plattan med tre insvängda sidor, den fjärde rak, från denna utgående i rät vinkel nedåt en aflång skifva, i hvars midt ett ovalt hål, samt från skifvans nedre kant utgående i rät vinkel inåt en platt skifva, i dennas båda ändar en skruf med platt ovalt handtag, hvarmed kvarnen fastsättes vid bord eller bänk.

Å tubens öfre del i relief stämpel: ANKARSRUM

Stomme, höjd: 28.5 cm.; bredd: 16 cm.
Tub, längd: 17.1 cm.
Vefarm, längd: 21 cm.

Svensk tillverkning, Ankarsrums bruk i Småland.

g. Legymformare.

II: **B. g. 1.** LEGYMFORMARE (krusjärn), två stycken.

Af stål, med träskaft.

Bestående af en kantställd polerad platt skena med krumformigt omböjd ytterända med snedt afskuren spets, å skenans krumformiga del å insidan i ena kanten urfilade spetsiga s. k. skär.
Skaft af bok(?), svarfvadt och svartlackeradt, yttre delen cylindrisk, den inre insvängd, med utsvälld innerända, afslutad i en med en förnicklad plåtholk skodd kort tapp.

Å skifvan upptill med bläck skrifvet priset: 1: 20.

Längd: 22.2 cm.
Skena, bredd: 1.5 cm.
Skaft, längd: 11.2 cm.

II: **B. g. 2.** LEGYMFORMARE, fyra stycken.

Af bleckplåt.

Ett stycke:
Svagt konisk, med mynning i form af en femuddig stjärna, öfre kanten snedt utstående.

Höjd: 4.3 cm.; diameter: 2.8 cm.

Ett stycke:
Nästan cylindrisk, med mynning i form af en trebladig blomma, kring öfre kanten en utstående staf.

Höjd: 2.1 cm.; diameter: 2.2 cm.

Ett stycke:
Rund, med mynning i form af en fyrbladig blomma, kring öfre kanten en utstående fläns.

Höjd: 2.2 cm.; diameter: 2.3 cm.

Ett stycke:
Rund, med mynning i form af en halfmåne, kring öfre kanten en utstående fläns.

Höjd: 2.1 cm.; diameter: 2.3 cm.

h. Legymjärn.

II: **B. h. 1.** LEGYMJÄRN.

Af stål, med träskaft.

Med nästan halfsfärisk skopa och lång balusterformig skafttånge, å hvars ytterända skaftet är fäst.
Skaft af björk, svarfvadt och långsträckt päronformigt, med volutformigt utsvälld innerända, afslutad i en med en mässingsring skodd kort tapp.

Längd: 13.6 cm.
Skopa, diameter: 1.8 cm.
Skaft, längd: 8.2 cm.

II: **B. h. 2.** LEGYMJÄRN.

Af stål, med träskaft.

Med nästan halfsfärisk skopa med ett rundt hål i bottnen samt lång ovalstafvig skafttånge, å hvars ytterända skaftet är fäst.

Skaft af björk, svarfvadt och långsträckt päronformigt, med vulstformigt utsvälld innerända, afslutad i en med en mässingsring skodd kort tapp.

Längd: 16.7 cm.
Skopa, diameter: 2.6 cm.
Skaft, längd: 8.9 cm.

II: **B. h. 3.** LEGYMJÄRN.

Af stål, med träskaft.

Skopa oval, skålig, med lång balusterformig skafttånge, å hvars ytterända skaftet är fäst.

Skaft af björk, långsträckt päronformigt, med vulstformigt utsvälld innerända, afslutad i en med en mässingsring skodd kort tapp.

Längd: 15 cm.
Skopa, längd: 3.2 cm.; bredd: 1.6 cm.
Skaft, längd: 9.2 cm.

i. Mandelkvarnar.

II: **B. i. 1.** MANDELKVARN med tryckklots.

Af järn och bleckplåt.

Bestående af en blåmålad gjuten ställning med anordning för fastsättning vid bord eller bänk i form af två från ställningen utgående tungor, nedanför dessa två liknande med yttre ändarna förenade samt i dessa en skruf, å hvars nedre ända ett liggande ovalt, platt handtag; från ställningen utgående i rät vinkel en cylindrisk huf af bleckplåt, hvarå en rakt uppstående cylindrisk behållare med stafformigt utstående mynningskant. Inuti hufven en rifjärnshuggen cylinder med hel botten baktill, hvari fäst en genom ställningen gående axel, löpande i en lagermuff; å axelns ytterända utanför muffen en vef med svagt S-formad gjuten vefarm med i rät vinkel utstående handtag af björk, svarfvadt och spolformigt samt rörligt på en genom handtaget gående tånge; under hufven en på två falsar skjutbar skärm med snåsformigt afrundad ytterända för den malna mandeln.

Å ställningen gjutet i relief: IDA

Höjd: 26.8 cm.; bredd: 15.2 cm.
Vefarm, längd: 14.7 cm.

Tryckklots:
Af rödbok, svarfvad och afpassad efter behållaren samt med nedre ändan ursvängd efter cylindern, kring öfre ändan en utstående staf samt i midten en rund knopp på kälformig hals.

Höjd: 10.9 cm.; diameter: 7.5 cm.

II: **B. i. 2.** MANDELKVARN med tryckklots.

Af bleckplåt och järn.

Bestående af en gjuten ställning med anordning för fastsättning vid bord eller bänk i form af två från ställningen utgående tungor, nedanför dessa en rakt utstående kilformig flik, i hvars ytterända en skruf med ringformigt rundstafvigt handtag samt å öfre ändan en rund gripplatta; från ställningen utgående i rät vinkel en nästan cylindrisk huf af bleckplåt, å hvars undersida å främre ändan en utvidgad snås, ofvanpå hufven en rakt uppstående cylindrisk behållare med stafformigt utstående mynningskant, kring hufvens ytterkant en dylik staf.

Inuti hufven en rifjärnshuggen cylinder med hel botten baktill, i denna fäst en genom ställningen gående axel, löpande i en lagermuff; å axelns ytterända utanför muffen en vef med rak rundstafvig vefarm med i rät vinkel utstående handtag af björk, svarfvadt och långsträckt päronformigt samt fäst på en genom handtaget gående tånge.

Å ställningen i relief gjutet:

MANON

Höjd: 21.9 cm.; bredd: 9.9 cm.
Vefarm, längd: 9.5 cm.

Anm. Å ställningen en lagning, bestående af en på hvardera sidan pålagd mässingsskifva, fäst med genom det hela gående kopparnitar, som på framsidan äro försedda med mässingsmuttrar.

Tryckklots:
Af björk, svarfvad och afpassad efter behållaren samt med nedre ändan ursvängd efter cylindern; kring öfre ändan en utstående staf; i midten en rund knopp på kälformig hals.

Höjd: 10 cm.; diameter: 5.5 cm.

j. Mortlar.

II: **B. j. 1.** MORTEL.

Af Kolmårdsmarmor.

Rund, skålformig, med insvängd tjock massiv fotplatta; å bräddens öfverkant på utsidan å två motsatta sidor ett halfrundt utsprång som handtag.

Höjd: 14.4 cm.; diameter: 16.5 cm.

Svensk tillverkning.

II: **B. j. 2.** MORTEL med stöt.

Af Mölnbomarmor.

Rund, skålformig, med insvängd tjock massiv fotplatta; å bräddens öfverkant på utsidan två motsatta halfrunda utsprång som handtag.

Höjd: 17.8 cm.; diameter: 22 cm.

Stöt:
Konisk, med rundad nederända och platt öfverända.

Längd: 19.7 cm.; diameter: 5.7 cm.

Svensk tillverkning.

II: **B. j. 3.** MORTEL med stöt.

Morteln af Kolmårdsmarmor, stöten af Mölnbomarmor.

Rund, skålformig, med insvängd tjock hög massiv fotplatta; å bräddens öfverkant på utsidan två motsatta halfrunda utsprång som handtag.

Höjd: 21 cm.; diameter: 28.5 cm.

Stöt:
Konisk, med rundad nederända och platt öfverända.

Längd: 27 cm.; diameter: 6.8 cm.

Anm. I den grofva ändan flere stycken urslagna, i den smalare endast ett.

Svensk tillverkning.

k. Nålar.

II: **B. k. 1.** NÅL (fågel-).

Af stål.

Rundstafvig, med böjd udd med rombiskt tvärsnitt, i motsatta ändan ett aflångt öga.

Längd: 12.5 cm.

II: **B. k. 2.** NÅLAR (späck-), två stycken.

Af stål.

Rundstafviga, långa, raka, spetsiga, den gröfre ändan ihålig och treklufven för späcket.

Längd: 16.1 cm.

l. Potatisskalare.

II: **B. l. 1.** POTATISSKALARE, två stycken.

Af järnplåt, med träskaft.

Bestående af en rännformig plåtflik, vid hvars ena kant en lång smal knif af samma stycke som plåten och sammanhängande med denna medels två från plåtkanten utsparda bågböjda band, ett i hvardera ändan på knifven.
Skaft af rödbok, svarfvadt och jämngroft, i inre ändan en kort tapp, skodd med en mässingsring.

Längd: 15.9 cm.; bredd: 1.5 cm.
Skaft, längd: 8.3 cm.; diameter: 1.7 cm.

II: **B. l. 2.** POTATISSKALARE, två stycken.

Af bleckplåt, med träskaft.

Bestående af en hoprullad kilformig plåtflik, i denna en längdgående aflång smal öppning, hvari fastlödt på insidan en smal stålklinga.
Skaft af björk, svarfvadt, med insvängd midt och afspetsad ytterända; plåtfliken fäst vid skaftet med tre stift.

Längd: 16.5 cm.; diameter: 2.1 cm.

m. Purépressar.

II: **B. m. 1.** PURÉPRESS.

Af förtent järnplåt.

Bestående af två i hvarandra fällbara hälfter; den yttre utgöres af en form med hjärtformiga ändar af hel plåt, sidorna mellan dessa genombrutna med små hål; inre delen utgöres af en något bågformig skifva med uppvikna kanter samt fällbar på en axel vid framkanten i yttre delen. Hvardera delen försedd med ett långt skaft af tunt bandjärn, omviket på midten samt med ändarna förgrenade och fästa vid respektive hälfter; mellan

skaftet och den bågformiga skifvans inre ända en gaffelformig stötta med ändarna fastnitade vid skaftet; å yttre hälftens skaft vid förgreningen en tvärgående skifva till stöd, då skaften fällas mot hvarandra.

Höjd: 9.5 cm.; längd: 29.9 cm.; bredd: 11.7 cm.

n. Puréstötar.

II: **B. n. 1.** PURÉSTÖT.

Af björk, svarfvad.

Bestående af ett stort hufvud på långt skaft och med skaftet inborradt i hufvudet.

Hufvudet nästan cylindriskt, med ytteränden svagt rundad, inre ändan spetsig, med insvarfvade ringar.

Skaftet rundstafvigt, afsmalnande mot midten samt med något utsvälld afrundad ytterända, afslutad i en liten knopp, å utsvällningen två insvarfvade ränder.

Längd: 40 cm.
Hufvud, längd: 10.2 cm.; diameter: 7.7 cm.
Skaft, längd: 30 cm.

o. Rifjärn.

II: **B. o. 1.** RIFJÄRN.

Af bleckplåt.

Aflångt, jämnbredt, med hvälfdt tvärsnitt, hvardera kanten hoprullad med en inlagd tråd, upptill omböjd i en hög båge som handtag, nedre ändarna omböjda hvardera till en rund ögla; mellan de hoprullade kanterna i rader ställda fyrsidiga hål, uppslagna från undersidan och med kanterna på öfversidan bildande fyra hvassa hullingar kring hvarje hål; upptill och nedtill en tvärgående del utan hål.

Längd: 17.5 cm.; bredd: 6.4 cm.

p. Rullknifvar.

II: **B. p. 1.** RULLKNIF (balansknif).

Af stål, med trähandtag.

Bestående af tre parallellt ställda bågformiga blad, hvarje med skarp egg och slät tjock bak; bladen sammanhållna vid hvardera ändan af en genom dem gående grof nit med fyrsidigt hufvud å hvartdera sidobladets utsida; å mellersta bladet vid hvardera ändan ett från baken snedt uppstående handtag af björk, svarfvadt och päronformigt, nedtill med en utstående staf samt nedanför denna en kort insvängd del med nederändan skodd med en mässingsring; handtagen fästa hvartdera på en från bladets bak utgående tånge.

Å ena sidobladets utsida stämpel: C.M.FALL ESKILSTUNA å samma blads insida:

å hvartdera bladets bak:

Längd: 35 cm.; bredd: 9.2 cm.
Blad, bredd: 5.4 cm.
Handtag, längd: 10.4 cm.

Anm. Ena handtaget med en stor brännskada.

Svensk tillverkning, Eskilstuna; smidesfirma C. M. FALL (grundare CARL MELKER FALL), sedan 17 December 1909, då LARS VIKTOR FALL inträdde som delägare, benämnd C. M. FALL & Son.

q. Slefvar.

II: **B. q. 1.** HÅLSLEF.

Af förtent järnplåt.

Blad rundt, skåligt, genombrutet med runda hål i koncentriska ringar.
Skaft långt, platt, jämnbredt och tvärt uppsvängdt vid skaftroten, ytteränden afspetsad och omböjd åt undersidan till en kort hake; skaftet fäst vid bladet med två nitar.

Längd: 38 cm.
Blad, diameter: 11.9 cm.

II: **B. q. 2.** SKUMSLEF.

Af förtent järnplåt, med trähandtag.

Blad rektangulärt med inre hörnen rundade samt genombrutet med i rader ställda runda hål.
Skaft långt, bestående af en rundstafvig ten, inre ändan fäst vid bladet med två nitar, å ytteränden ett svarfvadt handtag af björk, å hvars inre ända en holk af plåt.

Längd: 38.3 cm.
Blad, längd: 11 cm.; bredd: 8.1 cm.
Skaft, längd: 12.1 cm.

II: **B. q. 3.** SLEF.

Af al.

Blad ovalt, skåligt och tvärställdt mot skaftet.
Skaft nästan rakt samt rakt utstående och afsmalnande inåt, inre delen tresidig, öfvergående i en platt tunn ytterdel med rundad ytterända.

Längd: 28.6 cm.
Blad, bredd: 9.1 cm.

II: **B. q. 4.** SLEF.

Af al.

Blad rundt, skåligt.
Skaft nästan rakt, något snedt utstående, bredt, platt och kantställdt samt med plana sidosidor och rundade kanter; å ytteränden underkant en utspard hake.

Längd: 28.6 cm.
Blad, diameter: 8 cm.

II: **B. q. 5.** SLEF.

Af al.

Blad nästan fyrsidigt, skåligt, med raka sidokanter och svagt bågformig ytterända, inre ändan å båda kanter afrundad mot skaftet.

Skaft långt och något bågformigt uppsvängdt, med ovalt tvärsnitt; å ytteändans undersida en från skaftet utspard hake.

Längd: 33.3 cm.
Blad, bredd: 9 cm.

Anm. I kanten till vänster om skaftet två stycken urbrutna.

II: **B. q. 6.** SLEF.

Af al.

Blad aflångt, skåligt, med nästan raka sidokanter och något bågformig ytterända, inre ändan å båda kanter afrundad mot skaftet.

Skaft långt, något bågformigt uppsvängdt, bredt, platt och kantställdt samt med plana sidosidor och rundade kanter; å ytterändans underkant en från skaftet utspard hake.

Längd: 42 cm.
Blad, bredd: 11 cm.

r. Stekbestick.

II: **B. r. 1.** STEKBESTICK.

Bestående af knif och gaffel.

Af stål, med hjorthornsskaft.

Knif:
Blad nästan jämnbredt, med rak egg och rak bak samt spetsig udd, afspetsad från både egg och bak; vid skaftroten en flänsliknande utsvällning, s. k. ansats.

Skaft rundt, oregelbundet formadt, ytterändan med den s. k. rosenkransen kvarsittande.

Å bladets vänstra sida stämpel: S. PARKER & SONS SHEFFIELD

Längd: 31.5 cm.
Blad, bredd: 2.2 cm.
Skaft, längd: 11.4 cm.

Gaffel:

Tvåkloig, med böjda spetsiga långa klor med rundade utsidor och platt insida; från klorna utgående mot skaftet ett balusterformigt mellanstycke, hvari ett rektangulärt hål för ett genom detta gående tvärstycke, som numera saknas.

Skaft med oregelbundet ovalt tvärsnitt och något afsmalnande inåt, å ytterändan en pålagd, efter skaftändan formad plåt som nitbricka för skafttången.

Längd: 24.9 cm.
Gaffel, bredd: 2 cm.
Skaft, längd: 10.3 cm.

Engelsk tillverkning, Sheffield; firman S. PARKER & Sons.

s. Stekspadar.

II: **B. s. 1.** STEKSPADE.

Af förtent plåt, med trähandtag.

Blad rektangulärt, tunt, med inre hörnen rundade.

Skaft långt, bestående af en rundstafvig ten, innerändan fäst vid bladet medels två nitar; å ytterändan ett svartpoleradt svarfvadt och profileradt handtag, å hvars innerända en holk af plåt.

Längd: 35.5 cm.
Blad, längd: 10.5 cm.; bredd: 8.5 cm.
Handtag, längd: 11.2 cm.

t. Såssilar.


II: **B. t. 1.** SÅSSIL.

Af förtent järnplåt.

Omvändt konisk, med skaft.

Kring brädden en utstående staf, nedanför denna ett utanpåliggande bredt band, silen nedanför detta genombruten med små runda hål i rundtom gående ringar; skaft

platt, jämnbredt och snedt utstående, yttre ändan insvängd från kanterna, i denna ett ovalt hål.

Å skaftets öfversida inslaget: 

Höjd: 13.2 cm.; diameter: 13.8 cm.

II: **B. t. 2.** SÅSSILAR, fem stycken.

Af hvitt porslin.

Omvändt koniska, med liten plan botten samt med henkel.

Öfre delen slät, kring brädden en utstående staf; nedre delen genombruten med runda hål, dessa å två ställda i rundtom gående ringar (hålen å den ena något större), å tre ställda i mönster af äggformiga och kvadratiska figurer; mellan öfre och nedre delen å alla en utstående stafformig fläns.

Henklar flackstafviga och S-formigt utsvängda, å utsidan upptill ett nabbformigt utsprång.

Å de två förstnämnda i blått under glasyren: 

Höjd: 13.9—15.5 cm.; diameter: 10.3—10.7 cm.

Antagligen tysk tillverkning.

u. Trattar.

II: **B. u. 1.** TRATT.

Af koppar, inuti förtent.

Oval, skålformig, med pip; kring brädden en utstående grof staf, nedanför denna å ena sidan en rundstafvig ring, rörlig i en från en pålödd rund plåtflik utgående ögla.

Pip konisk, med å skålen liggande fastlödd bred fläns samt dessutom fäst med fyra nitar.

Höjd: 14.4 cm.; länd: 22.3 cm.; bredd: 16.6 cm.

Anm. Å utsidan rundtom gående mässingslödning.

II: **B. u. 2.** TRATT.

Af bleckplåt.

Omvändt konisk, med pip.
Kring brädden en utstående stafformig kant med öppen insida, nedanför kanten på ett ställe en liten rund plåtögla (för en ring, som saknas).
Pip konisk, fastlödd vid tratten.

Höjd: 12.8 cm.; diameter: 10.7 cm.

v. Vispar.

II: **B. v. 1.** VISP.

Af ståltråd.

Bestående af ett knippe sammanställda långsträckta rundstafviga trådöglor, hvarje med inre ändan omböjd i en kort ögla, trådarna nedanför denna sammanhållna till ett skaft medels en tät lindning af smalare tråd.

Längd: omkring 41.5 cm.

w. Äppelpipor.

II: **B. w. 1.** ÄPPELPIPA.

Af stål, med träskaft.

Bestående af en nästan cylindrisk kort pipa (rör), fäst på en platt skena.
Skaft af al, svarfvadt och poleradt, inre ändan afslutad i en med en mässingsholk skodd kort tapp.

Längd: 15.9 cm.
Skaft, längd: 9 cm.

C. REDSKAP FÖR BAKNING

a. Bakelseformar.

II: **C. a. 1.** BAKELSEFORMAR, sex stycken.

Af bleckplåt.

Ovala, med plan botten och snedt uppstående, något inböjd finveckad kant med rundade veck.

Höjd: 2.3 cm.; längd: 9.1 cm.; bredd: 6 cm.

II: **C. a. 2.** BAKELSEFORMAR, sex stycken.

Af bleckplåt.

Runda, med plan slät botten och rundt uppstående, något inböjd finveckad kant med rundade veck.

Höjd: 2.3 cm.; diameter: 6.7 cm.

II: **C. a. 3.** BAKELSE- eller KAKFORMAR, sex stycken.

Af bleckplåt.

Runda, skålformiga kring en upphöjd grof bottenmidt med plan öfversida samt med utböjd smal bräddkant.

Höjd: 1.8 cm.; diameter: 9.3 cm.

b. Bakelsesporrar.

II: **C. b. 1.** BAKELSESPORRE.

Af mässing.

Bestående af en trissa, genombruten, med tre ekrar samt taggig ytterring; trissan rörlig i en gaffel, utgående från ett fyrsidigt skaft, å hvars ytterända en tresidig utvidgning med taggig rak ytterkant samt i utvidgningen ett rundt hål.

Längd: 12.6 cm.
Trissa, diameter: 3.2 cm.
Skaft, längd: 11.4 cm.

II: **C. b. 2.** BAKELSESPORRE.

Af mässing.

Bestående af ett rundstafvigt skaft, i hvars båda ändar en trissa, rörlig i en från skaftet utgående platt gaffel; båda trissorna med taggig ytterkant samt genombrutna, den ena med fem runda hål, den andra med åtta, omväxlande större och mindre, den sistnämnda trissan tunnare.

Längd: 10.5 cm.
Trissor, diameter: 2.7 cm.
Skaft, längd: 8.6 cm.

c. Brödkaflar.

II: **C. c. 1.** BRÖDKAFVEL.

Af björk, svarfvad.

Bestående af en cylindrisk rulle med profilerade tvära ändar samt rörlig på en genom densamma gående pinne, i hvars båda ändar ett spolformigt handtag.

Längd: 50 cm.; rulle, längd: 30 cm., diameter: 8.9 cm.
Handtag, längd: 9.5 cm.

II: **C. c. 2.** BRÖDKAFVEL.

Af björk, svarfvad.

Bestående af en cylindrisk rulle med släta tvära ändar samt rörlig på en genom densamma gående pinne, i hvars båda ändar ett spolformigt handtag.

Längd: 47.5 cm.; rulle, längd: 31 cm., diameter: 6.1 cm.
Handtag, längd: 8.2 cm.

d. Brödnaggar.

II: **C. d. 1.** BRÖDNAGG.

Af björk, svarfvad samt med järnpinnar.

Bestående af en cylindrisk rulle med profilerade tvära ändar samt rörlig på en genom densamma gående pinne, i hvars båda ändar ett långsträckt päronformigt handtag, å hvartderas inre ända en ring af tenn; i rullen inslagna järnpinnar i tio rundtom gående rader, pinnarna rundstafviga, med trubbigt afsmalnande ytterändar.

Längd: 49 cm.; rulle, längd: 28.5 cm., diameter: 6.5 cm.

e. Degtråg.

II: **C. e. 1.** DEGTRÅG.

Af gran.

Rektangulärt, afsmalnande nedåt och hopsinkadt i hörnen; kortsidorna något högre, med bågformig öfverkant, nedanför denna ett aflångt hål som handtag.

Höjd: 20.7 cm.; längd: 46 cm.; bredd: 26.5 cm.

Anm. Ena kortsidans öfre del itubruten samt hopsatt med två skrufvar.

f. Kakformar.

II: **C. f. 1.** KAKFORM.

Af bleckplåt.

Rund, med groft midtrör och bågformigt tvärgodronnerad bottensvulst samt något snedt uppstående kant med två vertikalt gående falsar, kring brädden en utstående staf, nedanför denna vid ena falsen en rundstafvig ring, rörlig i en med två nitar fäst omviken plåtflik.

Å kanten till vänster om ringen inslaget (orig. ½):  till höger storleksnumret: 17

Höjd: 5.5 cm.; diameter: 17.2 cm.

Svensk tillverkning från 1800-talets slut.

g. Kakmått.

II: **C. g. 1.** KAKMÅTT, tre stycken.

Af bleckplåt, i olika former.

Ett stycke:
Rundt, tvärveckadt, med hvartannat veck spetsigt, hvartannat halfrundt.

Höjd: 2.2 cm.; diameter: 6.6 cm.

Ett stycke:
Bladformigt, tvärveckadt, med rundade veck.

Höjd: 2 cm.; längd: 8.5 cm.; bredd: 6.3 cm.

Ett stycke:
Eklöfsformigt, tvärveckadt, med rundade veck.

Höjd: 2.1 cm.; längd: 8.1 cm.; bredd: 4.6 cm.

Ett stycke:
Halfrundt, bladformigt, tvärveckadt, med rundade veck.

Höjd: 2.1 cm.; längd: 5.7 cm.; bredd: 7.5 cm.

Ett stycke:
Päronformigt, med kort skaft, öfre kanten omviken utåt.

Höjd: 1.6 cm.; längd: 8.7 cm.; bredd: 5.2 cm.

II: **C. g. 2.** KAKMÅTT.

Af bleckplåt.

Nästan cylindriskt, med snedt utstående bräddkant; bottnen genombruten, å denna kring kanten fem insvängda uddar, på undersidan försedda med en kring uddarna gående sarg.

Höjd: 3.5 cm.; diameter: 7.3 cm.

II: **C. g. 3.** KAKMÅTT.

Af bleckplåt.

Nästan cylindriskt, med snedt utstående bräddkant; bottnen genombruten i form af en sjuuddig stjärna, på undersidan försedd med en kring uddarna gående sarg.

Höjd: 3.5 cm.; diameter: 7.3 cm.

h. Krustadjärn.

II: **C. h. 1.** KRUSTADJÄRN.

Af järn, med trähandtag.

Bestående af en omvändt konisk massiv form, vertikalt refflad.
Skaft af rundstafvig ten med i rät vinkel omböjd ytterdel med ytteränden fäst i formen,

å tenens inre ända ett svarfvadt handtag af björk, långsträckt päronformigt och med inre ändan afslutad i en med en mässingsring skodd kort tapp.

Järn, höjd: 4.1 cm.; diameter: 5.3 cm.
Skaft, längd: 36.5 cm.
Handtag, längd: 12.1 cm.

i. Munkpannor.

II: **C. i. 1.** MUNKPANNA.

Af järn, gjuten.

Runduddad, med utstående skaft.
Panna i form af sju sammansatta halfsfäriska skålar, en i midten, omgifven af sex.
Skaft platt, med rundad undersida, insvängd från kanterna samt med från öfversidan fasade kanter; ytterändan rundadt utvidgad.

Höjd: 4.1 cm.; diameter: 21.5 cm.
Skaft, längd: 17 cm.

II: **C. i. 2.** MUNKPANNA.

Af järn, gjuten.

Rund, med något snedt utstående skaft.
Öfversidan plan, med rakt utstående kantfläns; å öfversidan sju halfsfäriska fördjupningar, en i midten, omgifven af sex.
Skaft platt, jämnbredt, öfversidan med fasade kanter, ytterändan rundadt utvidgad, innerändan med en kort tvär uppsvängning, från hvilken utgående på flänsen en spetsig tunga.

Höjd: 4 cm.; diameter: 26.5 cm.
Skaft, längd: 16.5 cm.

j. Munstycken (s. k. tyllar).

II: **C. j. 1.** MUNSTYCKEN (s. k. tyllar) till garneringsstrut, tre stycken.

Af bleckplåt.

Koniska, med stafformigt utstående mynningskant och genombruten spets, en med en månguddig stjärna, en med en åttauddig och en med ett rundt hål.

Å den med rundt hål inslaget: 1, å den med åttauddig stjärna: 154.

Höjd: 3.7—6.4 cm.; diameter: 2.8—3.9 cm.

II: **C. j. 2.** MUNSTYCKEN (s. k. tyllar) till garneringsstrut, två stycken.

Af bleckplåt.

Koniska, med öppen spets, kring mynningen å den ena en utstående fläns, å den andra en utstående staf; den med flänsen med större öppning i spetsen.

Höjd: 5.6 och 6 cm.; diameter: 3.5 och 3.9 cm.

k. Spettekaksstock.

II: **C. k. 1.** SPETTEKAKSSTOCK med ställning.

Af al, med ställning af trä.

Konisk, med en axel af järn, å hvars ena ända en vef med bågformig vefarm och rakt utstående handtag af trä, svarfvadt, med en staf i hvardera ändan samt fäst på en från armen utgående tånge, å dennas ytterända en sexsidig mutter.

Ställningen bestående af två platta ståndare, hvardera med förgrenad nederända samt med dessa förgrenade och utsvängda som ben; ståndarna ofvanför förgreningarna samman-

hållna af en mellan dem gående rundstafvig stång, som på hvardera ståndarens utsida är försedd med en mutter. I ena ståndarens ena kant intagna hak, i den andra motsvarande runda hål; stocken flyttbar i de nämnda haken och hålen.

Längd: 44.2 cm.; diameter: 14 cm.
Ställning, höjd: 65 cm.; bredd: 54.5 cm.

l. Spritssprutor.

II: **C. l. 1.** SPRITSSPRUTOR, två stycken, den ena med tre, den andra med fem munstycken.

Af bleckplåt, med träskaft.

Hvardera bestående af ett groft rör med en längdgående fals, å hvardera ändan och kring midten ett utstående profileradt band.

Å ytterändan ett fällbart utanpågående lock, hvari de olika munstyckena inläggas; locket med profilerad sarg, ofvanpå denna en bred ring med utstående kant; å den gångjärnet motsatta sidan en fällbar hasp, afpassad för en utstående nabb å bandet.

Stafvar svarfvade, den ena af björk, den andra af furu, den inuti röret gående delen afpassad efter detta samt skodd med bleckplåt; å ytterändan ett långsträckt päronformigt handtag med inre ändan afslutad i en utstående staf.

Längd: 47.2 och 47.8 cm.
Rör, längd: 25 cm.; diameter: 5.6 cm.

Anm. Stafven af furu med en brännskada å handtaget.

Munstycken:
Bestående af en rund tunn plåtskifva, hvarje i midten med en genombrytning i hål- eller stjärnmönster.

m. Strufjärn.

II: **C. m. 1.** STRUFJÄRN.

Af järn, med trähandtag.

Bestående af ett genombrutet tjockt ornament i form af en fransk lilja.
Skaft af rundstafvig ten med bågformigt böjd ytterdel med ytterändan fäst i ornamentets

midt; å tenens inre ända ett svarfvadt handtag af ask, långsträckt päronformigt och med inre ändan afslutad i en kort tapp, skodd med en mässingsring.

Ornament, längd: 9.9 cm.; bredd: 8.6 cm.
Skaft, längd: 42.5 cm.
Handtag, längd: 12.4 cm.

n. Struftrattar.

II: **C. n. 1.** STRUFTRATT.

Af bleckplåt, med skaft af förtent järn.

Omvändt konisk, med plan botten och tre rör; kring öfre kanten en utstående staf; rör omvändt koniska samt fastlödda vid bottnen.
Skaft långt, platt, fastlödt vid tratten, yttre ändan omböjd till en lång hake.

Höjd: 12.6 cm.; diameter: 13.9 cm.
Skaft, längd: 25.5 cm.

o. Tårtformar.

II: **C. o. 1.** TÅRTFORM (s. k. springform).

Af bleckplåt.

Rund, med rakt uppstående sarg och löstagbar botten.
Sargen på ett ställe med ändarna sammanhållna å utsidan medels ett lås, bestående af en hasp å ena delen och en nabb å den andra; kring öfre kanten en utstående staf, kring nedre kanten en fals, hvari bottnen fasthålles. Bottnen plan, af tunn plåt. (Då låset öppnas, vidgas sargen, och bottnen blir fri.)

Höjd: 9 cm.; diameter: 27 cm.

D. REDSKAP FÖR KONSERVERING

a. Konserveringsburkar.

II: **D. a. 1.** KONSERVERINGSBURKAR, fem stycken.

Af emaljerad stålplåt; emaljen utanpå blåspräcklig, inuti hvit.

Cylindriska, med dubbla oemaljerade lock samt skrufvar.

Kring brädden en utstående fals för locken samt å två motsatta sidor en rakt uppstående flik (öra), hvari ett aflångt hål; hvardera fliken fäst med två nitar; skrufpressen bestående af en mellan flikarna gående kantställd, något bågformig bom med ändarna inskjutna i flikarnas hål samt i midten med en cylindrisk utsvällning, i denna en vingskruf, hvarmed locken fastpressas.

Lock:
Det inre af bleckplåt, nästan plant, med rakt uppstående kantfals; det yttre af järn, gjutet och något profileradt, med rakt utstående kantfläns samt i midten en liten rund fördjupning, hvari skrufven griper, vid kanten en rundstafvig ögla.

Höjd: 15.8 cm.; diameter: 15.5 cm.

II: **D. a. 2.** KONSERVERINGSBURKAR, elfva stycken (en större).

Af emaljerad stålplåt; emaljen utanpå å de tio mindre brunspräcklig, å den större blåspräcklig, inuti å alla hvit.

Cylindriska, med dubbla oemaljerade lock samt skrufpress.

Kring brädden en utstående fals för locken samt å två motsatta sidor en rakt uppstående flik (öra), hvari ett aflångt hål; hvardera fliken fäst med två nitar; skrufpressen bestående af en mellan flikarna gående kantställd, något bågböjd bom med ändarna inskjutna i flikarnas hål, i bommens midt en cylindrisk utsvällning, i denna en vingskruf, hvarmed locken fastpressas.

Lock:
Det inre af bleckplåt, nästan plant, med rakt utstående kantfläns; det yttre af järn, gjutet och något profileradt, med rakt utstående kantfläns samt i midten en liten rund fördjupning, hvari skrufven griper; vid kanten en rundstafvig ögla.

Höjd, de mindre: 17.9 cm.; den större: 22.9 cm.


II: **D. a. 3.** KONSERVERINGSBURKAR, sexton stycken (fyra mindre).

Af förtent järnplåt.

Cylindriska, med dubbla lock samt skrufpress.
Kring brädden en utstående fals för locken samt, å två motsatta sidor en rakt uppstående flik (öra), hvari ett aflångt hål; hvardera fliken fäst med nitar, å de mindre med en, å de större med två; skrufpressen bestående af en mellan flikarna gående kantställd, något bågformig bom med ändarna inskjutna i flikarnas hål samt i midten med en cylindrisk utsvällning, i denna en vingskruf, hvarmed locken fastpressas.

Lock:
Det inre af bleckplåt, nästan plant, med insänkt midt och rakt uppstående kantfals; det yttre af järn, gjutet, något profileradt, med rakt utstående kantfläns samt i midten en liten rund fördjupning, hvari skrufven griper, vid kanten å nio en rundstafvig ögla, å sju en aflång ögla af platt skena.

Å bottnens undersida stämpladt, å nio af de större: ICFSTRÖM PATENT

å två af de mindre:  samt å en af de mindre: OLOFSTR

De mindre, höjd: 13.4 cm.; diameter: 12.4 cm.
De större, höjd: 17.9 cm.; diameter: 12.5 cm.

Svensk tillverkning, Olofströms bruk i Blekinge (äges sedan 1887 af Svenska Stålpressnings-Aktiebolaget Olofström.)

II: **D. a. 4.** KONSERVERINGSBURKAR, nio stycken (en mindre).

Af färglöst glas, med skrufkapsel af tenn samt lock af mjölkfärgadt glas.

Cylindriska, med skålig botten, rundadt indragen skuldra och gängad kort hals för kapseln, denna å utsidan med fyra rundtom gående kälar samt med inviken öfverkant, som fasthåller locket.

Lock:
Med svagt skålig öfversida och snedt utstående kant, ofvanför denna en falskant för kapseln.

Å åtta af locken i relief:



å bottnens undersida i relief,

å de åtta större: $\frac{3}{4}$ L å den mindre: $\frac{1}{2}$ L

De större, höjd: 18.4 cm.; diameter: 8.8 cm.
Den mindre, höjd: 15.2 cm.; diameter: 8.5 cm.

Svensk tillverkning, Eda glasbruk i Eda socken, Värmland; bruket anlades 1833, uppgick 1903 i Aktiebolaget De Svenska Kristallglasbruken samt nedlades omkring 1932.

II: **D. a. 5.** KONSERVERINGSBURKAR, elfva stycken.

Af färglöst glas, med skrufkapsel af tenn samt lock af mjölkfärgadt glas.

Cylindriska, med skålig botten, rundadt indragen skuldra och gängad kort hals för kapseln, denna å utsidan med fyra rundtom gående kälar samt med inviken öfverkant, som fasthåller locket.

Lock:
Med svagt skålig öfversida och snedt utstående kant, ofvanför denna en falskant för kapseln.

Å tre af locken i relief:



å bottnens undersida å tio: **1 L** å en: 3/4 L

Höjd: 20.8 cm.; diameter: 9.7 cm.

Anm. Tre af burkarna sakna lock.

Svensk tillverkning, Eda glasbruk.

E. KOK- OCH STEKKÄRL

a. Grytor.

II: **E. a. 1.** GRYTA.

Af järn, gjuten, inuti hvitemaljerad.

Omvändt konisk, med plan botten och två öron.
Kring brädden ett utstående platt band; öron rakt utstående, plattstafviga och ögleformiga.

Å utsidan i relief: A-m
5,5 Liter

Höjd: 14.5 cm.; diameter: 25.5 cm.

Svensk tillverkning, Ankarsrums bruk i Småland.

II: **E. a. 2.** GRYTA med lock.

Af bleckplåt.

Rund, afsmalnande nedåt, med nästan plan botten samt fläns och två öron (handtag). Bräddkant slät; fläns smal, något snedt utstående från en på stommen påkrympt nedåtvänd ring, fäst dessutom med nitar; kring ytterkanten en smal staf; stommen nedanför flänsen rundadt hopdragen mot bottnen; öron nästan rakt uppstående, rundstafviga och rektangulära, med snedt utstående, aflångt utplattade ytterändar som fästen, fästa hvartdera med två nitar.

Höjd: 13.8 cm.; diameter: 26.2 cm.

Lock:
Lågt, svagt kupigt; kring kanten en rakt uppstående fals med rakt utstående kantfläns; å midten ett aflångt rundstafvigt handtag med nedböjda ändar och rakt utstående, något utplattade ytterändar, fästa hvardera med en nit. Å locket inslaget storleksnumret: 26

Höjd: 4.9 cm.; diameter: 27.5 cm.

II: **E. a. 3.** GRYTA med lock.

Af aluminium.

Rund, något afsmalnande nedåt samt med nästan plan botten och två öron (handtag). Kring brädden en utstående staf; bottendelen låg, tvärt indragen från öfverdelen samt

bildande en fläns; öron snedt uppstående, rundstafviga, aflånga, med vågigt nedböjda och rakt utstående, platt utsmidda ytterändar, fästa hvardera med två nitar. Nedanför brädden på ett ställe inslaget storleksnumret: 24

Höjd: 12.8 cm.; diameter: 24.8 cm.

Lock:

Lågt, svagt kupigt; kring kanten en något snedt uppstående fals med snedt utstående kantfläns med ytterkanten afslutad i en smal staf; å midten ett bågformigt rundstafvigt handtag med platt utsmidda ytterändar, fästa hvardera med en nit. Vid handtaget samma nummer som å grytan.

Höjd: 3.8 cm.; diameter: 25.2 cm.

b. Kaffepannor.

II: **E. b. 1.** KAFFEPANNA.

Af koppar, inuti förtent.

Rund, bukig, med tvärt indragen skuldra, pip, handtag (grepe) och trycklock. Nedre delen cylindrisk, tvärt indragen från den öfre samt bildande en flänsliknande afsats; bottnen plan; kring mynningen en rakt uppstående sarg för locket samt kring denna en tennlödning; stommen hopsatt baktill medels en vertikalt gående slaglodslödning med tungor, bottnen insatt medels en lödning som den sistnämnda; pipen rund, S-formad och afsmalnande uppåt, med snedt afskuren mynning, täckt af ett fällock; handtag af platt skena, bågformigt, utsidan med fasade kanter, ändarna tvärt inböjda med rundadt utvidgade ytterändar, handtaget rörligt på nitar, fästa vid två rakt uppstående öron, utgående hvartdera från en nedanför skuldran liggande rektangulär flik, fäst med två nitar.

Lock högt kupigt, med utanpågående, rakt nedviken sarg; å hjässan i midten en med en nit fäst plåtremsa med ändarna hoprullade och uppböjda mot hvarandra som handtag.

Å handtaget stämpel: J&C.GB

Höjd, med lock: 19.9 cm., utan lock: 16.2 cm.; diameter: 14.9 cm.
Lock, höjd: 4.5 cm.; diameter: 8.4 cm.

Svensk tillverkning, Stockholm; J. & C. G. BOLINDERS Mekaniska Verkstads Aktiebolag, grundadt 1873.

II: **E. b. 2.** KAFFEPANNA.

Af koppar, inuti förtent.

Rund, bukig, med tvärt indragen skuldra, pip, handtag (grepe) och trycklock.

Nedre delen cylindrisk, tvärt indragen från den öfre samt bildande en flänsliknande afsats; bottnen plan; kring mynningen en rakt uppstående sarg för locket, fastlödd vid skuldran; stommen hopsatt baktill medels en vertikalt gående slaglodslödning med tungor, bottnen insatt medels en lödning som den sistnämnda; pipen rund, S-formad och afsmalnande uppåt, med snedt afskuren mynning, täckt af ett fällock; handtag af platt skena, bågformigt, utsidan med fasade kanter, ändarna tvärt inböjda, med rundadt utvidgade ytterändar, handtaget rörligt på nitar, fästa vid två rakt uppstående öron, utgående hvartdera från en nedanför skuldran liggande rektangulär flik, fäst med två nitar.

Lock högt kupigt, med utanpågående, rakt nedviken sarg; å hjässan i midten en med en nit fäst plåtremsa med ändarna hoprullade och uppböjda mot hvarandra som handtag.

Å handtaget stämpel: J&C.G.B

Höjd med lock: 20.7 cm., utan lock: 16.8 cm.; diameter: 14.5 cm.
Lock, höjd: 5 cm.; diameter: 9.4 cm.

Svensk tillverkning, Stockholm; J. & C. G. BOLINDERS Mekaniska Verkstads Aktiebolag, grundadt 1873.

II: **E. b. 3.** KAFFEPANNA.

Af koppar, inuti förtent.

Rund, bukig, med tvärt indragen skuldra, pip, handtag (grepe) och trycklock.

Nedre delen cylindrisk, tvärt indragen från den öfre och bildande en flänsliknande afsats; bottnen plan; kring mynningen en rakt uppstående sarg för locket, fastlödd vid skuldran; stommen hopsatt baktill medels en vertikalt gående slaglodslödning med tungor, bottnen insatt medels en lödning som den sistnämnda; pipen rund, S-formad och afsmalnande uppåt, med snedt afskuren mynning, täckt af ett fällock; handtag af platt skena, bågformigt, utsidan med fasade kanter, ändarna tvärt inböjda, med rundadt utvidgade ytterändar, handtaget rörligt på nitar, fästa vid två rakt uppstående öron, utgående hvartdera från en nedanför skuldran liggande rektangulär flik, fäst med tre nitar.

Lock högt kupigt, med utanpågående, rakt nedviken sarg; å hjässan i midten en med en nit fäst plåtremsa med ändarna hoprullade och uppböjda mot hvarandra som handtag.

Å handtaget stämpel: J&C.G.B.

Höjd med lock: 24.7 cm., utan lock: 18.8 cm.; diameter: 19 cm.
Lock, höjd: 6.7 cm.; diameter: 12 cm.

Svensk tillverkning, Stockholm; J. & C. G. BOLINDERS Mekaniska Verkstads Aktiebolag, grundadt 1873.

II : **E. b. 4.** KAFFEPANNA.

Af koppar, inuti förtent.

Rund, bukig, med tvärt indragen skuldra, plan botten, pip, handtag (grepe) och trycklock.

Kring mynningen en rakt uppstående sarg för locket, fastlödd vid skuldran; stommen hopsatt baktill medels en vertikalt gående slaglodslödning med tungor, bottnen insatt medels en lödning som den sistnämnda; pipen rund, S-formad och afsmalnande uppåt, med snedt afskuren mynning, täckt af ett fällock; handtag af platt skena, bågformigt, utsidan med fasade kanter, ändarna tvärt inböjda, med rundadt utvidgade ytterändar, handtaget rörligt på nitar, fästa vid två rakt uppstående öron, utgående hvartdera från en nedanför skuldran liggande flik, den bakre halfrund och fäst med två nitar, den främre aflång, med uppåt afsneddade ändar och urrundad för pipen samt fäst med fyra nitar.

Lock högt kupigt, med utanpågående, rakt nedviken sarg, å hjässan i midten en med en nit fäst plåtremsa med ändarna hoprullade och uppböjda mot hvarandra som handtag.

Höjd med lock: 12.4 cm., utan lock: 8.8 cm.; diameter: 12.2 cm.
Lock, höjd: 4.5 cm.; diameter: 7.5 cm.

II: **E. b. 5.** KAFFEPANNA.

Af koppar, inuti förtent.

Rund, bukig, med tvärt indragen, något sluttande skuldra, plan botten, pip, handtag (grepe) och trycklock.

Kring mynningen en rakt uppstående sarg för locket, uppviken från skuldran; stommen baktill hopsatt medels en vertikalt gående slaglodslödning med tungor, bottnen insatt med en dylik lödning; pipen rund, grof, S-formad och afsmalnande uppåt, med snedt afskuren mynning, täckt af ett fällock; handtag af platt skena, bågformigt, med S-formigt inböjda ändar och rundadt utvidgad ytteránda, handtaget rörligt på nitar, fästa vid två rakt uppstående öron, utgående hvartdera från en nedanför skuldran liggande flik, den bakre hjärtformig och fäst med tre nitar, den främre aflång, med en stor urrundning för pipen samt fäst med fyra nitar.

Lock högt, med hög kupig midt och bred utåtfallande ytterkant samt utanpågående, rakt nedviken sarg; ofvanpå i midten som handtag två ofvanpå hvarandra liggande och med en nit fästa skenor, den nedre med uppböjda hoprullade ändar, den öfre med endast en ända uppböjd och hoprullad mellan de båda förstnämnda.

Höjd med lock: 25.6 cm., utan lock: 17.8 cm.; diameter: 25.8 cm.
Lock, höjd: 9.9 cm.; diameter: 16.4 cm.

II: **E. b. 6.** KAFFEPANNA.

Af brunemaljerad stålplåt.

Något konisk, med snedt indragen skuldra, plan botten, fläns, pip, handtag (grepe) och trycklock.

Kring mynningen en utstående staf, flänsen utpressad från stommen, nästan rakt utstående, stommen nedanför flänsen snedt indragen mot bottnen; pip rund, något S-formad och afsmalnande uppåt samt med klufven mynning; handtag aflångt, med bågformigt inböjda ändar, ovalstafvigt och i längdriktningen hopböjdt af en plåtremsa samt rörligt på nitar, fästa i två rakt uppstående öron, utgående hvartdera från en på skuldran liggande tvåtungad flik.

Lock högt kupigt, med utstående smal kant och liten halfsfärisk hjässknopp.

Höjd med lock: 21.2 cm., utan lock: 17 cm.; diameter: 23.9 cm.
Lock, höjd: 5 cm.; diameter: 11.2 cm.

Anm. Emaljen bortfallen på flere ställen, pannan inuti rostig.

II: **E. b. 7.** KAFFEPANNA.

Af brunemaljerad stålplåt.

Rund, något afsmalnande nedåt, med vulstigt indragen skuldra i två afsatser, plan botten, pip, handtag (grepe) och trycklock.

Kring mynningen en något utsvängd låg sarg för locket, uppviken från skuldran; pip rund, S-formad och afsmalnande uppåt, med klufven mynning; handtag bågformigt, ovalstafvigt och i längdriktningen hopböjdt af en oemaljerad plåtremsa samt rörligt på nitar, fästa i två rakt uppstående öron, utgående hvartdera från en på skuldran liggande aflång flik, fäst med två nitar.

Lock högt kupigt, med bred utstående kant och liten rund platt hjässknopp.

Å bottnens undersida i svart:

Felsen



Em

Höjd med lock: 24.3 cm., utan lock: 19 cm.; diameter: 26.3 cm.
Lock, höjd: 5.8 cm.; diameter: 14.4 cm.

Anm. Emaljen bortfallen på flere ställen, panna och lock inuti rostiga.

Utländsk tillverkning.

c. Kastruller.

II: **E. c. 1.** KASTRULL med lock.

Af koppar, inuti förtent.

Rund, något afsmalnande nedåt, med plan botten och snedt utstående skaft.

Bottendelen låg, starkt indragen från den öfre samt bildande en flänsliknande afsats, ofvanför denna en utstående fals, däröfver på två motsatta ställen en grupp af tre nitar, som ursprungligen fasthållit hvar sin fot (tredje foten har fasthållits medels skaftets nitar); kring brädden en utstående grof staf.

Skaft af järn, handsmidt, platt, afsmalnande utåt, med ytteränden omböjd till en hake, inneränden med en kort hals, från hvilken utgående en nedböjd hjärtformig, från skaftet utsmidd flik, fäst med tre kopparnitar.

Höjd: 13.7 cm.; diameter: 25.7 cm.
Skaft, längd: 25 cm.

Anm. Stafven kring brädden med en lång lagning samt sönder på flere ställen.

Lock:

Lågt, svagt kupigt, kring kanten en rakt uppstående fals med rakt utstående kantfläns; å midten ett aflångt handtag af platt skena, med nedböjda ändar och rakt utstående, rombiskt utvidgade ytteränder, fästa hvardera med en nit.

Höjd: 4 cm.; diameter: 25 cm.

II: **E. c. 2.** KASTRULL med lock.

Af koppar, inuti förtent.

Nästan cylindrisk, med svagt kupig botten och nästan rakt utstående skaft.

Bottnen fastfalsad vid stommen; å midten en rakt utstående smal fläns, utgående från en på stommen påkrympt uppåtvänd bred ring, kring brädden en utstående grof staf.

Skaft af järn, bestående af en bred platt tånge, å dennas yttre del rest af ett träskaft, å hvars ytterända tången är nitad mot en rund bricka af koppar; tångens inre ända med en kort utvidgning, mot hvilken träskaftet ursprungligen har slutat; utvidgningens inre ända med en kort uppsvängning, från hvilken utgående en liggande rektangulär, lång flik, fäst med tre kopparnitar.

Höjd: 14.5 cm.; diameter: 22 cm.
Skaft, längd: 20.5 cm.

Anm. Träskaftet defekt samt med brännskador.

Lock:
Lågt, svagt kupigt; kring kanten en rakt uppstående fals med rakt utstående kantfläns; å midten ett aflångt handtag af platt skena, med nedböjda ändar och rakt utstående, hjärtformigt utvidgade ytterändar, fästa hvardera med en nit.

Höjd: 4.3 cm.; diameter: 21.7 cm.

II: **E. c. 3.** KASTRULL med lock.

Af koppar, hamrad, inuti förtent.

Cylindrisk, i två afdelningar, med plan botten och nästan rakt utstående skaft.

Nedre delen starkt indragen från den öfre samt bildande en flänsliknande afsats; kring brädden en utstående grof staf.

Skaft af järn, handsmidt, platt, nästan jämnbredt och något aftunnadt utåt, i ytterändan ett ovalt hål; från inre ändan utgående en nedböjd, liggande oval, från skaftet utsmidd flik, fäst med tre kopparnitar.

Höjd: 17.5 cm.; diameter: 31.7 cm.
Skaft, längd: 30 cm.

Lock:
Lågt, svagt kupigt; kring kanten en rakt uppstående fals med rakt utstående kantfläns; å midten ett aflångt handtag af platt skena, med nedböjda ändar och rakt utstående, rombiskt utvidgade ytterändar, fästa hvardera med en nit.

Höjd: 4.8 cm.; diameter: 31.1 cm.

II: **E. c. 4.** KASTRULL med lock.

Af koppar, inuti förtent.

Nästan cylindrisk, i två afdelningar, med svagt kupig botten och nästan rakt utstående skaft.
Nedre delen starkt indragen från den öfre samt bildande en flänsliknande afsats, ofvanför denna en utstående fals; kring brädden en utstående grof staf.
Skaft af järn, handsmidt, platt, något afsmalnande och aftunnadt utåt, å ytteränden ett ovalt hål; från inre ändan utgående en nedböjd stor, liggande oval, från skaftet utsmidd flik, fäst med tre kopparnitar.

Höjd: 14.6 cm.; diameter: 30.3 cm.
Skaft, längd: 25 cm.

Anm. Bräddstafven skadad på ett ställe, under skaftfliken en pålagd lagning af kopparplåt, viken öfver bräddstafven samt fäst med sex nitar.

Lock:
Lågt, svagt kupigt; kring kanten en rakt uppstående fals med rakt utstående kantfläns; å midten ett aflångt handtag af platt skena, med nedböjda ändar och rakt utstående, rundadt utvidgade ytterändar, fästa hvardera med en nit.

Höjd: 4.6 cm.; diameter: 29.8 cm.

Anm. Innanför kantfalsen en grof tennlödning.

II: **E. c. 5.** KASTRULL med lock.

Af koppar, inuti förtent.

Cylindrisk, i två afdelningar, med svagt kupig botten och nästan rakt utstående skaft.
Nedre delen starkt indragen från den öfre samt bildande en flänsliknande afsats; kring brädden en utstående grof staf.

Skaft af järn, handsmidt, platt, jämnbredt, något aftunnadt utåt, å ytteränden ett ovalt hål; från inre ändan utgående en nedböjd halfrund, från skaftet utsmidd flik, fäst med tre kopparnitar.

Höjd: 14 cm.; diameter: 36 cm.
Skaft, längd: 33 cm.

Lock:
Lågt, svagt kupigt; kring kanten en rakt uppstående fals med rakt utstående kantfläns; å midten ett aflångt handtag af platt skena, med nedböjda ändar och rakt utstående, rombiskt utvidgade ytterändar, fästa hvardera med en nit.

Höjd: 5 cm.; diameter: 35.5 cm.

Anm. Vid falsen samt å kantflänsen flere långa tennlödningar.

II: **E. c. 6.** KASTRULL med lock.

Af koppar, inuti förtent.

Cylindrisk, med plan botten, fläns och snedt utstående skaft.
Kring brädden en utstående staf, flänsen utgående från en på stommen påkrympt uppåtvänd ring.
Skaft af järn, platt, jämnbredt, i ytteränden ett ovalt hål, inneränden med en kort uppsvängning, från hvilken utgående en nedböjd, liggande oval, från skaftet utsmidd flik, fäst med tre nitar.

Till vänster om skaftet stämplar: 

Höjd: 12.4 cm.; diameter: 23 cm.
Skaft, längd: 21 cm.

Lock:
Lågt, med kupig midt, kring denna en grof staf; kring ytterkanten en rakt uppstående låg fals med rakt utstående kantfläns; å midten ett aflångt rundstafvigt handtag med nedböjda ändar och rakt utstående, något utsmidda ytterändar, fästa hvardera med en nit.

Höjd: 4 cm.; diameter: 23.3 cm.

Svensk tillverkning; Eskilstuna Stålpressnings-Aktiebolag, grundadt 1893.

II: **E. c. 7.** KASTRULL med lock.

Af koppar, inuti förtent.

Cylindrisk, med rundad bottenkant, svagt kupig botten, fläns och snedt utstående skaft. Bräddkant slät; fläns rakt utstående från en på stommen påkrympt nedåtvänd ring. Skaft af koppar, platt, nästan jämnbredt, å ytterändan ett aflångt hål, från innerändan utgående en nedböjd halfrund, från skaftet utsmidd flik, fäst med tre nitar.

Höjd: 14 cm.; diameter: 30.7 cm.
Skaft, längd: 30.5 cm.

Lock:
Lågt, svagt kupigt; kring kanten en rakt uppstående fals med rakt utstående smal kantfläns; å midten ett aflångt handtag af platt skena, med nedböjda ändar och rakt utstående utvidgade ytterändar, fästa hvardera med en nit.

Höjd: 6 cm.; diameter: 31 cm.

II: **E. c. 8.** KASTRULL med lock.

Af koppar, inuti förtent.

Cylindrisk, med något rundad bottenkant, plan botten och snedt utstående skaft. Kring brädden en utviken kant, vid skaftet en vertikalt gående slaglodslödning med tungor, bottnen insatt med en dylik lödning.
Skaft af järn, handsmidt, platt, jämnbredt, aftunnadt utåt, i ytterändan ett ovalt hål, innerändan något uppsvängd, från denna utgående en liggande lång bred skena, fäst med tre kopparnitar.

Höjd: 18.5 cm.; diameter: 37.5 cm.
Skaft, längd: 35.9 cm.

Lock:
Lågt, svagt kupigt; kring kanten en rakt uppstående fals med rakt utstående smal kantfläns; å midten ett aflångt handtag af platt skena, med nedböjda ändar och rakt utstående utvidgade ytterändar, fästa hvardera med två nitar.

Höjd: 5.8 cm.; diameter: 37.7 cm.

II: **E. c. 9.** KASTRULL med lock.

Af förtent järnplåt.

Rund, afsmalnande nedåt, med plan botten, fläns och snedt utstående skaft.

Bräddkant slät; fläns bred, rakt utstående från en på stommen påkrympt nedåtvänd smal ring, fäst dessutom med nitar, flänsens ytterkant afslutad i en smal staf; stommen nedanför flänsen rundadt hopdragen mot bottnen.

Skaft rännformigt, nästan jämnbredt, å yttre ändan en insvängning från kanterna, mellan dessa ett rundt hål; inre ändan med en nedböjd, från skaftet utgående rundad flik, fäst med tre nitar.

Å bottnens undersida stämpel: 

Höjd: 8.2 cm.; diameter: 14.1 cm.
Skaft, längd: 17 cm.

Lock:

Lågt, svagt kupigt; kring kanten en rakt uppstående fals med rakt utstående kantfläns; å midten ett aflångt rundstafvigt handtag med nedböjda och rakt utstående, ovalt utsmidda ytterändar, fästa hvardera med en nit. Vid handtaget inslaget storleksnumret: 14

Höjd: 3.6 cm.; diameter: 15.4 cm.

Svensk tillverkning, Olofströms bruk i Blekinge.

II: **E. c. 10.** KASTRULL med lock.

Af förtent järnplåt.

Rund, afsmalnande nedåt, med plan botten, fläns och snedt utstående skaft.

Bräddkant slät; fläns bred, något snedt utstående från en på stommen påkrympt nedåtvänd ring, fäst dessutom med nitar, flänsens ytterkant afslutad i en smal staf; stommen nedanför flänsen rundadt hopdragen mot bottnen.

Skaft rännformigt, jämnbredt, å ytterändan en insvängning från kanterna, mellan dessa ett rundt hål; inre ändan med en från skaftet utgående nedböjd rundad flik, fäst med tre nitar.

Höjd: 10 cm.; diameter: 18.4 cm.
Skaft, längd: 20.8 cm.

Lock:
Lågt, svagt kupigt; kring kanten en rakt uppstående fals med rakt utstående kantfläns; å midten ett aflångt rundstafvigt handtag med rakt utstående, ovalt utsmidda ytteränder, fästa hvardera med en nit.

Höjd: 4.2 cm.; diameter: 19.4 cm.

II: **E. c. 11.** KASTRULL (elektrisk) med lock.

Af nickel, utvändigt polerad.

Cylindrisk, i två afdelningar, den öfre, för kokningen, större samt med rakt utstående skaft, kring brädden en utstående staf, å mynningen till vänster om skaftet en liten trubbig snås; skaft af trä, svarfvadt och svartpoleradt, afsmalnande inåt samt fäst i en något konisk hylsa, utgående från en på kastrullen liggande kupig rund bricka, fäst med två nitar.
Undre afdelningen, för batteriet, låg samt med insänkt botten, i hvars midt en kupig upphöjning; kring bottnen en utstående staf, mellan afdelningarna en dylik; till höger om skaftet två rakt utstående klufna kontaktstift.

Å bottnens undersida inslaget: LEHA 220 V. [illegible]W. (dubbelslaget, 500 kilowatt).

Höjd: 11.1 cm.; diameter: 14.4 cm.
Skaft, längd: 12.7 cm.

Lock:
Svagt kupigt; kring kanten en rakt uppstående fals med rakt utstående kantfläns, i midten en svartbetsad svarfvad träknopp på kälformig hals.

Höjd med knopp: 3 cm.; diameter: 14.3 cm.

Ur JOHANNA KEMPES, född WALLIS, tillhörigheter.

d. Kittlar.

II: **E. d. 1.** KITTEL (så) med lock.

Af koppar, inuti förtent.

Cylindrisk, med tvärt indragen bottendel, plan botten och tre handtag.

Bottendelen bildande mot öfre delen en bred flänsliknande afsats, nedtill kring öfre delen en uppviken falskant, kring brädden en utstående staf, hopsatt med en vertikalt gående slaglodslödning med tungor.

Handtag ovala, rundstafviga, med S-formigt inböjda ändar samt rörliga hvartdera i ett rör, utgående från en på kitteln liggande oval plåtflik, fäst med två nitar; två handtag anbragta vid brädden och ett nedtill (de förra använda vid bärning, det senare vid urstjälpning af innehållet).

Höjd: 41 cm.; diameter: 50 cm.

Lock:
Högt, med kupig midt, kring denna en utåtfallande bred vulst, kring ytterkanten en kantfläns, under denna en inuti kitteln gående sarg; å midten ett aflångt handtag af platt skena, med å utsidan fasade kanter och nedböjda ändar samt rakt utstående, hjärtformigt utvidgade ytterändar, fästa hvardera med en nit.

Höjd: 15.5 cm.; diameter: 48.5 cm.

II: **E. d. 2.** KITTEL (gryta) med lock.

Af koppar, inuti förtent.

Nästan cylindrisk, med svagt kupig botten, fläns och två öron (handtag).

Kring brädden en utstående grof staf; vid ena handtaget en vertikalt gående slaglodslödning med tungor, bottnen insatt med en dylik lödning; fläns smal, utgående från en på stommen påkrympt nedåtvänd ring; öron rakt uppstående, rundstafviga, aflånga, med rakt nedböjda ändar samt rakt utstående platta, liggande rektangulära fästen, fästa hvartdera med två nitar.

Höjd: 14.5 cm.; diameter: 33 cm.

Lock:
Lågt, svagt kupigt; kring kanten en rakt uppstående fals med rakt utstående kantfläns; å midten ett aflångt handtag af platt skena, med nedböjda ändar och rakt utstående, hjärtformigt utvidgade ytterändar, fästa hvardera med en nit.

Å handtaget stämpel: J&C.GB.

Höjd: 4.4 cm.; diameter: 32.7 cm.

Anm. Å kanten en pålödd plåtlagning, fäst med nitar.

Svensk tillverkning, Stockholm; J. & C. G. BOLINDERS Mekaniska Verkstads Aktiebolag, grundadt 1873.

II: **E. d. 3.** KITTEL (gryta) med lock.

Af koppar, inuti förtent.

Nästan cylindrisk, med svagt kupig botten, fläns och två öron (handtag).
Kring brädden en utstående grof staf, vid ena handtaget en vertikalt gående slaglodslödning med tungor; fläns smal, utgående från en på stommen påkrympt nedåtvänd ring; öron rakt uppstående, rundstafviga, aflånga, med rakt nedböjda ändar samt rakt utstående platta, liggande rektangulära fästen, fästa hvartdera med två nitar.

Höjd: 15 cm.; diameter: 40.5 cm.

Lock:
Lågt, svagt kupigt; kring kanten en rakt uppstående fals med rakt utstående kantfläns; å midten ett aflångt handtag af platt skena, med rakt nedböjda ändar och rakt utstående, hjärtformigt utvidgade ytterändar, fästa hvardera med en nit.

Å handtaget stämpel: J&C.GB

Höjd: 5.2 cm.; diameter: 40.7 cm.

Svensk tillverkning, Stockholm; J. & C. G. BOLINDERS Mekaniska Verkstads Aktiebolag, grundadt 1873.

II: **E. d. 4.** KITTEL (gryta) med lock.

Af koppar, inuti förtent.

Cylindrisk, med nästan plan botten, fläns och två öron (handtag).

Kring brädden en utstående grof staf; vid ena handtaget en vertikalt gående slaglodslödning med tungor, bottnen insatt med en dylik lödning; fläns smal, utgående från en på stommen påkrympt nedåtvänd ring; öron rakt uppstående, rundstafviga, aflånga, med rakt nedböjda ändar samt rakt utstående platta, liggande rektangulära fästen, fästa hvartdera med två nitar.

Höjd: 23.5 cm.; diameter: 33.5 cm.

Lock:

Lågt, svagt kupigt; kring kanten en rakt uppstående fals med rakt utstående kantfläns; å midten ett aflångt handtag af platt skena, med rakt nedböjda ändar och rakt utstående, hjärtformigt utvidgade ytterändar, fästa hvardera med en nit.

Å handtaget stämpel: .'&C.GB

Höjd: 4.6 cm.; diameter: 33.5 cm.

Svensk tillverkning, Stockholm; J. & C. G. Bolinders Mekaniska Verkstads Aktiebolag, grundadt 1873.

II: **E. d. 5.** KITTEL (gryta) med lock.

Af koppar, inuti förtent.

Oval, med kupig botten och två öron (handtag).

Kring brädden en utstående staf, vid ena ändan en vertikalt gående slaglodslödning med tungor; nedre delen låg, hopsatt med den öfre medels en utstående platt fals; öron rakt uppstående, rundstafviga, ögleformiga, med tvärt inböjda ändar samt rakt utstående platta, liggande kilformiga fästen, fästa hvartdera med två nitar.

Höjd: 22 cm.; längd: 38 cm.; bredd: 29 cm.

Lock:

Lågt, svagt kupigt; kring kanten en rakt uppstående fals med rakt utstående kantfläns; å midten ett aflångt handtag af platt skena, med rakt nedböjda ändar och rakt utstående, aflångt utvidgade ytterändar, fästa hvardera med två nitar.

Höjd: 6.6 cm.; längd: 38.3 cm.; bredd: 29 cm.

II: **E. d. 6.** KITTLAR, två stycken, en större.

Af mässing.

Runda, något afsmalnande nedåt, med kupig botten och rakt utviken bräddkant med två rakt uppstående trubbvinkliga flikar som öron. Stommen hopsatt medels en vertikalt gående kopparlödning med tungor, bottnen insatt medels en dylik lödning.

Höjd: omkring 15 och 16 cm.; diameter: 28.5 och 32.5 cm.

e. Lock.

II: **E. e. 1.** LOCK (till kastrull).

Af koppar, undersidan förtent.

Rundt, svagt kupigt, kring kanten en rakt uppstående fals med rakt utstående kantfläns; å midten en på en nit fäst plåtremsa med hoprullade ändar, uppböjda mot hvarandra, som handtag.

Höjd: 2.3 cm.; diameter: 13.2 cm.

II: **E. e. 2.** LOCK (till kastrull eller gryta).

Af koppar, undersidan förtent.

Rundt, kupigt, kring kanten en uppviken fals; å midten ett aflångt handtag af platt skena, med i rät vinkel nedböjda ändar och rakt utstående, aflångt utvidgade ytterändar, fästa hvardera med två nitar.

Höjd: 17.8 cm.; diameter: 35.8 cm.

f. Pannor.

II: **E. f. 1.** PANNA.

Af koppar, inuti förtent.

Låg, cylindrisk, med något rundad bottenkant, svagt kupig botten och snedt utstående skaft.

Kring brädden en utstående grof staf.

Skaft af koppar, hamradt, platt, något afsmalnande och aftunnadt utåt, i ytterändan ett ovalt hål, från innerändan utgående en nedböjd halfrund, från skaftet utsmidd flik, fäst med tre nitar.

Höjd: 10 cm.; diameter: 37.2 cm.
Skaft, längd: 34.5 cm.

II: **E. f. 2.** PANNOR (till varmvatten), åtta stycken, fyra mindre.

Af mässing, inuti förtenta.

Runda och insvängdt afsmalnande uppåt, med plan botten och rakt utstående skaft.

Kring brädden en utstående, rakt uppstående sarg, å denna till vänster om skaftet en liten spetsig snås.

Skaft långt, smalt, platt, yttre ändan kilformigt utvidgad, i denna ett rundt hål; från den inre utgående en nedböjd oval flik, fäst med två koppamitar.

De mindre, höjd: 9.3 cm.; diameter: 8.5 cm.
Skaft, längd: 19.3 cm.
De större, höjd: 11.9 cm.; diameter: 10.5 cm.
Skaft, längd: 20.7 cm.

Anm. Å skaftet å en af de större en pålagd lagning å hvardera sidan.

II: **E. f. 3.** PANNA (till varmvatten).

Af bleckplåt.

Konisk, med plan botten och snedt utstående skaft.

Kring brädden en snedt utstående hög sarg, å denna till vänster om skaftet en liten rund snås, nedanför skaftet en vertikalt gående fals, bottnen med en på utsidan uppviken kant.

Skaft af förtent järn, smalt, platt, med ytteränden något utvidgad och spetsigt afslutad, från inneränden utgående en nedböjd aflång flik, fäst med två nitar.

Höjd: 15.9 cm.; diameter: 13.5 cm.
Skaft, längd: 20.2 cm.

II: **E. f. 4.** PANNA (till mjölk eller varmvatten).

Af bleckplåt.

Konisk, med plan botten och snedt utstående skaft.

Kring brädden en utåt omviken kant, å denna till vänster om skaftet en liten snås, bottnen med en uppviken fals, under skaftet en vertikalt gående fals.

Skaft platt, afsmalnande inåt samt bestående af en plåtremsa med kanterna omvikna kring en järntråd, som vid ytteränden bildar en aflång ögla; skaftets inre ända nedböjd och fäst med en nit.

Höjd: 5.3 cm.; diameter: 8 cm.
Skaft, längd: 17.3 cm.

F. FÖRVARINGSKÄRL

a. Flaskor.

II: **F. a. 1.** FLASKA.

Af grönfärgadt glas.

Nästan cylindrisk, något afsmalnande nedåt, med skålig botten, kupig skuldra och kort cylindrisk hals.

Höjd: 28.8 cm.; diameter: 16.8 cm.

II: **F. a. 2.** FLASKA (kruka).

Af mässing, inuti förtent.

Rund, något bukig, med handtag (grepe) och trycklock.
Kring brädden en rakt uppstående sarg med öfre kanten afslutad i en smal staf.
Handtag rundstafvigt, bågformigt, med ögleformigt omböjda ändar samt rörligt i två rundstafviga öron, fästa med nitar, nedre fästet med en, det öfre med två nitar.
Lock lågt, svagt kupigt, med rakt nedviken kant; ofvanpå i midten en med en nit fäst plåtflik med ändarna hoprullade mot hvarandra som handtag.

Höjd med lock: 20.5 cm., utan lock: 18.1 cm.; diameter: 21 cm.
Lock, höjd: 3.3 cm.; diameter: 19.1 cm.

b. Hinkar.

II: **F. b. 1.** HINK.

Af täljsten.

Omvändt konisk, med plan botten, grepe (handtag) och band.
Grepe af järn (handsmidt), rundstafvig, hvardera ändan omböjd till en hake, samt rörlig i två rakt uppstående öron, utgående från en skena, som är omviken under bottnen och med ändarna vertikalt uppstående, öronen utsmidda från ena ändan, något ofvanför midten ett rundtom gående band af bandjärn, hopsatt med en nit; bandet dessutom fäst vid de vertikalt gående skenorna med en nit.

Höjd: 20.7 cm.; diameter: 31.5 cm.

c. Mjölksåar.

II: **F. c. 1.** MJÖLKSÅ med lock.

Af bleckplåt.

Konisk, med plan botten och två öron (handtag).
Kring brädden en indragen, rakt uppstående sarg för locket; kring bottnen en på stommen uppviken fals; öron af mässing, ögleformiga, rundstafviga och nästan rakt uppstående

samt med ändarna fästa vid en på sån liggande aflång flik med konturerad underkant och fäst med tre nitar; vid ena örat en vertikalt gående fals.

Höjd: 29.5 cm.; diameter: 39.5 cm.

Lock:

Lågt, med svagt kupigt midtfält, omgifvet af en utåtfallande bred käl, kring kanten en rakt nedviken utanpågående sarg; å midten ett aflångt handtag af platt skena med invikna kanter och i rät vinkel nedböjda ändar samt rakt utstående ytterändar, hvardera fäst med en nit.

Höjd: 8.2 cm.; diameter: 29.5 cm.

G. DIVERSE

a. Besman.

II: **G. a. 1.** BESMAN med fast krok.

Af järn.

Bestående af en stång med rektangulärt tvärsnitt; i stångens ena ända en aflång fyrsidig utsvällning (motvikt) med fasade kanter och afsmalnande åt ändarna; å motsatta ändan en krok, kopplad i en ögla med ringformigt utvidgade ändar samt hängande på en genom stången gående s. k. egg.

Å stången ett skjutbart handtag, bestående af två järnskenor med öfre ändarna fästa i en tvärgående svarfvad träkafvel, nedre ändarna inböjda mot stången, i hvardera ett rundt hål för eggen, eggarna utgående från en på stången löpande hylsa af mässing.

Å stångens öfversida en viktgradering af tvärstreck, i skålpund från 1 till 40, strecket för hvarje helt skålpund gående öfver hela stången med respektive siffra vid hvarje, första skålpundet indeladt i tjugufjärdedelar med kortare streck samt med siffra angifven vid hvar åttondel (8, 16, 24). 2:a, 3:e, 4:e, 5:e, 6:e, 7:e, 8:e, 9:e, 10:e, 12:e, 14:e, 18:e och 20:e skålpunden indelade i fjärdedelar, de öfriga, 25, 30, 35 och 40, i femtedelar.

Å hvardera sidosidan en gradering med tvärstreck och angifna siffror; å den ena alnmåttet, indeladt i kvarter, första kvarteret indeladt i verktum; å andra sidan viktgradering.




Å motvikten stämpladt: 1852 5 6 FM (F. M. = Fredric Mossberg, f. 1797, d. 1858, andre landtmätare i Södermanlands län, justerare i Eskilstuna).

Å mässingshylsan inslaget kröningsmärke:



Å stångens åtsida vid motvikten: ALN

Å stångens frånsida inslaget kröningsmärke och T.

Längd: 71 cm.

Svensk tillverkning från år 1852.

II: **G. a. 2.** BESMAN med fast krok.

Af järn.

Bestående af en stång med rektangulärt tvärsnitt, i stångens ena ända en stor fyrsidig klump (motvikt) med fasade kanter och afsmalnande inåt samt med sidorna afrundade bakåt och tvärt afslutade mot en fyrsidig plattning; å stångens motsatta ända en krok, kopplad i en aflång ögla, hängande på från stången utgående eggar.

Å stången ett skjutbart handtag, bestående af en aflång båge med ändarna hängande på s. k. eggar, utgående från en på stången skjutbar mässingshylsa; från hylsan utgående bakåt en flik med ett viktstreck; å bågen ett rakt uppstående trähandtag, svarfvadt och spolformigt, öfre ändan afslutad i en trissliknande knopp.

Å stångens öfversida en viktgradering i skålpund från 1 till 40 med öfver hela stången gående tvärstreck för hvarje helt skålpund, det första indeladt i tjugondelar med kortare streck, med respektive siffra utsatt vid hvart femte streck, som är något längre (25—50—75), 2:a, 3:e, 4:e och 5:e indelade i tiondelar, 6:e, 7:e, 8:e, 9:e, 10:e, 12:e, 14:e, 16:e, 18:e och 20:e i fjärdedelar, 25:e, 30:e och 35:e i femtedelar, som utvisa ett skålpund vid hvarje streck.



Å motviktens öfversida stämpladt: C.J.W. 1876 (C. J. W. = CARL JOHAN WENNERGREN, f. 1809, förste landtmätare, justerare i Västmanlands län, bosatt i Västerås).

Dessutom på flere ställen kröningsmärket.

Längd: 79.5 cm.

II: **G. a. 3.** BESMAN med löpande krok.

Af järn.

Bestående af en fyrsidig stång med rektangulärt tvärsnitt samt å ena ändan en stor fyrsidig klump (motvikt), afsmalnande mot ändarna samt med fasade kanter och tvära ändar.

Å stången en skjutbar aflång hylsa af mässing, å dess ena ända en krok, kopplad i en aflång ögla, hängande på från hylsan utgående eggar; å hylsans motsatta ända ett handtag, bestående af en aflång båge och en träkafvel, bågen med ändarna hängande på eggar, utgående från hylsan, bakom dessa en från hylsan utspard spets, som visar vikten; kafvel af björk, svarfvad och spolformig, öfre ändan afslutad i en knoppformig utsvällning.

Å stångens öfversida en gradering i kilogram från 1 till 20 med öfver hela stången gående tvärstreck vid hvarje kilo, kilogrammen dessutom indelade i hektogram med kortare streck vid ena kanten, hvart femte eller halfkilostrecket något längre.

Å motvikten stämpladt jämte kröningsmärke på flere ställen: 80 



Å stången framför indelningen inslaget: KILOGRAM

Å mässingshylsans spets kröningsmärke.

Längd: 84.5 cm.

b. Kniflådor.

II: **G. b. 1.** KNIF- och GAFFELLÅDA.

Af furu.

Rektangulär, med midtbalk och plan botten.

Lådan hopsinkad i hörnen, sidorna med konturerade öfverkanter, midtbalken med bågformig öfverkant samt nedanför denna ett aflångt hål som handtag. Å ena långsidan inbrändt: WvH (WALTHER VON HALLWYL).

Höjd: 12 cm.; längd: 33.5 cm.; bredd: 24.2 cm.

c. Konservbrytare.

II: **G. c. 1.** KONSERVBRYTARE.

Af stål och järn.

Bestående af en krumformig spetsig skära, från hvars inre ända utgående en lång platt tunga, fastnitad vid ett skaft; å skärans inre ända en tvärgående rektangulär skifva med ett längdgående midtspår, hvari skäran är inträdd; å skifvans baksida två från denna utgående rundade flikar, hvarå skifvan är rörlig på en genom flikar och skära gående nit.

Skaft gjutet, inre delen platt, nästan jämnbred, å ena sidan en insänkning för den från skäran utgående tungan; skaftets yttre del i form af en kilformig ögla.

Å skaftets inre del å ena sidan i relief: **SPR AGUB** å skifvans öfversida inslaget: PAT JULY 21.12

Längd: 16.7 cm.; bredd: 2.7 cm.
Skifva, längd: 5.8 cm.; bredd: 1.6 cm.

II: **G. c. 2.** KONSERVBRYTARE.

Af stål, med träskaft.

I form af en sax med böjda korta spetsiga blad, det ena med eggen på inkanten, det andra på ytterkanten; nedre skänkeln rak, afsmalnande utåt, med nedböjd ytterända samt med rundade utsidor och platt insida; öfre skänkeln kortare, å ytterändan ett svarfvadt träskaft, å hvars inre ända en kort tapp, skodd med en plåtring; mellan skänklarna en lång fjäderskena med ytterändan fastnitad vid nedre skänkeln.

Längd: 15.8 cm.
Bredd öfver skänklarna: 3.7 cm.

d. Korkskrufvar.

II: **G. d. 1.** KORKSKRUF.

Af stål, med trähandtag.

Skrufven spiralvriden af en flackstafvig ten, å hvars utsida en längdgående käl; öfre ändan insatt i ett mellan skrufven och handtaget gående rundstafvigt mellanstycke, kring hvars midt en profilering.

Handtag af valnötsträ, tvärställdt öfver skrufven, svarfvadt och spolformigt, i midten och vid hvardera ändan en profilering.

Längd: 12.6 cm.
Handtag, längd: 8.2 cm.

II: **G. d. 2.** KORKSKRUF.

Af stål, med trähandtag.

Skrufven med urfräst gänga, mellan denna och handtaget ett rundstafvigt mellanstycke, å hvars nedre ända en flänsliknande utsvällning.

Handtag af björk, tvärställdt öfver skrufven, svarfvadt och äggformigt, å ena sidan inskuret ett H, å den andra med prickar ett dylikt.

Ofvanför skrufven inslaget: C.V.H.

Längd: 12.2 cm.
Handtag, längd: 5 cm.

Svensk tillverkning, Eskilstuna; smidesfirma C. V. HELJESTRAND, ombildad 1907 till Aktiebolaget C. V. HELJESTRAND.

II: **G. d. 3.** KORKSKRUF.

Af stål, med trähandtag.

Skrufven med urfräst gänga, mellan denna och handtaget ett rundstafvigt mellanstycke. Handtag af björk, svarfvadt och spolformigt, med utsvällda ändar samt tvärställdt öfver skrufven.

Längd: 10.1 cm.
Handtag, längd: 8.5 cm.

e. Korkupptagare.

II: **G. e. 1.** KORKUPPTAGARE.

Af grof ståltråd.

Bestående af tre raka trådar, hvardera med nedre ändan omböjd inåt till en kort hake; öfre ändan å två omböjd till en stor dubbel ring, den tredje med öfre ändan omböjd nedtill kring ringen; trådarna innanför ringarna sammanhållna af en tät lindning af finare tråd.

Längd: 32 cm.
Ring, diameter: 3.9 cm.

f. Krokar.

II: **G. f. 1.** KROK (för omröring i kittel?).

Af järn, handsmidd.

Rundstafvig, med ena ändan böjd till en krok, den andra omböjd till en rund ögla med ytterändan afspetsad och omböjd utåt.

Längd: 46 cm.

g. Lock.

II: **G. g. 1.** LOCK (till vattenkärl eller dylikt).

Af järnplåt.

Rundt, med platt botten och rakt uppstående sarg, kring hvars öfre kant en utstående staf, nedanför sargen en bred tunn falskant; å locket ett tvärgående bågformigt handtag af plåtskena med åt undersidan invikna kanter samt med ändarna fästa vid sargen, hvardera med två nitar.

Höjd: 6.5 cm.; diameter: 36 cm.

h. Lådor.

II: **G. h. 2.** LÅDA.

Af järnplåt.

Rektangulär, med rundade hörn och nästan rakt uppstående kant med rakt utviken bräddkant.

Höjd: 1.4 cm.; längd: 20 cm.; bredd: 7.5 cm.

i. Ringklockor.

II: **G. i. 1.** RINGKLOCKA (bords-).

Af s. k. klockmetall.

Skålformig, med skaft och kläpp; å öfversidan kring skaftet en profilering.
Skaft balusterformigt, afsmalnande nedåt; inuti klockan en tryckt sfärisk kläpp, kopplad vid en kedja af tre 8-formiga länkar, den öfre kopplad vid en i klockan fäst ögla.

Höjd: 8.8 cm.; diameter: 9 cm.

j. Skålar.

II: **G. j. 1.** SKÅL.

Af järnplåt.

Rund, med plan botten och snedt utstående kant samt på tre ben.
Kring brädden en utstående staf samt å kanten tre tvärgående falsar.
Ben rundstafviga och något utsvängda, hvartdera med en utsmidd aflång flik, utgående på bottnens undersida samt fäst med två nitar.

Höjd: 16.5 cm.; diameter: 35 cm.

k. Sockerskrin.

II: **G. k. 1.** SOCKERSKRIN.

Af furu, poleradt.

Rektangulärt, med fällock och låda.
Skrin och lock hopsinkade i hörnen, bottnen fastspikad vid stommen; öfversidan fastlimmad vid locket.
I skrinet en innerbotten, något upphöjd från den undre, å denna vid vänstra ändan en fällbar s. k. sockerknif, fäst på en å bottnen liggande träklots; knifven med bredt blad med rak egg och rak bak; å ytterändan ett svarfvadt, långsträckt päronformigt skaft, kring

hvars inre ända en utstående staf och innanför denna en kort tapp, skodd med en mässingsring; knifvens motsatta ända ledad i en slits i en fyrsidig stolpe, fäst vid en längs knifven på klotsen liggande skena, hvarå inslaget X-liknande kors, å ytterändan en låg klack till stopp för knifven; å innerbottnen på ömse sidor om klotsen tre längdgående rader runda hål; i framsidan ett infälldt lås af järn med nyckelhålsbössning af mässing samt i locket två låsöglor, fästa på en infälld skena.

Mellan bottnarna en från framsidan skjutbar låda, för smulsockret; lådan hopsinkad i hörnen, i framstycket en knopp af mässing.

Å skenan för knifven stämpel: S.F.JERNBERG ESKILSTUNA

Höjd: 19.8 cm.; längd: 40 cm.; bredd: 25.5 cm.

Svensk tillverkning, Eskilstuna; smidesfirma SETH FR. JERNBERG, känd från 1880- och 1890-talen.

Viktsatser.

II: **G. I. 1.** VIKTSATS, från 1865, i ställ.

Bestående af åtta vikter (hvaraf en saknas).

Af mässing, cylindriska, med päronformig knopp.
Från 2 till 50 ort.
Vikterna infällda i en kilformig klots af björk, med fasade öfverkanter.

Å hvarje vikt inslaget vikten jämte kröningsmärkena (original ½): 50 0

kronan (orig. ½): som dessutom är anbragt å knoppen samt under bottnen

å 1—5 ställen, äfvensom justerarmärke och årtal (orig. ½): AFH 1865 (A F H = ADOLF FREDRIK HOFFMAN, f. 1815, d. 1870, justerare i Stockholm 1839, eller ADOLF FREDRIK

HELANDER, f. 1820, d. 1905, justerare i Nyköping 1858); å 3-ortsvikten (orig. ½): TBR från 1873 (T B R = THURE BERNADOTTE ROBERG, f. 1820, d. 1889, kommissionslandtmätare, justerare i Stockholm 1871).

Höjd: 1.7—5.2 cm.; diameter: 1—3.1 cm.
Klots, höjd: 2.9 cm.; längd: 23.5 cm.; bredd: 5.8 cm.

III—VII. VINKÄLLAREN

III. SPRIT OCH VIN

FÖRE VIN- & SPRITCENTRALENS TILLKOMST 1917

A. BRÄNNVIN

a. »100-årigt»

III: **A. a. 1.** »ETTHUNDRAÅRIGT BRÄNVIN», tre helbuteljer.

Buteljer af gulgrönt glas.

Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och smal cylindrisk hals, kring hvars mynning en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); bottnen konisk, högt uppskjutande.

Etikett liggande aflång, därå textadt i svart: »Etthundra-årigt / Bränvin».

Halsmynningen öfverdragen med brun hartsmassa.

Höjd: omkring 30.8 cm.; diameter: omkring 8.3 cm.

Inköpt af WALTHER VON HALLWYL
något af åren 1865—1917.

b. Tiodubbelrenadt.

III: **A. b. 1.** REYMERSHOLMS GAMLA TIODUBBEL-RENADE BRÄNNVIN, två helbuteljer.

Buteljer den ena af brunt, den andra af gulgrönt glas.

Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och smal cylindrisk hals, kring hvars mynning en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); bottnen konisk, högt uppskjutande.

Etikett liggande rektangulär, å denna skrifvet med blyerts: »Brännvin».

Höjd: 28.6 och 30 cm.; diameter: 7.5 och 8.3 cm.

Gåfva till WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE,
sommaren 1916
från hennes svärson ryttmästaren FREDRIK WILHELM GUSTAF VON GEIJER, f. 8 Februari 1865, d. 16 Maj 1930.

B. LIKÖRER

a. Munklikör.

III: **B. a. 1.** MUNKLIKÖR (Véritable Bénédictine), två helbuteljer.

Buteljer af grönt glas.

Låga, vida, omvändt koniska, med sluttande indragen skuldra och något insvängd lång smal hals, kring hvars mynning en utstående stafformig kant (s. k. stärkring); bottnen konisk.

Å buteljerna i relief, nedtill å skuldran mellan två kors: BÉNÉDICTINE samt å bottnens undersida: »X 92» och: »E»; å skuldran inom en upptill öppen stafformig ring ett rödt lacksigill med ett s. k. andligt vapen med tre mitror i nedtill konturerad rektangulär sköld mellan två palmkvistar samt med en mitra och en abbotsstaf som sköldhållare; dessutom fyra hvita etiketter med text i svart, en rund och en liggande rektangulär nedanför sigillet, å motsatta sidan en liggande rektangulär samt å halsen en snedt liggande rektangulär.

Kapsyl af hvitt pergament, nedre kanten omsluten af en bred blyring, hvarå inslaget: VÉRITABLE BÉNÉDICTINE; vid ringen fastlödt ett smalt blyband, gående upp öfver kapsylen samt med ena ändan nedlöpande under lacksigillet; ofvanpå kapsyl och band ett otydligt rödt lacksigill.

Höjd: 27.5 cm.; diameter: 12.2 cm.

Anm. En af buteljerna med endast litet innehåll (den sista WALTHER VON HALLWYL drack af); halsmynningen här öfverdragen med brun hartsmassa.

Inköpta af WALTHER VON HALLWYL
något af åren 1865—1917.

C. PUNSCH

a. Caloric Punch.

III: **C. a. 1.** GENUINE CALORIC PUNCH, 1-stjärnig, J. Cederlunds Söner, Stockholm, två helbuteljer.

Buteljer af färglöst glas.

Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och svagt konisk hals, kring hvars mynning en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); bottnen konisk, högt uppskjutande.

Å skuldran originalstämpel i relief, dessutom en stor fyrkantig etikett, hvarå prismedaljer och text i guld, blågredelint och svart, däröfver en liggande spetsoval etikett, hvarå en femuddig stjärna i guld.

Kapsyl af förtent bly, ofärgad, ofvanpå firmanamn i relief; under kapsylen öfver korken banderoll i rödt med Svenska Statens skattemärke à 40 öre.

Höjd: 28.5 cm.; diameter: 8.1 cm.

Vinhandelsfirman J. CEDERLUND grundades år 1822 af JOHAN CEDERLUND (f. 1800, d. 1864). Dennes son EDWARD CEDERLUND släppte år 1845 första gången ut färdigbryggd punsch i marknaden. Firmanamnet ändrades 1855 till J. CEDERLUNDS Söner. I Oktober 1917 öfverläts verksamheten inom Sverige på Aktiebolaget Vin- & Spritcentralen, i samband hvarmed firman ombildades till Aktiebolaget J. CEDERLUNDS Eftr. Namnet Caloric Punch, lånadt från JOHN ERICSSONS bekanta uppfinning *caloric-engine* (varmluftsmaskinen), användes första gången på firmans utställning i London 1862.

Inköpt af WALTHER VON HALLWYL
något af åren 1865—1917.

D. ROM

a. Jamaica Rum.

III: **D. a. 1.** RED HEAT RUM, Henry White & Co., London, en helbutelj.

Butelj af brunt glas.

Cylindrisk, med kupigt indragen skuldra och svagt spolformig hals, kring hvars mynning en bred utsvällning (s. k. stärkring), nedanför denna en utstående skarp kant; bottnen konisk.

Etiketter tre, stora, en hjärtformig röd och hvit med firmanamn och varumärke, texten i guld eller blått, därnedanför en andra etikett, liggande rektangulär, med text i hvitt mot röd botten; å motsatta sidan en tredje, stående rektangulär, med text i rödt mot hvit botten.

Kapsyl af förtent bly, ofärgad, ofvanpå och å sidan firmastämpel i relief: »Henry White & Co.»

Höjd: 30 cm.; diameter: 8.3 cm.

Inköpt af WALTHER VON HALLWYL
något af åren 1865—1917.

E. WHISKY

a. »King George IV».

III: **E. a. 1.** »KING GEORGE IV», SCOTCH WHISKY, The Distillers Company, Ltd., Edinburgh, två halfbuteljer.

Buteljer af gulbrunt glas.

Cylindriska, med kupig, tvärt indragen skuldra och smal, svagt konisk hals, kring hvars mynning en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); bottnen insänkt.

Etiketter, en större och en mindre, i hvitt med text i svart, dessutom å den förstnämnda en kunglig krona i rödt jämte varumärke i guld.

Kapsyl af förtent bly, rödfärgad, å denna text i svart och relief, ofvanpå en kunglig krona.

Höjd: 20.3 cm.; diameter: 7 cm.

Inköpta af WALTHER VON HALLWYL
något af åren 1865—1917.

F. MADEIRAVINER

a. Madera.

III: **F. a. 1.** MADERA, Hijo de F. Ramos Tellez, Málaga, från 1861, två helbuteljer.

Buteljer af grönt glas.

Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och svagt spolformig hals, kring hvars mynning en bred bandliknande utsvällning (s. k. stärkring), nedanför denna en utstående skarp kant; bottnen konisk, högt uppskjutande.

Etiketter, en större och en mindre, i hvitt, å den förstnämnda firmanamn m. m. i mörknadt guld, å den sistnämnda text i svart.

Kapsyl af förtent bly, rödfärgad, ofvanpå en drufklase i relief.

Höjd: 30.8 cm.; diameter: 7.9 cm.

Inköpta af WALTHER VON HALLWYL
något af åren 1861—1917.

b. Cepa Madera.

III: **F. b. 1.** CEPA MADERA, Hijo y Nieto de F. Ramos Tellez, Málaga, tre helbuteljer.

Buteljer af mörkgrönt glas.

Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och svagt spolformig hals, kring hvars mynning en bred bandliknande utsvällning (s. k. stärkring), nedanför denna en utstående skarp kant; bottnen konisk.

Etiketter, en större och en mindre, i hvitt, å den förstnämnda firmanamn m. m. i svart, å den sistnämnda text i svart.

Kapsyl af förtent bly, ofvanpå blåfärgad, å densamma firmanamn och fabriksmärke i relief.

Höjd: 30.5 cm.; diameter: 7.9 cm.

Inköpta af WALTHER VON HALLWYL
något af åren 1865—1917.

c. Madeira.

III: **F. c. 1.** MADEIRA, tre helbuteljer.

Buteljer af mörkgrönt glas.

Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och svagt spolformig hals, kring hvars mynning en bred bandliknande utsvällning (s. k. stärkring), nedanför denna en utstående skarp kant; bottnen konisk.

Etikett hvit, liggande rektangulär, å denna tryckt i svart: »Madeira».

Kapsyl af förtent bly, blåfärgad, ofvanpå en drufklase i relief.

Höjd: 30.5 cm.; diameter: 8 cm.

Inköpta af WALTHER VON HALLWYL
något af åren 1865—1917.

G. PORTVINER

a. Old Red Portwine.

III: **G. a. 1.** OLD RED PORTWINE (Dark Colour), Spratley & Co., Ltd., Lisboa, tre helbuteljer.

Buteljer af grönt glas.

Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och svagt spolformig hals, kring hvars mynning en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring), nedanför denna en utstående skarp kant; bottnen konisk.

Etikett stående rektangulär, ljusröd, å denna text jämte importfirmans namn (HERMAN TYDÉNS Efterträdare, Stockholm) i svart.

Kapsyl af förtent bly, ofärgad, ofvanpå en drufklase i relief.

Höjd: 29.5 cm.; diameter: 7.8 cm.

Inköpta af WALTHER VON HALLWYL
något af åren 1865—1917.

H. SHERRYVINER

a. Jerez.

III: **H. a. 1.** JEREZ SECO, Hijo de F. Ramos Tellez, Málaga, från 1868, två helbuteljer.

Buteljer af mörkgrönt glas.

Cylindriska, med sluttande indragen skuldra och smal, något konisk hals, kring hvars mynning en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); bottnen skålig.

Etiketter, en större och en mindre, i hvitt, å den förstnämnda firmanamn m. m. i guld, å den sistnämnda text och årtal i svart.

Kapsyl af förtent bly, ofärgad, ofvanpå en drufklase i relief.

Höjd: 28.5 och 30.5 cm.; diameter: 8 och 8.3 cm.

Inköpta af WALTHER VON HALLWYL
något af åren 1868—1917.

I. RÖDVINER, BORDEAUX

a. Château Giscours.

III: **I. a. 1.** CHATEAU GISCOURS, GRAND VIN, tre helbuteljer.

Buteljer af mörkgrönt glas.

Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och smal cylindrisk hals, kring hvars mynning en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); bottnen konisk, högt uppskjutande.

Etikett hvit, stående rektangulär, å denna afbildning af slottet i svart samt text i svart och rödt med exportfirmans namn (WILL. TOURNEUR & Co., Bordeaux) jämte varumärke i rödt.

Kapsyl af förtent bly, rödfärgad, ofvanpå exportfirmans namn och varumärke i relief.

Höjd: 30.8 cm.; diameter: 8.3 cm.

Inköpta af WALTHER VON HALLWYL
något af åren 1865—1917.

b. Château Latour.

III: **I. b. 1.** CHATEAU LATOUR, GRAND VIN, från 1907, tre helbuteljer.

Buteljer af mörkgrönt glas.

Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och smal cylindrisk hals, kring hvars mynning en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); bottnen konisk, högt uppskjutande.

Etiketter, en större och en mindre, hvita, å den förstnämnda fabriksmärke och text i guld, dessutom text om slottstappning i rödt; å den sistnämnda exportfirmans namn (MESTREZAT & C:ie, Bordeaux) och märke i svart samt text och årtal i guld; kring kanten en bård i guld.

Kapsyl af förtent bly, mörkt rödfärgad, ofvanpå text och varumärke i relief, kring utsidan text (slottstappning).

Höjd: 31 cm.; diameter: 8.3 cm.

Inköpta af WALTHER VON HALLWYL
något af åren 1907—1917.

c. Saint-Julien.

III: **I. c. 1.** SAINT-JULIEN, F. H. Brown, Bordeaux, tre helbuteljer.

Buteljer af mörkgrönt glas.
Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och smal cylindrisk hals, kring hvars mynning en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); bottnen konisk, högt uppskjutande.
Etikett hvit, å denna firmanamn m. m. i guld och svart.
Kapsyl af förtent bly, rödfärgad, ofvanpå i relief: »Bordeaux».

Höjd: 30 cm.; diameter: 8.2 cm.

Inköpta af WALTHER VON HALLWYL
något af åren 1865—1917.

d. Château Lafite.

III: **I. d. 1.** CHATEAU LAFITE, F. H. Brown, Bordeaux, tre helbuteljer.

Buteljer af mörkgrönt glas.
Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och smal cylindrisk hals, kring hvars mynning en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); bottnen konisk, högt uppskjutande.
Etikett hvit, å denna firmanamn m. m. i guld och svart.
Kapsyl af förtent bly, rödfärgad, ofvanpå en vapensköld under murkrona samt text i relief.

Höjd: 30 cm.; diameter: 8.2 cm.

Inköpta af WALTHER VON HALLWYL
något af åren 1865—1917.

e. Château Rauzan.

III: **I. e. 1.** CHATEAU RAUZAN, Margaux, tre helbuteljer.

Buteljer af mörkgrönt glas.
Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och smal cylindrisk hals, kring hvars mynning en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); bottnen konisk, högt uppskjutande.

Etiketter två, den öfre stående oval, å denna i midten monogram i guld mot mörkt blågredelin botten, däromkring text i mörkt blågredelint mot botten i guld, den nedre etiketten liggande rektangulär, å denna exportfirmans namn (MESTREZAT & C:ie, Bordeaux) samt varumärke i svart mot hvit botten, kring kanten en bård i guld.

Kapsyl af förtent bly, rödfärgad, ofvanpå monogram och text i relief.

Höjd: 30.8 cm.; diameter: 8.3 cm.

Inköpta af WALTHER VON HALLWYL
något af åren 1865—1917.

f. Mouton-Rothschild.

III: **I. f. 1.** MOUTON-ROTHSCHILD, GRAND VIN, tre helbuteljer.

Buteljer af mörkgrönt glas.

Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och smal cylindrisk hals, kring hvars mynning en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); bottnen konisk, högt uppskjutande.

Etikett stor, hvit, å denna text med exportfirmans namn (WILL. TOURNEUR & Co., Bordeaux) i svart samt varumärken i rödt.

Kapsyl af förtent bly, rödfärgad, ofvanpå exportfirmans namn och varumärke i relief.

Höjd: 30.5 cm.; diameter: 8.3 cm.

Inköpta af WALTHER VON HALLWYL
något af åren 1865—1917.

J. RÖDVINER, SCHWEIZ

a. Dôle.

III: **J. a. 1.** DOLE, tre helbuteljer.

Buteljer af mörkgrönt glas.

Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och smal cylindrisk hals, kring hvars mynning en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); bottnen konisk, högt uppskjutande.

Etikett hvit, å denna tryckt i svart: »Dôle».
Kapsyl af förtent bly, rödfärgad, ofvanpå en drufklase i relief.

Höjd: 29.3 cm.; diameter: 7.9 cm.

Inköpta af WALTHER VON HALLWYL
något af åren 1865—1917.

K. RHENVINER

a. Forster Kirchenstück.

III: **K. a. 1.** FORSTER KIRCHENSTÜCK, en helbutelj.

Butelj af brunt glas.
Kägelformig, kring mynningen en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); bottnen skålig.
Etikett hvit, å denna i guld text med exportfirmans namn (A. KOCH Söhne in Mainz) inom omramning af vinlöf, maskaroner och figurscener m. m.
Kapsyl af förtent bly, guldfärgad, å denna exportfirmans namn och varumärke i svart relief.

Höjd: 5.6 cm.; diameter: 7.6 cm.

Inköpt af WALTHER VON HALLWYL
något af åren 1865—1917.

b. Niersteiner Hipping.

III: **K. b. 1.** NIERSTEINER HIPPING, Auslese 1911, tre helbuteljer.

Buteljer af mörkbrunt glas.
Kägelformiga, kring mynningen en bandlikande utsvällning (s. k. stärkring); bottnen skålig.
Etikett ljusröd, å denna text i svart mot guldstreckad botten, i midten en landskapsbild.

Kapsyl af förtent bly, brunröd, ofvanpå en vindrufsklase samt å sidan exportfirmans namn (A. Koch Söhne, Kgl. Hoflieferanten, Mainz) och två hofleverantörsmärken i förgylld relief.

Höjd: 36 cm.; diameter: 7.8 cm.

Inköpta af Walther von Hallwyl
något af åren 1911—1917.

c. Niersteiner Oelberg.

III: **K. c. 1.** NIERSTEINER OELBERG, Auslese 1917, tre helbuteljer.

Buteljer af mörkgrönt glas.

Kägelformiga, kring mynningen en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); bottnen insänkt.

Etikett hvit, å denna text och årtal i rödt, exportfirmans namn (A. Koch Söhne, Kgl. Hoflieferanten, Mainz) i svart samt två hofleverantörsmärken i guld, kring kanten en bård i guld.

Kapsyl af förtent bly, ljust gråfärgad, ofvanpå en vindrufsklase samt å sidan exportfirmans namn och två hofleverantörsmärken i röd relief, upptill och nedtill en guldbård.

Höjd: 35.5 cm.; diameter: 7.5 cm.

Inköpta af Walther von Hallwyl
år 1917.

d. Rauenthaler Berg.

III: **K. d. 1.** RAUENTHALER BERG, Riesling 1905, tre helbuteljer.

Buteljer af mörkbrunt glas.

Kägelformiga, kring mynningen en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); bottnen skålig.

Etikett hvit, å denna text och exportfirmans namn (A. KOCH Söhne, Hoflieferanten, Mainz) i rödt samt därofvanför hofleverantörsmärke (svenska riksvapnet) i silfver; upptill en bandliknande etikett, hvarå i guld: »1905:er».

Kapsyl af förtent bly, röd- och gråfärgad, å den gråa delen exportfirmans namn och hofleverantörsmärke i röd relief, ofvanpå en drufklase.

Höjd: 36 cm.; diameter: 7.6 cm.

Inköpta af WALTHER VON HALLWYL
något af åren 1905—1917.

e. Winkler Oberberg.

III: **K. e. 1.** WINKLER OBERBERG 1911, tre helbuteljer.

Buteljer af mörkbrunt glas.

Kägelformiga, kring mynningen en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); bottnen konisk.

Etikett blekt ljusröd, å denna i silfver text, exportfirmans namn (A. KOCH Söhne, Hoflieferanten, Mainz) samt därofvanför hofleverantörsmärke (svenska riksvapnet); kring kanten en bård. Upptill en bandliknande etikett, hvarå i guld: »1911:er».

Kapsyl af förtent bly, å denna nedanför stärkringen en bred bård i ljusrödt, hvarå exportfirmans namn i ofärgad relief; ofvanpå i ljusrödt fält en drufklase i relief.

Höjd: 35.5 cm.; diameter: 7.7 cm.

Inköpta af WALTHER VON HALLWYL
något af åren 1911—1917.

L. CHAMPAGNEVINER

a. Delbeck & C:ie, Reims.

III: **L. a. 1.** DELBECK & C:ie, HELIOS SEC, två helbuteljer.

Buteljer af mörkgrönt glas.

Cylindriska, med sluttande skuldra och lång smal hals, kring mynningen en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); bottnen konisk, högt uppskjutande.

Etikett hvit, å denna firmanamn och text i svart samt stadens vapen i blått och guld; upptill kring skuldran ett bredt pappersband, hvarå i hvitt mot svart botten: DELBECK HELIOS, å bandet en stående spetsoval etikett i amerikanska färgerna samt öfver nedre ändan ett tvärgående band i guld, hvarå i svart: GOUT AMÉRICAIN, å motsatta sidan ett snedt öfver det förstnämnda bandet gående band, imiterande amerikanska flaggan.

Kapsyl af kornigt stanniolpapper i guld, långt nedlöpande på halsen; korken öfverbunden med fyra tvinnade järntrådar.

Höjd: 32.5 cm.; diameter: 9.2 cm.

Inköpta af WALTHER VON HALLWYL
något af åren 1865—1917.

FRÅN VIN- & SPRITCENTRALEN, STOCKHOLM, 1917—1929

M. BRÄNNVIN

a. Akvavit.

III: **M. a. 1.** GAMMAL FIN 1:ma AQUAVIT (s. k. O. P.), två literbuteljer.

Buteljer den ena af färglöst glas, den andra af ljusgrönt.

Cylindriska, med sluttande indragen skuldra och smal cylindrisk hals, kring hvars mynning en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); bottnen konisk, högt uppskjutande.

Etiketter två, hvita, den öfre större, med rundad öfverända samt med text och varumärke m. m. i svart, rödt och guld jämte text i hvitt mot röd botten; den nedre etiketten i form af ett band, å den ljusgröna buteljen bredare och gående rundt om, å densamma prismedaljer i guld och silfver.

Kapsyl af förtent bly, rödfärgad, ofvanpå text och kunglig krona.

Höjd: 33.5 cm.; diameter: 8.7 cm.

Inköpta af WALTHER VON HALLWYL
något af åren 1917—1921.

b. Løitens Aquavit.

III: **M. b. 1.** GAMMEL LØITENS AQUAVIT, Oslo, två helbuteljer.

Buteljer af färglöst glas.

Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och spolformig hals, kring hvars mynning en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring), nedanför denna en utstående skarp kant; bottnen skålig, å denna i relief ett V inom en ring.

Etikett gul, å denna text, fabriksmärke och prismedaljer i svart, dessutom text i rödt.

Kapsyl af förtent bly, guldfärgad, å denna i relief: LØITENS AQUAVIT, ofvanpå i svart relief ett V inom en ring.

Höjd: omkring 31 cm.; diameter: 8 cm.

Inköpta af WALTHER VON HALLWYL
något af åren 1917—1921.

N. KONJAK

a. Renault & Co.

III: **N. a. 1.** RENAULT & Co., COGNAC, 1868, två halfbuteljer.

Buteljer af grönt glas.

Cylindriska, med sluttande skuldra och cylindrisk hals, kring hvars mynning en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); bottnen konisk, högt uppskjutande.

Etikett mörkt blågredelin, å denna text och varumärke i guld; å skuldran en halfmånformig etikett i samma färger som den förra samt med årtalet 1868.

Kapsyl af förtent bly, blekt kopparfärgad, å denna text, varumärke och prismedaljer i relief, ofvanpå text och varumärke.

Höjd: 24.5 cm.; diameter: 6.6 cm.

Inköpta af WALTHER VON HALLWYL
något af åren 1917—1921.

b. Bisquit, Dubouché & Co., Cognac.

III: **N. b. 1.** GRANDE FINE CHAMPAGNE (s. k. NAPOLEON), två helbuteljer.

Buteljer af färglöst glas.

Låga, vida, cylindriska, med sluttande skuldra och smal, svagt konisk hals, kring hvars mynning en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); bottnen konisk, högt uppskjutande.

Etiketter, en större och en mindre, hvita, å den förstnämnda firmanamn, text och varumärke i svart, å den sistnämnda text i svart; dessutom å skuldran inom en grof stafformig ring i relief midjebild i svart på hvitt papper af kejsar NAPOLEON I i uniform.

Kapsyl af förtent bly, ljust gråfärgad, å denna varumärke i guld, ofvanpå firmanamn i förgylld relief, å sidan kejsarens krönta initial i guld.

Höjd: 25 cm.; diameter: 9.9 cm.

Inköpta af WALTHER VON HALLWYL
något af åren 1917—1921.

c. Eau-de-vie.

III: **N. c. 1.** EAU-DE-VIE, 3-stjärnig, tre helbuteljer.

Buteljer af färglöst glas.

Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och svagt spolformig hals, kring hvars mynning en bred bandliknande utsvällning (s. k. stärkring), nedanför denna en utstående skarp kant; bottnen svagt skålig.

Etikett svart, å denna i guld: EAU-DE-VIE, tre stjärnor, text samt nederst varumärke (kunglig krona med årtalet 1917).

Kapsyl af förtent bly, svart, kring öfre ändan en bård i guld, ofvanpå Vin- & Spritcentralens varumärke i relief jämte omskrift.

Höjd: 30 cm.; diameter: 8.2 cm.

Inköpta af WALTHER VON HALLWYL
något af åren 1917—1921.

d. I. Chaigneau & C:ie, Bordeaux.

III: **N. d. 1.** COGNAC, s. k. S. O. P., en literbutelj.

Butelj af ljusgrönt glas.
Cylindrisk, med sluttande skuldra och smal cylindrisk hals med en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); bottnen konisk, högt uppskjutande.
Som etikett är tryckt i guld på buteljen text med firmanamn jämte svenska riksvapnet (firman leverantör åt dåvarande konungen af Sverige).
Kapsylfragment af förtent bly, blekt kopparfärgadt, å detsamma firmanamn och svenska riksvapnet i relief.

Höjd: 32.7 cm.; diameter: 8.5 cm.

Anm. Buteljen fylld endast till två tredjedelar.

Gåfva till WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE,
Julaftonen 1918
från hennes svärson förste kammarherren CARL WILHELM THURE VON ECKERMANN, f. 7 Juli 1853, d. 10 Juni 1937.

Då på grund af rådande restriktioner å spritvaror, föranledda af den i samband med världskriget 1914—1918 uppkomna kristiden, WALTHER och WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE, saknade möjlighet att vid de sedvanliga söndagsmiddagarna för barn och barnbarn bjuda gästerna på »avec» till kaffet, hade kammarherre WILHELM VON ECKERMANN anskaffat ett litet extra lager af ifrågavarande varor, hvilket han vid ofvannämnda tillfälle för antydda ändamål skänkte svärföräldrarna.

Gåfvan var åtföljd af följande poem:

Ett rykte sig spridt uti staden att! att!
Grefvinnan von Hallwyl är arg uppå Bratt.
Det nått till hans öra det smärtar hans själ
och sömnlösa nätter har blifvit hans del.
Han blott våndas och klagar. Hvad har jag förbrutit
att nu qvinnan i Norden mig äfven förskjutit?
Hennes lag varit min, det vet helaste sta'n
liksom äfven att männen komplett jag ger fan.
Det vill säga — ej helt, ty en motbok de fått
för att lära sig skilja på torrt och på vått.
En lär sig det snart, en annan ej alls,
den ene är nöjd och den andre ger hals
samt gormar och svär öfver Bratten alltjemnt,
liksom vore ej vist, allt hvad han har bestämt.

Men äfven ett snille kan stundom ta fel,
hvilket Bratten's har gjort, för de qvinligas del.
Vill ens maka ha sprit fick hon dertill ej rätt
om ej mannen hon bad. Hvad är *det* nu för sätt?
Hon har rösträtt i hemmet, i stat och kommun,
snart riksdagsman blir, klifver upp på tribun,
kan afsätta Bratt'en — och flera dertill
gör man ej som hon säger — eller får som hon vill.

Han nu tänkt uppå detta med bäfvan och sorg
och därför bestämt: Gif hvar qvinna en korg!
En dylik nu sänder han er, Fru Grefvinna
och hoppas därmed er förlåtelse vinna.

Stockholm 24/12.
Snaps.

O. LIKÖRER

a. Chartreuse.

III: **O. a. 1.** CHARTREUSE, C:ie Fermière de la Grande Chartreuse, två halfbuteljer.

Buteljer af färglöst glas.

Nästan cylindriska, med kupigt indragen skuldra och spolformig hals, kring hvars mynning en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); bottnen svagt skålig.

Etiketter två, liggande rektangulära, den öfre grågul, den nedre hvit, å båda text i svart.

Halsmynningen öfverdragen med brun hartsmassa.

Höjd: 23.6 cm.; diameter: 7.5 cm.

Anm. En af buteljerna med endast litet innehåll.

Gåfva till WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE,
Julaftonen 1918
från hennes svärson förste kammarherren CARL WILHELM THURE VON ECKERMANN, f. 7 Juli 1853, d. 10 Juni 1937.

Gåfvan åtföljd af ett poem, se N. d. 1.

b. Maraschino.

III: **O. b. 1.** MARASCHINO, Fabbrica »Excelsior», Girolamo Luxardo in Zara, hvit, en helbutelj.

Butelj af färglöst glas.

Cylindrisk, med sluttande skuldra och smal cylindrisk hals, kring hvars mynning en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); bottnen skålig; å skuldran en rund stämpel i relief.

Kapsyl af förtent bly, rödfärgad, ofvanpå text och monogram i relief.

Å buteljen en hylsa af bast, å denna en etikett, hvarå i svart mot hvit botten text, varumärke och prismedaljer, dessutom upptill i rödt: LUXARDO.

Höjd: 33.5 cm.; diameter: 6.1 cm.
Hylsa, höjd: 21 cm.

Inköpt af WALTHER VON HALLWYL
något af åren 1917—1921.

P. PUNSCH

a. Arrakspunsch.

III: **P. a. 1.** EXTRA GAMMAL ARRAKS PUNSCH, A.-B. J. D. Grönstedt & Co., Stockholm, en literbutelj.

Butelj af färglöst glas.

Cylindrisk, med sluttande skuldra och smal, svagt konisk hals, kring hvars mynning en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); bottnen skålig.

Etikett blå, därå text, firmanamn och handelsmärke i silfver.

Kapsyl af förtent bly, guldfärgad, ofvanpå handelsmärket i relief.

Höjd: 33.4 cm.; diameter: 8.7 cm.

Inköpt af WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE,
8 November 1929
hos A.-B. Stockholmssystemet, försäljningslokal Humlegårdsgatan 31, Stockholm, se räkning samma dag.
Betald 8 November 1929, se Hushållsbok.
Pris: Kr. 6: 20, se räkning.

Q. WHISKY

a. Scotch Whisky.

III: **Q. a. 1.** RARE OLD LIQUEUR, SCOTCH WHISKY, James Buchanan & Co., Ltd., Glasgow & London, en helbutelj.

Butelj af mörkgrönt glas.

Låg, bukig, tryckt från två sidor samt med kupigt indragen skuldra och kort smal cylindrisk hals, kring hvars mynning en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); bottnen svagt insänkt.

Etiketter två, hvita, den öfre större, å denna text i svart och rödt, till vänster därom en fyrdelad vapensköld, i fält 1 och 4 ett lejon i mörkt på botten i guld, i fält 2 och 3 en sparre i hvitt med stjärnor i svart jämte tre hästhufvuden i hvitt och rödt, allt mot svart botten; å den nedre etiketten text i svart. Öfver korken ett svart pappersband, nedlöpande på ömse sidor å halsen, öfver skuldran och på halfva smalsidorna samt med ändarna där afslutade hvardera under ett rödt lacksigill, hvarå monogram i relief inom en ring i relief; å bandet på ömse sidor om halsen text i guld.

Kapsyl af förtent bly, rödfärgad, ofvanpå text i relief.

Höjd: 18.4 cm.; bredd: 11.5 cm.; tjocklek: 9.1 cm.

Inköpt af WALTHER VON HALLWYL
något af åren 1917—1921.

R. MADEIRAVINER

a. Malvasia.

III: **R. a. 1.** MALVASIA, Power, Drury & Co., två helbuteljer.

Buteljer af mörkgrönt glas.

Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och svagt konisk hals, kring hvars mynning en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring), nedanför denna en utstående skarp kant; bottnen insänkt.

Etikett hvit, därå afbildning af buteljens originalkork i gulbrunt med text i svart, nedtill text i svart på engelska, franska och tyska, nederst firmanamn i blekrödt jämte annan text i svart.

Kapsyl af förtent bly, rödfärgad, ofvanpå text i relief.

Höjd: 31.3 cm.; diameter: 8.1 cm.

Inköpta af WALTHER VON HALLWYL
något af åren 1917—1921.

S. PORTVINER

a. Cockburn.

III: **S. a. 1.** COCKBURN 1912, tre helbuteljer.

Buteljer af mörkbrunt glas.

Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och svagt konisk hals, kring hvars mynning en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); bottnen konisk.

Etikett hvit, liggande oval, å denna text (bruksanvisning) i svart.

Kapsyl af förtent bly, svartfärgad, ofvanpå i relief: COCKBURN 1912.

Höjd: 31 cm.; diameter: 8.2 cm.

Inköpta af WILHELMINA VON HALLWYL
8 November 1929
hos A.-B. Stockholmssystemet, försäljningslokal Humlegårdsgatan 31, Stockholm, se räkning samma dag.
Betalda 8 November 1929, se Hushållsbok.
Pris: Kr. 45: 75 (pr st. Kr. 15: 25), se räkning.

T. SHERRYVINER

a. Amontillado.

III: **T. a. 1.** AMONTILLADO TIO GUILLERMO, Garvey, Jerez, tre helbuteljer.

Buteljer af mörkbrunt glas.

Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och svagt spolformig hals, kring hvars mynning en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring), nedanför denna en utstående staf; bottnen konisk, högt uppskjutande.

Etikett hvit, å denna text i svart.

Kapsyl af hvit hartsmassa, ofvanpå text i relief.

Höjd: 29.7 cm.; diameter: 8 cm.

Inköpta af WALTHER VON HALLWYL
något af åren 1917—1921.

U. RÖDVINER, BORDEAUX

a. Château Haut-Brion.

III: **U. a. 1.** CHATEAU HAUT-BRION 1906, tre helbuteljer.

Buteljer af mörkgrönt glas.

Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och smal cylindrisk hals, kring hvars mynning en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); bottnen konisk, högt uppskjutande.

Etikett hvit, å denna en slottsbyggnad jämte text i guld.

Kapsyl af förtent bly, blekt kopparfärgad, ofvanpå text i relief.

Höjd: 31.3 cm.; diameter: 8.2 cm.

Inköpta af WALTHER VON HALLWYL
något af åren 1917—1921.

III: **U. a. 2.** CHATEAU HAUT-BRION 1918, tre helbuteljer.

Buteljer af mörkgrönt glas.
Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och smal cylindrisk hals, kring hvars mynning en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); bottnen konisk, högt uppskjutande.
Etikett hvit, därå en slottsbyggnad jämte text i guld.
Kapsyl af förtent bly, blekt kopparfärgad, ofvanpå text i relief.

Höjd: 31 cm.; diameter: 8.2 cm.

Inköpta af WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE,
8 November 1929
hos A.-B. Stockholmssystemet, försäljningslokal Humlegårdsgatan 31, Stockholm, se räkning samma dag.
Betalda 8 November 1929, se Hushållsbok.
Pris: Kr. 51 (pr st. Kr. 17), se räkning.

b. Château Lafite.

III: **U. b. 1.** CHATEAU LAFITE-ROTHSCHILD 1916, en helbutelj.

Butelj af mörkgrönt glas.
Cylindrisk, med kupigt indragen skuldra och smal cylindrisk hals, kring hvars mynning en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); bottnen konisk, högt uppskjutande.
Etikett hvit, å denna en landskapsvy i svart med ett slott, dessutom text i rödt och svart.
Kapsyl af förtent bly, rödfärgad, å denna text i relief, ofvanpå varumärke inom en bladkrans.

Höjd: 30.5 cm.; diameter: 8.2 cm.

Inköpt af WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE,
8 November 1929
hos A.-B. Stockholmssystemet, försäljningslokal Humlegårdsgatan 31, Stockholm, se räkning samma dag.
Betald 8 November 1929, se Hushållsbok.
Pris: Kr. 9: 50, se räkning.

V. RÖDVINER, BOURGOGNE

a. Clos-de-Vougeot.

III: **V. a. 1.** CLOS-DE-VOUGEOT 1915, F. Chauvenet, négociant à Nuits (Côte-d'Or), en helbutelj.

Butelj af mörkgrönt glas.
Cylindrisk, med sluttande skuldra och smal cylindrisk hals, kring hvars mynning en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); bottnen konisk, högt uppskjutande.
Etikett hvit, å denna text i rödt och brunt samt firmastämpel i brunt; å skuldran en liten etikett, hvarå årtalet 1915 i rödt.
Kapsyl af förtent bly, rödfärgad, ofvanpå firmastämpel i relief.

Höjd: 30.5 cm.; diameter: 9 cm.

Inköpt af WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE,
8 November 1929
hos A.-B. Stockholmssystemet, försäljningslokal Humlegårdsgatan 31, Stockholm, se räkning samma dag.
Betald 8 November 1929, se Hushållsbok.
Pris: Kr. 11, se räkning.

W. RHENVINER

a. Dürkheimer Frohnhof.

III: **W. a. 1.** DÜRKHEIMER FROHNHOF, Riesling Auslese 1921, tre helbuteljer.

Buteljer af mörkbrunt glas.
Kägelformiga, kring mynningen en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); bottnen insänkt.
Etikett hvit, å denna text i guld, exportfirmans namn (MAAS, NATHAN & Co., Mainz) samt därofvanför hofleverantörsmärke (svenska riksvapnet); kring kanten en smal bård.

Kapsyl af förtent bly, ljust gråhvit och guldfärgad, å den gråhvita delen i förgylld relief firmanamn och hofleverantörsmärke (svenska riksvapnet), ofvanpå samma märke i svag relief.

Höjd: 36.3 cm.; diameter: 7.5 cm.

Inköpta af WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE,
8 November 1929
hos A.-B. Stockholmssystemet, försäljningslokal Humlegårdsgatan 31, Stockholm, se räkning samma dag.
Betalda 8 November 1929, se Hushållsbok.
Pris: Kr. 54, se räkning.

b. Ruppertsberger Reiterpfad.

III: **W. b. 1.** RUPPERTSBERGER REITERPFAD 1921, en helbutelj.

Butelj af mörkbrunt glas.
Kägelformig, kring mynningen en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); bottnen skålig.
Etikett gul, å denna text och firmanamn i hvitt jämte text i guld (»Wachstum Jos. BIFFAR»), däröfver en konturerad fyrdelad vapensköld i färger samt under krona mot hvit botten, nederst i hvitt: »D. LEIDEN, K. & K. Hoflieferant, Köln a/Rhein».
Kapsyl af förtent bly, svartfärgad, ofvanpå varumärke och text i relief.

Höjd: 35.5 cm.; diameter: 7.3 cm.

Inköpt af WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE,
8 November 1929
hos A.-B. Stockholmssystemet, försäljningslokal Humlegårdsgatan 31, Stockholm, se räkning samma dag.
Betald 8 November 1929, se Hushållsbok.
Pris: Kr. 11, se räkning.

c. Forster Hahnenböhl.

III: **W. c. 1.** FORSTER HAHNENBÖHL, Riesling Auslese 1921, J. Langenbach & Söhne, Worms a/Rhein, en helbutelj.

Butelj af mörkbrunt glas.
Kägelformig, kring mynningen en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); bottnen svagt skålig.
Etikett hvit, å denna text i brunrödt samt varumärke och sju tyska furstliga vapen (hofleverantörsmärken) i svart.
Kapsyl af förtent bly, rödgredelin, å denna varumärke och firmanamn i förgylld relief, ofvanpå varumärke i svag relief.

Höjd: 35.3 cm.; diameter: 7.5 cm.

Inköpt af WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE,
8 November 1929
hos A.-B. Stockholmssystemet, försäljningslokal Humlegårdsgatan 31, Stockholm, se räkning samma dag.
Betald 8 November 1929, se Hushållsbok.
Pris: Kr. 13: 75, se räkning.

X. CHAMPAGNEVINER

a. Veuve Clicquot-Ponsardin, Reims.

III: **X. a. 1.** VEUVE CLICQUOT-PONSARDIN, demi-sec, tre helbuteljer.

Buteljer af mörkgrönt glas.
Cylindriska, med sluttande skuldra och lång smal hals, kring mynningen en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); bottnen konisk, högt uppskjutande.
Etikett hvit, å denna firmamärke och text i svart samt snedt öfver ordet CHAMPAGNE i rödt; upptill kring skuldran ett hvitt band, hvarå i svart: »Veuve Clicquot-Ponsardin».

Kapsyl af förtent bly, ofärgad, långt nedlöpande på halsen, å densamma i relief å ena sidan varumärke, å den motsatta text, ofvanpå firmamärke i relief. Korken öfverbunden med fyra tvinnade järntrådar samt plomberad.

Höjd: 32.5 cm.; diameter: 9.2 cm.

Inköpta af WALTHER VON HALLWYL
något af åren 1917—1921.

IV. ÖL OCH MINERALVATTEN

A. ÖL

a. Pilsner.

IV: **A. a. 1.** PILSNER, KLASS II, Aktiebolaget Stockholms Bryggerier (Münchens Bryggeri), Stockholm, tre $^{1}/_{3}$ literbuteljer.


Af brunt glas.

Cylindriska, med starkt sluttande skuldra och kort, svagt konisk hals, kring mynningen en vulstig utsvällning (s. k. stärkring); bottnen insänkt.

Etikett stående oval, i hvitt, rödt och svart, något nedanför midten bryggerimärke i rödt (M. B. i monogram inom två ringar), öfverst Stockholms stads vapen (S:t Erik i bröstbild).

Å korken stämpel. (Ofvanpå korken en extra kork, öfverbunden med mässingstråd i huset Hamngatan 4.)

Å skuldran i relief:



(Hammars glasbruk i Hammars socken, Närke, anlagdt 1854 af gästgifvaren DANIEL DANIELSSON för tillverkning af buteljer, öfvertogs 1874 af det för ändamålet bildade Hammars Glasbruks Aktiebolag. och äges numera av Aktiebolaget Stockholms Bryggerier).

Höjd: 21.4 cm.; diameter: 6.5 cm.

Inköpta af WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE,
25 November 1929
från A.-B. Stockholms Bryggerier (Münchens Bryggeri).
Pris: Kr. 0: 17 pr st.

B. KOLSYRADT VATTEN

a Naturligt alkaliskt Ramlösa-vatten.

IV: **B. a. 1.** NATURLIGT ALKALISKT RAMLÖSA-VATTEN, tre helbuteljer.

Buteljer af ljusgrönt glas.

Cylindriska, med tvärt indragen skuldra och kort smal cylindrisk hals, kring hvars mynning en vulstig utsvällning (s. k. stärkring); bottnen insänkt.

Etikett hvit, med konturerad öfverkant, å densamma i mörkblått text, nedtill vid hvardera sidan svenska riksvapnet (firman leverantör åt dåvarande konungen och kronprinsen af Sverige), upptill i midten varumärke (porträtt af JOHAN JAKOB DÖBELIUS, Ramlösa brunns grundläggare, 1707) i stående oval omramning.

Korken öfverbunden med dubbla järntrådar.

Höjd: 27 cm.; diameter: 8.7 cm.

Inköpta af WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE,
25 November 1929
från Ramlösa Hälsobrunn Aktiebolag, Stockholmsnederlaget, disponent SVEN SÖDERSTRÖM, kontor Norra Blasieholmshamnen 5 A, Stockholm.
Pris: Kr. 21 pr 50 st.

V. JOHANNA KEMPES, f. WALLIS, VINFÖRRÅD

A. KONJAK

V: **A. 1.** GAMMAL KONJAK, två helbuteljer.

Buteljer af brungrönt glas.

Nästan cylindriska; den ena låg, vid, med kupigt indragen skuldra och smal spolformig hals; den andra högre och smalare, med sluttande skuldra och smal, svagt konisk hals; kring hvarderas mynning en bandliknande utsvällning (s. k. stärkring); botten konisk.

Kapsyler af förtent bly, blåfärgade, ofvanpå en drufklase i relief.

Den sistnämnda buteljen ej fullt fylld.

Å buteljhalsarna senare vidfäst en träbricka, hvarå skrifvet med bläck, å den vidare buteljen å ena sidan: »Cognac», å den andra: »Albert Baltzar Wallis Vinkällare»; å brickan å den smalare buteljen å ena sidan: »Gammal Cognac».

Höjd: 24.5 och 28.7 cm.; diameter: 9.3 och 8.6 cm.

Emottagna af JOHANNA KEMPE, f. WALLIS,
som arf efter hennes mor, JOHANNA FRIEDERICA CATHARINA WALLIS, f. WALLIS 6 Januari 1794 i Stralsund, d. 5 Januari 1862 i Stockholm, gift 9 Juni 1813 i Stralsund med grosshandlaren ALBRECHT BALTZER WALLIS, f. 7 Mars 1788 i Stralsund, d. 11 April 1836 i Stockholm.

V: **A. 2.** GAMMAL KONJAK, två halfbuteljer.

Buteljer af mörkbrunt glas.

Cylindriska, med något insvängdt lif, kupigt indragen skuldra och spolformig hals, kring mynningen en profilerad utsvällning (s. k. stärkring); bottnen konisk, högt uppskjutande.

Kapsyl af förtent bly, blåfärgad, ofvanpå en drufklase i relief.

Den ena buteljen ej fullt fylld, den andra endast till hälften.

Å buteljhalsarna senare vidfäst en träbricka, hvarå skrifvet med bläck, å ena sidan: »Cognac», å den andra: »Albert Baltzar Wallis Vinkällare».

Höjd: 18.5 cm.; diameter: 8.1 cm.

Emottagna af JOHANNA KEMPE, f. WALLIS,
som arf efter hennes mor, JOHANNA FRIEDERICA CATHARINA WALLIS, f. WALLIS 6 Januari 1794 i Stralsund, d. 5 Januari 1862 i Stockholm, gift 9 Juni 1813 i Stralsund med grosshandlaren ALBRECHT BALTZER WALLIS, f. 7 Mars 1788 i Stralsund, d. 11 April 1836 i Stockholm.

B. VIN

V: **B. 1.** GAMMALT VIN, sju helbuteljer.

Buteljer af mörkbrunt glas.

Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och svagt spolformig hals, kring mynningen en vulstig utsvällning (s. k. stärkring); bottnen å en butelj konisk, högt uppskjutande, å två konisk samt å de fyra öfriga skålig; två af buteljerna något högre.

Kapsyler af förtent bly, blåfärgade, ofvanpå en drufklase i relief.

En af de lägre buteljerna ej fullt fylld, båda de högre fyllda endast till hälften.

Å buteljhalsarna senare vidfäst en träbricka, hvarå skrifvet med bläck, å ena sidan: »Vin», å den andra: »Albert Baltzar Wallis Vinkällare».

Höjd: 23.5—27 cm.; diameter: 9.1—9.6 cm.

Emottagna af JOHANNA KEMPE, f. WALLIS,
som arf efter hennes mor, JOHANNA FRIEDERICA CATHARINA WALLIS, f. WALLIS 6 Januari 1794 i Stralsund, d. 5 Januari 1862 i Stockholm, gift 9 Juni 1813 i Stralsund med grosshandlaren ALBRECHT BALTZER WALLIS, f. 7 Mars 1788 i Stralsund, d. 11 April 1836 i Stockholm.

V: **B. 2.** GAMMALT VIN, en halfbutelj.

Butelj af mörkbrunt glas.

Cylindrisk, med kupigt indragen skuldra och smal, svagt spolformig hals, kring mynningen en vulstig utsvällning (s. k. stärkring); bottnen konisk, högt uppskjutande.

Kapsyl af förtent bly, blåfärgad, ofvanpå en drufklase i relief.

Buteljen ej fullt fylld.

Å buteljen senare vidfäst en träbricka, hvarå skrifvet med bläck, å ena sidan: »Vin», å den andra: »Albert Baltzar Wallis Vinkällare».

Höjd: 23 cm.; diameter: 7.1 cm.

Emottaget af JOHANNA KEMPE, f. WALLIS,
som arf efter hennes mor, JOHANNA FRIEDERICA CATHARINA WALLIS, f. WALLIS 6 Januari 1794 i Stralsund, d. 5 Januari 1862 i Stockholm, gift 9 Juni 1813 i Stralsund med grosshandlaren ALBRECHT BALTZER WALLIS, f. 7 Mars 1788 i Stralsund, d. 11 April 1836 i Stockholm.

VI. TOMBUTELJER

A. BRÄNNVIN

VI: **A. 1.** REYMERSHOLMS EXPORT-SPRIT (95 % alkoholhalt), två helbuteljer.

Af färglöst glas.

Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och spolformig hals med en bred och en smal stärkring; bottnen skålig.

Etikett hvit, å denna i svart vy af Reymersholm, varumärke, prismedaljer och text.

Höjd: 31 cm.; diameter: 8.2 cm.

VI: **A. 2.** GAMMAL FIN 1:ma AQUAVIT (s. k. O. P.), en literbutelj.

Af mörkbrunt glas.

Cylindrisk, med sluttande skuldra och smal cylindrisk hals med smal stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.

Etikett hvit, med rundad öfverända samt med text och varumärke m. m. i svart, rödt och guld jämte text i hvitt mot röd botten.

Kapsylfragment af förtent bly.

Höjd: 32 cm.; diameter: 8.8 cm.

VI: **A. 3.** LØITENS AQUAVIT, Kristiania, tolf literbuteljer.

Af ljusgrönt glas.

Cylindriska, med sluttande skuldra och smal cylindrisk hals med stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.

Etikett hvit, å denna fabriksmärke, prismedaljer, hedersdiplom och text i svart, dessutom snedt öfver i rödt: »20 AAR GAMMEL.»

Kapsylfragment af förtent bly, ljust gråfärgadt, å denna i svart relief: LØITENS AQUAVIT 20 AAR.

Höjd: 32.5 cm.; diameter: 8.9 cm.

VI: **A. 4.** GAMMEL LØITENS AQUAVIT, Oslo, tre helbuteljer.

Af färglöst glas.

Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och spolformig hals med en bred och en smal stärkring; bottnen svagt skålig.

Etikett gul, å denna text, fabriksmärke och prismedaljer i svart, dessutom text i rödt.

Kapsylfragment af förtent bly, bronsfärgadt, å detsamma i svart relief: LØITENS AQUAVIT.

Höjd: 30.5 cm.; diameter: 8 cm.

B. KONJAK

VI: **B. 1.** COGNAC, GRANDE FINE CHAMPAGNE (s. k. NAPOLEON), Bisquit, Dubouché & Co., tre helbuteljer.

Af färglöst glas.

Cylindriska, låga, vida, med starkt sluttande skuldra och smal, svagt konisk hals med stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.

Etiketter två, hvita, en större, liggande rektangulär, därå text och firmamärke i svart; å motsatta sidan en bandliknande etikett, hvarå text i svart; dessutom å skuldran inom en grof stafformig ring i relief midjebild af kejsar NAPOLEON I i uniform i svart på hvitt papper.

Kapsylfragment af förtent bly, ljust gråfärgadt, å detsamma varumärke i guld.

Höjd: 24.5 cm.; diameter: 10 cm.

VI: **B. 2.** COGNAC, JEANNE D'ARC, Bisquit, Dubouché & Co., sex helbuteljer.

Af färglöst glas.

Cylindriska, låga, vida, med sluttande skuldra och smal, svagt konisk hals med stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.

Etikett gul, å denna text i svart och rödt, varumärke i silfver mot röd och grön botten samt text i hvitt mot röd botten, dessutom å skuldran inom en grof stafformig ring i relief på papper midjebild af JEANNE D'ARC, »Jungfrun af Orléans», barhufvad, med nedfallande långt gulbrunt hår samt iklädd pansarrustning i silfver.

Kapsylfragment af förtent bly, blekt gulfärgadt, å detta i svart relief: BISQUITS JEANNE D'ARC COGNAC LIQUEUR.

Höjd: 25.5 cm.; diameter: 9.7 cm.

VI: **B. 3.** COGNAC, GRANDE CHAMPAGNE, Bisquit, Dubouché & Co., 4-stjärnig, två halfbuteljer.

Af ljusgrönt glas.

Cylindriska, med sluttande skuldra och smal cylindrisk hals med stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.

Etiketter tre, hvita, en större fyrsidig, därå text och firmanamn i svart, därnedanför en lång och smal med text i svart, å skuldran en bandliknande med sköldformigt utvidgad midt, hvarå varumärke i svart, på ömse sidor därom: BISQUIT.

Kapsylfragment af förtent bly, rödfärgadt, å detsamma text i gul relief.

Höjd: 23.8 cm.; diameter: 6.5 cm.

VI: **B. 4.** COGNAC (s. k. X. O.), Jas. Hennessy & Co., tjugufem helbuteljer.

Af ljusgrönt glas.

Cylindriska, med sluttande skuldra och smal cylindrisk hals med stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.

Etikett hvit, å denna i guld text inom vinlöfsranka; upptill å skuldran en halfmånformig etikett i hvitt, hvarå »X. O.» i svart.

Kapsylfragment af förtent bly, ofärgadt, nedtill med en guldrand.

Höjd: 30.1 cm.; diameter: 7.9 cm.

VI: **B. 5.** COGNAC (s. k. V. O.), Ja[s] Hennessy & Co., tio literbuteljer.

Af ljusgrönt glas.

Cylindriska, med sluttande skuldra och smal cylindrisk hals med stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.

Etikett hvit, därå i guld firmanamn och ornering af vinlöfsranka; upptill å skuldran en liten halfmånformig etikett, hvarå »V. O.» i svart mot hvit botten.

Kapsylfragment af förtent bly, nedtill med en guldrand.

Höjd: 32.5 cm.; diameter: 8.9 cm.

VI: **B. 6.** COGNAC (5 but. s. k. V. O., 1 V. S. O. och 2 3-stjärnig), J. & F. Martell, åtta literbuteljer.

Af ljusgrönt glas.

Cylindriska, med sluttande skuldra och smal cylindrisk hals med stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.

Etikett hvit, å denna firmanamn, varumärke och text i hvitt, blått eller silfver; upptill å skuldran en liten, halfmånformig, hvarå »V. O.» i hvitt mot blåprickig botten.

Höjd: 33.2 cm.; diameter: 8.6 cm.

VI: **B. 7.** COGNAC (s. k. V. V. S. O. P., 40-årig), J. G. Monnet & Co., två helbuteljer.

Af ljusgrönt glas.

Cylindriska, med sluttande skuldra och smal cylindrisk hals med stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.

Etiketter två, hvita, en större fyrsidig med text och varumärke i guld, dessutom firmanamn och text i svart och rödt; å skuldran en bandliknande etikett, i hvars midt en hjärtformig utvidgning, å densamma text i svart samt varumärke i guld och rödt.

Kapsylfragment af förtent bly, ljust gråfärgadt.

Höjd: 30 cm.; diameter: 7.9 cm.

VI: **B. 8.** COGNAC (s. k. V. V. S. O. P., 35-årig), J. G. Monnet & Co., sju helbuteljer.

Af ljusgrönt glas.

Cylindriska, med sluttande skuldra och smal cylindrisk hals med stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.

Etiketter tre, hvita, en större fyrsidig med text och varumärke i guld jämte firmanamn i svart, allt inom vinlöfsranka i guld; å motsatta sidan en stående rombisk etikett med text i svart på franska; å skuldran en bandliknande etikett, å hvars midt en hjärtformig utvidgning, å densamma text i svart jämte varumärke i guld.

Kapsylfragment af förtent bly, guldfärgadt.

Höjd: 30.5 cm.; diameter: 7.8 cm.

VI: **B. 9.** COGNAC (s. k. OTARD V. O.), Otard-Dupuy & Co., tre helbuteljer.

Af ljusgrönt glas.

Cylindriska, med sluttande skuldra och smal cylindrisk hals med stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.

Etiketter två, hvita, en större fyrsidig, hvarå firmanamn och varumärke i svart; upptill å skuldran en liten halfmånformig etikett, hvarå text i svart.

Kapsylfragment af förtent bly, ofärgadt, å detsamma snedt öfver firmanamn med skrifstil i svart.

Höjd: 30.5 cm.; diameter: 7.9 cm.

VI: **B. 10.** COGNAC MONDIAL EXTRA, Pellisson Père & C:ie, fyra helbuteljer.

Af grönt glas.

Cylindriska, låga, vida, med kupigt indragen skuldra och spolformig hals med stärkring; bottnen skålig.

Etikett gul- och hvitrandig, å denna varumärke och firmanamn i svart jämte text i rödt: »Grande Fine Champagne Extra»; å skuldran en liten, liggande oval etikett, hvarå i rödt: »Cognac Mondial».

Kapsylfragment af förtent bly, rödfärgadt; från detta nedlöpande under etiketterna ett rödt band som kapsylen, å bandet text i svart relief.

Höjd: 23.9 cm.; diameter: 9.8 cm.

VI: **B. 11.** EAU-DE-VIE, 3-stjärnig, Vin- & Spritcentralen, Stockholm, sex literbuteljer.

Af färglöst glas.

Cylindriska, med sluttande skuldra och smal cylindrisk hals med stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.

Etikett svart, å denna text, varumärke och ornament i guld (A/B VIN- & SPRITCENTRALEN STOCKHOLM, efter 1917).

Kapsylfragment af förtent bly, blåfärgadt.

Höjd: 33.5 cm.; diameter: 8.7 cm.

C. PUNSCH

VI: **C. 1.** EXTRA GAMMAL ARRAKS PUNSCH (»BLÅ ETIKETT»), A.-B. J. D. Grönstedt & Co., Stockholm, tolf literbuteljer.

Af gulgrönt glas.

Cylindriska, med sluttande skuldra och smal cylindrisk hals med stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.

Etikett blå, å denna text och handelsmärke i silfver.

Kapsylfragment af förtent bly, guldfärgadt.

Höjd: 33.5 cm.; diameter: 8.7 cm.

VI: **C. 2.** GENUINE CALORIC PUNCH, 1-stjärnig, J. Cederlunds Söner, Stockholm, nio helbuteljer.

Af färglöst glas.

Cylindriska, med sluttande skuldra och smal cylindrisk hals med stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.

Å skuldran stämpel i relief; etikett stor, fyrsidig, å denna mot hvit botten prismedaljer i guld och blågredelint, dessutom text i mörkbrunt samt å etikettens baksida med skrifstil text i svart. Ofvanför denna en liggande spetsoval etikett, hvarå en femuddig stjärna i guld.

Kapsylfragment af förtent bly, ofärgadt, under kapsylen rester af banderoll i rödt med Svenska Statens skattemärke å 40 öre.

Höjd: 28.5 cm.; diameter: 8.1 cm.

VI: **C. 3.** GENUINE CALORIC PUNCH, »TORR», J. Cederlunds Söner, Stockholm, en literbutelj, åtta helbuteljer.

Af färglöst glas.
Cylindriska, med sluttande skuldra och smal cylindrisk hals med stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.
Å skuldran stämpel i relief.
Etikett hvit, å denna text i guld samt prismedaljer i guld och blågredelint; å etikettens baksida med skrifstil text i svart.
Vid stärkringen rester af banderoll i rödt med Svenska Statens skattemärke å 40 öre. Å halsens nedre del en liggande rektangulär etikett med affasade hörn, hvarå i violett: TORR.

Höjd: 29 cm.; diameter: 7.5 cm.

VI: **C. 4.** GENUINE CALORIC PUNCH, »EXTRA», Aktiebolaget J. Cederlunds Eftr., Stockholm, femton literbuteljer.

Af färglöst glas.
Cylindriska, med sluttande skuldra och smal cylindrisk hals med stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.
Etikett hvit, å denna text i guld samt prismedaljer i guld och blågredelint; å etikettens baksida med skrifstil text i svart.
Kapsylfragment af förtent bly, guldfärgadt.

Höjd: 33.5 cm.; diameter: 8.7 cm.

D. SKOTSK WHISKY

VI: **D. 1.** »BLUE CAP», John Begg, tolf helbuteljer.

Af grönt glas.
Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och spolformig hals med en bred och en smal stärkring; bottnen insänkt.
Etikett hvit, å denna text i svart och blått, dessutom upptill i färger Storbritanniens riksvapen (firman hofleverantör sedan 1848).
Kapsylfragment af förtent bly, mörkblåfärgadt, med text i förgylld relief.

Höjd: 29.4 cm.; diameter: 8.3 cm.

VI: **D. 2.** »BLUE CAP», John Begg, Proprietor of the Royal Lochnagar Distillery, Balmoral, Scotland, åtta helbuteljer.

Af gulgrönt glas.

Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och spolformig hals med en bred och en smal stärkring; bottnen skålig.

Etikett hvit, å denna text i guld, rödt, blått och svart, dessutom upptill i färger Storbritanniens riksvapen (hofleverantörsmärke), på ömse sidor därom en blå jockeymössa.

Kapsylfragment af förtent bly, blåfärgadt, med text i förgylld relief.

Höjd: 29.1 cm.; diameter: 9.8 cm.

VI: **D. 3.** »BLACK & WHITE», James Buchanan & Co., Limited, Glasgow & London, tre hel- och sex halfbuteljer.

Af gulgrönt glas.

Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och spolformig hals med en bred och en smal stärkring; bottnen svagt skålig.

Etiketter fyra, hvita, en större med firmanamn och text i svart, å motsatta sidan en fyrsidig mindre, ställd öfver hörn samt med text och varumärke i svart, därnedanför en lång smal med text i svart skrifstil, upptill å skuldran en lång smal med text i svart. Nedtill kring skuldran i relief: BUCHANANS BLACK & WHITE WHISKY.

Kapsylfragment af förtent bly, hvitfärgadt, å detsamma text i svart relief.

Höjd: 29.4 cm.; diameter: 8.2 cm.

VI: **D. 4.** »KING GEORGE IV», The Distillers Company, Ltd., Edinburgh, två halfbuteljer.

Af gulbrunt glas.

Cylindriska, med kupig, tvärt indragen skuldra samt låg smal, svagt konisk hals med stärkring; bottnen insänkt.

Etiketter tre, hvita, en större med text i svart, dessutom en kunglig krona i rödt jämte varumärke i guld, därnedanför en lång smal etikett med text i svart, å motsatta sidan en stående aflång etikett, hvarå text i svart, delvis med röda begynnelsebokstäfver, upptill varumärke i svart och hvitt.

Kapsylfragment af förtent bly, rödfärgadt, å detsamma text i svart relief.

Höjd: 20.1 cm.; diameter: 7 cm.

VI: **D. 5.** »GLENLEVEN WHISKY», John Haig & Co., Ltd., Distillers, Markinch, Scotland, tre helbuteljer.

Af smaragdgrönt glas.
Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och svagt spolformig hals med en bred och en smal stärkring; bottnen svagt skålig.
Etiketter två, hvita, en större med text, varumärke och prismedaljer i svart, å motsatta sidan en fyrsidig mindre, ställd öfver hörn samt med text i svart.
Kapsylfragment af förtent bly, ljust gråfärgadt, å detsamma text och varumärke i förgylld relief.

Höjd: 30.2 cm.; diameter: 8.4 cm.

VI: **D. 6.** FINEST OLD VATTED SCOTCH WHISKY, J. & G. Stewart, Ltd., Edinburgh, åtta helbuteljer.

Af svagt grönfärgadt glas.
Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och spolformig hals med en bred och en smal stärkring; bottnen skålig.
Etikett hvit, å denna text och prismedaljer i guld, dessutom text i svart och rödt.
Kapsylfragment af förtent bly, rödfärgadt, å detsamma text i svart relief.

Höjd: 32.5 cm.; diameter: 9.9 cm.

E. MADEIRAVINER

VI: **E. 1.** MADERA 1861, Hijo de F. Ramos Tellez, Málaga, en helbutelj.

Af mörkgrönt glas.
Cylindrisk, med kupigt indragen skuldra och svagt spolformig hals med en bred och en smal stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.
Etiketter två, en större, hvit, och en mindre, grå, å den förstnämnda firmanamn m. m. i numera mörknadt guld, å den sistnämnda text i svart.
Kapsylfragment af förtent bly, rödfärgadt.

Höjd: 30.5 cm.; diameter: 7.9 cm.

VI: **E. 2.** CEPA MADERA, Hijo y Nieto de F. Ramos Tellez, Málaga, aderton helbuteljer.

Af mörkgrönt glas.

Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och svagt spolformig hals med en bred och en smal stärkring; bottnen konisk.

Etiketter två, hvita, en större och en mindre, å den förstnämnda firmanamn m. m. i svart, å den sistnämnda text i svart.

Kapsylfragment af förtent bly, ofärgadt.

Höjd: 30.2 cm.; diameter: 7.9 cm.

VI: **E. 3.** MALVASIA, Power, Drury & Co., tjugufyra helbuteljer.

Af mörkgrönt glas.

Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och svagt spolformig hals med en bred och en smal stärkring; bottnen insänkt.

Etikett hvit, därå afbildning af buteljens originalkork i gulbrunt med text i svart, nedtill text i svart på engelska, franska och tyska, nederst firmanamn i gulbrunt jämte annan text i svart.

Kapsylfragment af förtent bly, rödfärgadt.

Höjd: 30.8 cm.; diameter: 8 cm.

VI: **E. 4.** CHOICE OLD »BUAL», Cossart, Gordon & Co., Madeira, femtioen helbuteljer.

Af mörkbrunt glas.

Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och svagt spolformig hals med en bred och en smal stärkring; bottnen konisk.

Etikett hvit, å denna text och firmanamn i svart.

Kapsylfragment af förtent bly, svartfärgadt, å detsamma text i relief.

Höjd: 29.5 cm.; diameter: 8.3 cm.

VI: E. 5. »VERY OLD RESERVE», Tarquinio T. da Camara Lomelino, Madère, en helbutelj.

Af mörkgrönt glas.
Cylindrisk, med kupigt indragen skuldra och svagt spolformig hals med en bred och en smal stärkring; bottnen insänkt.
Etikett hvit, å densamma text och tre riksvapen (Portugal, Sverige-Norge samt Italien) i svart, prismedaljer i guld samt öfvertryckt text i rödt.
Kapsylfragment af förtent bly, rödfärgadt.

Höjd: 29.8 cm.; diameter: 8 cm.

VI: E. 6. MALVOIZIR, E. A. Cunha, Madeira, tjugufem helbuteljer.

Af smaragdgrönt glas.
Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och svagt spolformig hals med en bred och en smal stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.
Etikett mörkgredelin, å densamma text i guld.
Kapsylfragment af förtent bly, grönfärgadt.

Höjd: 30.3 cm.; diameter: 7.9 cm.

VI: E. 7. REENGARRAFADO B B 1836, Freitas Martins Caldeira & Co., Ltd., Funchal, Madeira, tjuguåtta helbuteljer.

Af mörkbrunt glas.
Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och svagt spolformig hals med en bred och en smal stärkring; bottnen konisk.
Som etikett är på buteljerna schabloneradt i hvitt: REENGARRAFADO B B 1836.
Kapsylfragment af förtent bly, guldfärgadt.

Höjd: 29.8 cm.; diameter: 7.7 cm.

VI: **E. 8.** »SELECT RESERVE», Sandeman, tjugusex helbuteljer.

Af brunt glas.
Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och spolformig hals med en bred och en smal stärkring; bottnen konisk.
Etikett hvit, å denna text och firmanamn i svart, dessutom snedt öfver text i rödt: »Buteljeradt af Landskrona Minuterings- och Utskänknings Aktiebolag Landskrona».

Höjd: 28.8 cm.; diameter: 7.8 cm.

VI: **E. 9.** MALVOISIE N:o 1, Aktiebolaget Tegnér & Wilcken, Stockholm, en helbutelj.

Af mörkgrönt glas.
Cylindrisk, med kupigt indragen skuldra och svagt spolformig hals med en bred och en smal stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.
Etikett med ljusgult sjusidigt midtfält mot botten i guld, å fältet text i svart samt importfirmans namn i rödt; upptill Portugals riksvapen i rödt och guld under kunglig krona, nedtill text i svart.

Höjd: 30.5 cm.; diameter: 7.9 cm.

VI: **E. 10.** MADEIRA, EXTRA SUPERIOR, tjugufem helbuteljer.

Af smaragdgrönt eller brunt glas.
Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och spolformig hals med en bred och en smal stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.
Etikett hvit, fyrsidig, å denna tryckt i svart: MADEIRA EXTRA SUPERIOR.
Kapsylfragment af förtent bly, guldfärgadt.

Höjd: 29.3 cm.; diameter: 7.7 cm.

VI: **E. 11.** MADEIRA, tjugufyra helbuteljer.

Af mörkgrönt eller brunt glas.
Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och smal cylindrisk hals med smal stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.
Etikett hvit, liggande rektangulär, därå tryckt i svart: »Madeira».
Kapsylfragment af förtent bly, blåfärgadt.

Höjd: 30 cm.; diameter: 8.3 cm.

F. PORTVINER

VI: **F. 1.** VINTAGE 1908, J. W. Burmester & Co., Oporto, sjutton helbuteljer.

Af brungrönt glas.
Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och svagt spolformig hals med en bred och en smal stärkring; bottnen insänkt.
Etikett hvit, å denna varumärke i svart samt text i rödt och svart, bland annat: »Bottled 1912 — Decantered 1921 in Oporto».
Kapsylfragment af förtent bly, rödfärgadt, med två svarta ringar.

Höjd: 29.7 cm.; diameter: 8.2 cm.

VI: **F. 2.** COMMENDADOR, D:ch Matth:s Feuerheerd Jun. & Co., Oporto, en helbutelj.

Af gulgrönt glas.
Cylindrisk, med kupigt indragen skuldra och spolformig hals med en bred och en smal stärkring; bottnen konisk.
Etiketter två, svarta, å dessa text i svart mot gul botten med imiterade trasiga kanter, å den öfre: THE ONLY PORT WINE SUPPLIED AT THE BANQUET GIVEN BY THE PRESIDENT OF FRANCE TO KING EDWARD AT THE ELYSÉE MAY 2:ND, 1903. Å den nedre firmanamn m. m.
Kapsylfragment af förtent bly, svartfärgadt, å detsamma text i relief.

Höjd: 30.3 cm.; diameter: 8.3 cm.

VI: F. 3. OLD RED PORTWINE (DARK COLOUR), Spratley & Co., Ltd., Lisboa, importeradt af Herman Tydéns Efterträdare, Stockholm, fjorton helbuteljer.

Af smaragdgrönt glas.

Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och spolformig hals med en bred och en smal stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.

Etikett ljusröd, å denna text och firmanamn i svart.

Kapsylfragment af förtent bly, ofärgadt.

Höjd: 29.1 cm.; diameter: 7.7 cm.

G. SHERRYVINER

VI: G. 1. EXTRA OLD SUPERIOR PALE SHERRY, importerad af Herman Tydéns Efterträdare, Stockholm, fyrtionio helbuteljer.

Af smaragdgrönt eller brunt glas.

Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och spolformig hals med en bred och en smal stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.

Etikett hvit, å densamma text och importfirmans namn i svart, dessutom text och monogram i guld, kring kanten en bård i guld.

Kapsylfragment af förtent bly, guldfärgadt.

Höjd: 29.3 cm.; diameter: 7.7 cm.

VI: G. 2. JEREZ SECO 1868, Hijo de F. Ramos Tellez, Málaga, tre helbuteljer.

Af mörkbrunt eller brunt glas.

Cylindriska, med sluttande skuldra och smal cylindrisk hals med stärkring; bottnen skålig.

Etiketter två, hvita, en större och en mindre, å båda text i svart.

Kapsylfragment af förtent bly, ofärgadt.

Höjd: 28.7 cm.; diameter: 8.1 cm.

VI: **G. 3.** GARVEY JEREZ, firman Jerezano Garvey, två helbuteljer.

Af mörkbrunt glas.

Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och svagt spolformig hals med en bred och en smal stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.

Etikett hvit med text i svart.

Kapsylfragment af ljusgrå hartsmassa.

Höjd: 29.4 cm.; diameter: 8 cm.

VI: **G. 4.** AMONTILLADO BOTAINA, Pedro Domecq, Jerez de la Frontera, en helbutelj.

Af mörkbrunt glas.

Cylindrisk, med kupigt indragen skuldra och svagt konisk hals med en bred och en smal stärkring; bottnen konisk.

Etiketter tre, hvita, en större, stående rektangulär, med text och firmanamn i svart, upptill Spaniens riksvapen i rödt, guld, svart och hvitt; upptill och nedtill en bandliknande etikett med rundade ändar, å den öfre tre riksvapen (det mellersta påfvedömets) i guld och färger, å den nedre text i svart.

Kapsylfragment af förtent bly, kopparfärgadt.

Höjd: 30.6 cm.; diameter: 8.1 cm.

VI: **G. 5.** DRY SACK, Williams & Humbert, Jerez & London, en helbutelj.

Af mörkbrunt glas.

Cylindrisk, med kupigt indragen skuldra och svagt spolformig hals med två smala stärkringar; bottnen konisk, högt uppskjutande.

Etiketter två, en större, ljust blekgul, med text i guld, å motsatta sidan en mindre, i hvitt, med text i svart.

Kapsylfragment af förtent bly, rödfärgadt.

Höjd: 27.2 cm.; diameter: 9.1 cm.

VI: **G. 6.** GONZALEZ NUTTY SOLERA, Gonzalez, Byass & Co., Jerez de la Frontera, åtta helbuteljer.

Af gulbrunt glas.
Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och svagt spolformig hals med en bred och en smal stärkring; bottnen svagt skålig.
Etikett ljusgul, å denna text m. m. i svart.
Kapsylfragment af ljusgrå hartsmassa.

Höjd: 30.3 cm.; diameter: 8.4 cm.

H. RÖDVINER, BORDEAUX

VI: **H. 1.** CH:AU BARET, Villenave-d'Ornon, 1909, femton helbuteljer.

Af gulbrunt glas.
Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och smal cylindrisk hals med stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.
Etikett hvit, å denna exportfirmans namn (MESTREZAT & C:ie, Bordeaux), ett vapen och text i guld.

Höjd: 29.7 cm.; diameter: 8.2 cm.

VI: **H. 2.** CHATEAU BEYCHEVELLE, sjuttioåtta helbuteljer.

Af mörkgrönt glas.
Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och smal cylindrisk hals med stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.
Etikett hvit, å denna text och slottsbyggnaden i svart.

Höjd: 29.8 cm.; diameter: 8.2 cm.

VI: **H. 3.** CRU LA TOUR BEYCHEVELLE 1911, S:t Julien, etthundranittiosju helbuteljer.

Af mörkgrönt glas.
Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och smal cylindrisk hals med stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.
Etikett hvit, å denna i rödt guld text med exportfirmans namn (Mestrezat & C:ie, Bordeaux) samt ett vapen.
Kapsylfragment af förtent bly, rödfärgadt.

Höjd: 30.3 cm.; diameter: 8.1 cm.

VI: **H. 4.** LA TOUR BEYCHEVELLE 1911, femton helbuteljer.

Af gulgrönt glas.
Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och smal cylindrisk hals med stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.
Etikett hvit, å denna i svart: »1911 La Tour Beychevelle».
Kapsylfragment af förtent bly, rödfärgadt.

Höjd: 29.8 cm.; diameter: 7.9 cm.

VI: **H. 5.** CH:AU CALON SÉGUR, GRAND VIN S:T ESTÈPHE 1909, femton helbuteljer.

Af mörkgrönt glas.
Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och smal cylindrisk hals med stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.
Etiketter två, hvita, en större, stående rektangulär, å denna slottet med vinplantering jämte text i brunt, dessutom text och årtal; nedtill en liggande rektangulär etikett, hvarå i svart exportfirmans namn (Mestrezat & C:ie, Bordeaux) och ett vapen; kring kanterna en bård i guld.

Höjd: 30.5 cm.; diameter: 8.4 cm.

VI: H. 6. CHATEAU CANON, GRAND VIN ST-ÉMILION, premier crû 1909, femton helbuteljer.

Af grönt glas.

Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och smal cylindrisk hals med stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.

Etikett hvit, å denna slottet, varumärke och text i svart och något guld, nedtill exportfirmans namn (MESTREZAT & C:ie, Bordeaux); kring kanten en bård i guld.

Höjd: 30.2 cm.; diameter: 8.2 cm.

VI: H. 7. CHATEAU LA COURONNE 1911, tjuguen helbuteljer.

Af mörkgrönt glas.

Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och smal cylindrisk hals med stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.

Etikett hvit, å denna text och en krona (varumärke) i guld, dessutom snedt öfver text i rödt: »Mise en Bouteille au Château».

Höjd: 30.5 cm.; diameter: 8.4 cm.

VI: H. 8. DOMAINE DE CHEVALIER 1916, Gabriel Beaumartin, Léognan (Gironde), tjugutre helbuteljer.

Af mörkgrönt glas.

Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och smal cylindrisk hals med stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.

Etikett hvit, å denna slottet med vinplanteringar i svart, upptill och nedtill text i rödbrunt, nederst: »Mise en bouteille du Château».

Kapsylfragment af förtent bly, rödfärgadt.

Höjd: 30 cm.; diameter: 8.2 cm.

VI: **H. 9.** CHATEAU HAUT-BRION 1918, fyrtiofem helbuteljer.

Af mörkgrönt glas.
Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och smal cylindrisk hals med stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.
Etikett hvit, å denna slottet jämte text i guld, nedtill: »Mise en bouteilles au Château, Héritiers Larrieu, Propriétaires».
Kapsylfragment af förtent bly, blekt kopparfärgadt.

Höjd: 30.5 cm.; diameter: 8.2 cm.

VI: **H. 10.** CHATEAU LAROSE, tvåhundratrettiofyra helbuteljer.

Af mörkgrönt glas.
Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och smal cylindrisk hals med stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.
Etikett hvit, å denna i guld text med exportfirmans namn (MESTREZAT & C:ie, Bordeaux) samt ett vapen.
Kapsylfragment af förtent bly, rödfärgadt.

Höjd: 30.2 cm.; diameter: 8.4 cm.

VI: **H. 11.** CHATEAU LATOUR, Grand Vin 1907, två helbuteljer.

Af mörkgrönt glas.
Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och smal cylindrisk hals med stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.
Etikett hvit, å denna text och varumärke i guld, dessutom nedtill text i rödt: »Mis en bouteilles au Château».

Höjd: 30.5 cm.; diameter: 8.3 cm.

VI: **H. 12.** CHATEAU MOUTON D'ARMILHACQ, Pauillac, Grand Vin 1906, en helbutelj.

Af mörkgönt glas.
Cylindrisk, med kupigt indragen skuldra och smal cylindrisk hals med stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.

Etiketter två, en större i svartgredelint, å denna text och slottet i guld, nedtill en mindre etikett i hvitt, hvarå exportfirmans namn (MESTREZAT & C:ie, Bordeaux) och varumärke i svart; kring kanterna en bård i guld.

Höjd: 30.5 cm.; diameter: 8.3 cm.

VI: **H. 13.** CHATEAU PALMER MARGAUX, Grand Vin 1909, en helbutelj.

Af mörkgrönt glas.
Cylindrisk, med kupigt indragen skuldra och smal cylindrisk hals med stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.
Etikett hvit, å denna slottet, varumärke och text i svart, nedtill exportfirmans namn (MESTREZAT & C:ie, Bordeaux); kring kanterna en bård i guld.

Höjd: 29.6 cm.; diameter: 8 cm.

VI: **H. 14.** CHATEAU ST PIERRE SEVAISTRE, St Julien, Grand Vin 1911, sex helbuteljer.

Af mörkgrönt glas.
Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och smal cylindrisk hals med stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.
Etikett hvit, å denna slottet jämte text och ett vapen i svart, dessutom årtal och text i guld; kring kanterna en bård i guld.

Höjd: 30 cm.; diameter: 8.3 cm.

VI: **H. 15.** CHATEAU PONTET-CANET, Schröder & Schÿler & C:ie, Bordeaux, två helbuteljer.

Af mörkgrönt glas.
Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och smal cylindrisk hals med stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.
Etikett hvit, å denna text med firmanamn och varumärke i guld.

Höjd: 30.5 cm.; diameter: 8.3 cm.

VI: **H. 16.** CHATEAU PONTET-CANET 1899, Will. Tourneur & Co., Bordeaux, tolf helbuteljer.

Af brungrönt glas.

Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och smal cylindrisk hals med stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.

Etikett hvit, å denna text och varumärke i mörkt guld, å skuldran en liten halfmånformig hvit etikett, hvarå årtalet i mörkt guld.

Höjd: 30.2 cm.; diameter: 8.1 cm.

VI: **H. 17.** CHATEAU RAUZAN, Margaux, tre helbuteljer.

Af mörkgrönt glas.

Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och smal cylindrisk hals med stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.

Etikett svartgredelin, stående oval, å denna monogram, ursprungligen i guld, jämte text i svartgredelint mot botten ursprungligen i guld.

Kapsylfragment af förtent bly, rödfärgadt.

Höjd: 30.8 cm.; diameter: 8.3 cm.

VI: **H. 18.** CHATEAU SIRAN, Labarde, 1913, J. Calvet & C:ie, Bordeaux, tvåhundrafyrtionio helbuteljer.

Af mörkgrönt glas.

Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och smal cylindrisk hals med stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.

Etikett hvit, å denna text och varumärke i svart, dessutom text i guld mot gråspräcklig botten.

Kapsylfragment af förtent bly, rödfärgadt.

Höjd: 29.3 cm.; diameter: 8.2 cm.

VI: **H. 19.** SAINT-JULIEN, F. H. Brown, Bordeaux, tjuguåtta helbuteljer.

Af mörkgrönt glas.
Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och smal cylindrisk hals med stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.
Etikett hvit, å denna firmanamn m. m. i guld och svart inom en krans af drufklasar och vinlöf.
Kapsylfragment af förtent bly, rödfärgadt (delvis afnött).

Höjd: 30.5 cm.; diameter: 8.2 cm.

I. RÖDVINER, BOURGOGNE

VI: **I. 1.** CHAMBERTIN, CHAUVOT-LABAUME, Auguste Moreau Successeur, Meursault (Côte d'Or), åtta helbuteljer.

Af mörkgrönt glas.
Kägelformiga, med stärkring kring mynningen; bottnen konisk, högt uppskjutande.
Etikett hvit, å denna text, prismedaljer m. m. i svart.
Kapsylfragment af förtent bly, rödfärgadt.

Höjd: 30.5 cm.; diameter: 9.1 cm.

J. RÖDVINER, SCHWEIZ

VI: **J. 1.** DOLE, åttiosju helbuteljer.

Af mörkgrönt glas.
Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och smal cylindrisk hals med stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.
Etikett hvit, å denna i svart: »Dôle».
Kapsylfragment af förtent bly, rödfärgadt.

Höjd: 30 cm.; diameter: 8.2 cm.

K. RÖDVINER, SPANIEN

VI: **K. 1.** RIOJA, femton helbuteljer.

Af mörkgrönt glas.
Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och smal cylindrisk hals med stärkring; bottnen svagt skålig.
Etikett hvit, å denna i svart: »Rioja».

Höjd: 30 cm.; diameter: 7.9 cm.

L. RHENVINER

VI: **L. 1.** BERNCASTELER DOCTOR, fem helbuteljer.

Af blågrönt glas.
Kägelformiga, med stärkring kring mynningen; bottnen skålig.
Etikett med hvitt midtfält, å detta i svart text med exportfirmans namn (A. Koch Söhne in Mainz), midtfältet inom ett kontureradt ramverk i brunt, omgifvet af vinrankor med löf och klängen i grönt samt drufklasar i brunt, upptill i midten en remmare och en lyra i brunt, allt mot ljusgrön botten.
Kapsylfragment af förtent bly, grönfärgadt, å detsamma exportfirmans namn och varumärke i relief, upptill och nedtill en guldbård.

Höjd: 35.8 cm.; diameter: 7.6 cm.

VI: **L. 2.** FORSTER KIRCHENSTÜCK, en helbutelj.

Af mörkbrunt glas.
Kägelformig, med stärkring kring mynningen; bottnen skålig.
Etikett gulhvit, å denna i guld text med exportfirmans namn (A. Koch Söhne in Mainz) inom omramning af vinlöf, maskaroner och figurscener m. m.
Kapsylfragment af förtent bly, blekt kopparfärgadt, å detta exportfirmans namn och stadens vapensköld i svart relief.

Höjd: 35.5 cm.; diameter: 7.5 cm.

VI: **L. 3.** HATTENHEIMER Auslese, två helbuteljer.

Af mörkbrunt glas.

Kägelformiga, med stärkring kring mynningen; bottnen skålig.

Etikett hvit, å denna text med exportfirmans namn (A. Koch Söhne in Mainz) i svart, däröfver en sluten krona i guld.

Kapsylfragment af förtent bly, blåfärgadt, å detsamma exportfirmans namn och stadens vapensköld i relief, upptill och nedtill en guldbård.

Höjd: 35.5 cm.; diameter: 7.7 cm.

VI: **L. 4.** MARCOBRUNNER CABINET, Feinste Auslese 1893, tre helbuteljer.

Af mörkbrunt glas.

Kägelformiga, med stärkring kring mynningen; bottnen skålig.

Etikett gulhvit, å denna text med exportfirmans namn (A. Koch Söhne in Mainz) i svart, kring kanten en bred bård med ornament i rödt och guld, vinlöf i grönt samt drufklasar i mörkrödt.

Kapsylfragment af förtent bly, blekt kopparfärgadt, å detta exportfirmans namn och stadens vapensköld i svart relief.

Höjd: 35.5 cm.; diameter: 7.7 cm.

VI: **L. 5.** MAXIMIN GRÜNHÄUSER, sex helbuteljer.

Af blågrönt glas.

Kägelformiga, med stärkring kring mynningen; bottnen skålig.

Etikett i guld, å denna i silfver text med exportfirmans namn (A. Koch Söhne in Mainz) och varumärke, kring kanten en bård.

Kapsylfragment af förtent bly, blekt guldfärgadt, å detsamma exportfirmans namn och stadens vapensköld i relief, upptill och nedtill en bård, allt i silfver.

Höjd: 36.2 cm.; diameter: 7.6 cm.

VI: **L. 6.** NIERSTEINER HIPPING, Auslese 1911, trettioen helbuteljer.

Af mörkbrunt glas.

Kägelformiga, med stärkring kring mynningen; bottnen insänkt.

Etikett ljusröd, å denna text i svart mot guldstreckad botten, i midten en landskapsbild i svart.

Kapsylfragment af förtent bly, brunrödfärgadt, å detsamma exportfirmans namn (A. Koch Söhne, Kgl. Hoflieferanten, Mainz) och två svenska riksvapen, det ena under kunglig, det andra under kronprinslig krona (firman leverantör åt dåvarande konungen och kronprinsen af Sverige), allt i förgylld relief.

Höjd: 35.6 cm.; diameter: 7.7 cm.

VI: **L. 7.** NIERSTEINER OELBERG, Auslese 1917, tjugufyra helbuteljer.

Af smaragdgrönt glas.

Kägelformiga, med stärkring kring mynningen; bottnen skålig.

Etikett hvit, å denna i rödt, svart och guld text med årtal och exportfirmans namn (A. Koch Söhne, Hoflieferanten, Mainz), upptill två svenska riksvapen, det ena under kunglig, det andra under kronprinslig krona (firman leverantör åt dåvarande konungen och kronprinsen af Sverige).

Kapsylfragment af förtent bly, ljust gråfärgadt, å detsamma exportfirmans namn och hofleverantörsmärke i röd relief, upptill och nedtill en guldbård.

Höjd: 35.3 cm.; diameter: 7.6 cm.

VI: **L. 8.** RAUENTHALER BERG, Riesling 1905, nio helbuteljer.

Af mörkbrunt glas.

Kägelformiga, med stärkring kring mynningen; bottnen skålig.

Etikett hvit, å denna text med exportfirmans namn (A. Koch Söhne, Hoflieferanten, Mainz) i rödt, däröfver svenska riksvapnet i silfver under kronprinslig krona, kring kanten en bård i silfver; upptill en bandliknande etikett, hvarå årtalet i guld.

Kapsylfragment af förtent bly, ljust gråfärgadt, å detsamma exportfirmans namn och hofleverantörsmärke (Sveriges riksvapen) i relief, upptill och nedtill en bård, allt i rödt.

Höjd: 35.8 cm.; diameter: 7.6 cm.

VI: **L. 9.** SCHLOSS VOLLRADSER, två helbuteljer.

Af mörkbrunt glas.
Kägelformiga, med stärkring kring mynningen; bottnen skålig.
Etikett hvit, å denna i mörkblått text med exportfirmans namn (A. KOCH Sohn in Mainz) samt i guld en sluten krona och kring kanten en bård.
Kapsylfragment af förtent bly, ljust gråfärgadt, å detsamma exportfirmans namn och stadens vapensköld i relief, upptill och nedtill en guldrand.

Höjd: 35.4 cm.; diameter: 7.5 cm.

VI: **L. 10.** WINKLER OBERBERG 1911, tjugu helbuteljer.

Af mörkbrunt glas.
Kägelformiga, med stärkring kring mynningen; bottnen skålig.
Etikett blekt ljusröd, å denna i silfver text med exportfirmans namn (A. KOCH Söhne, Hoflieferanten, Mainz) samt därofvanför svenska riksvapnet (firman leverantör åt dåvarande kronprinsen af Sverige), kring kanten en bård i silfver; upptill en bandliknande etikett, hvarå årtalet i guld.
Kapsylfragment af förtent bly, blekt rödfärgadt, å detsamma i silfver exportfirmans namn i relief, upptill och nedtill en bård i silfver.

Höjd: 35.8 cm.; diameter: 7.6 cm.

VI: **L. 11.** ZELTINGER SCHLOSSBERG, en helbutelj.

Af blågrönt glas.
Kägelformig, med stärkring kring mynningen; bottnen skålig.
Etikett hvit, å denna text med exportfirmans namn (A. KOCH Söhne in Mainz) i guld, dessutom varumärke i grönt och hvitt.
Kapsylfragment af förtent bly, grönfärgadt, å detsamma exportfirmans namn i relief, upptill och nedtill en guldbård.

Höjd: 35.5 cm.; diameter: 7.5 cm.

M. CHAMPAGNEVINER

VI: **M. 1.** VEUVE CLICQUOT-PONSARDIN, Reims, demi-sec, England, etthundratrettiotvå helbuteljer.

Af mörkgrönt glas.

Cylindriska, med sluttande skuldra och lång smal hals med stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.

Etikett hvit, å denna firmamärke och text i svart samt snedt öfver ordet CHAMPAGNE i rödt; upptill kring skuldran ett hvitt pappersband, hvarå i svart: »Veuve Clicquot-Ponsardin», längs kanterna en bård i silfver.

Kapsylfragment af förtent bly, ofärgadt, långt nedlöpande på halsen, å detsamma i relief å ena sidan varumärke, å den motsatta text.

Höjd: 30.5 cm.; diameter: 9.2 cm.

VI: **M. 2.** DELBECK & C:ie, Reims, HELIOS SEC, Goût Américain, tjugunio helbuteljer.

Af mörkgrönt glas.

Cylindriska, med sluttande skuldra och lång smal hals med stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.

Etikett hvit, å denna firmanamn och text i svart samt stadens vapen i blått och guld; upptill kring skuldran ett bredt pappersband, hvarå i hvitt mot svart botten: DELBECK HELIOS; å bandet en stående spetsoval etikett i Amerikas Förenta staters färger samt öfver nedre ändan ett tvärgående band i guld, hvarå i svart: GOUT AMÉRICAIN; å motsatta sidan ett snedt öfver det förstnämnda bandet gående band, imiterande Amerikas Förenta staters flagga.

Kapsylfragment af kornigt stanniolpapper i guld, långt nedlöpande på halsen; upptill under kapsylfragmentet rester af ett hvitt band med svart text.

Höjd: 31 cm.; diameter: 9.2 cm.

VI: **M. 3.** GEORGE GOULET, Reims, demi-sec, femton helbuteljer.

Af mörkgrönt glas.

Cylindriska, med sluttande skuldra och lång smal hals med stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.

Etikett hvit, å denna text med firmanamn i svart, dessutom upptill i färger Englands och Hollands riksvapen samt en hjälmkrona med hjälmprydnad och bindel. Upptill å skuldran ett bredt pappersband, hvarå i blekgult mot svart botten: GEORGE GOULET, å bandet två runda etiketter, hvarå i guld mot svart botten text som å den hvita etiketten.

Kapsylfragment af kornigt stanniolpapper i guld, långt nedlöpande på halsen.

Höjd: 30.5 cm.; diameter: 9.2 cm.

VI: **M. 4.** MONOPOLE RED-TOP, Goût Américain, Heidsieck & Co., Reims, en helbutelj.

Af mörkgrönt glas.

Cylindrisk, med sluttande skuldra och lång smal hals med stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.

Etikett hvit, å denna text i svart och rödt; upptill å skuldran ett bredt pappersband, hvarå i svart mot hvit botten: RED TOP, två gånger upprepadt, å bandet en konturerad etikett, hvarå text och firmamärke i svart mot guldbotten.

Kapsylfragment af förtent bly, rödfärgadt, å detsamma i hvit relief text och firmamärke, å motsatta sidan vertikalt: »Monopole».

Höjd: 30.5 cm.; diameter: 9.2 cm.

VI: **M. 5.** G. H. MUMM & Co., Reims, extra dry, Goût Américain, en helbutelj.

Af mörkgrönt glas.

Cylindrisk, med sluttande skuldra och lång smal hals med stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.

Etikett hvit, å denna text i guld, däröfver varumärke i guld med omskrift i rödt, dessutom vid högra öfre hörnet text i blått: »S:te Vinicole de Champagne Succ:rs». Upptill kring skuldran ett bredt pappersband, hvarå i guld mot svart botten: EXTRA DRY G. H. MUMM & Co., å bandet en rund etikett, hvarå firmamärke och text: GOUT AMÉRICAIN, i guld.

Kapsylfragment af förtent bly, ljust gredelinfärgadt, långt nedlöpande på halsen, å detsamma i blå relief: G. H. MUMM & Co.

Höjd: 30.5 cm.; diameter: 9.3 cm.

VI: **M. 6.** LOUIS ROEDERER, Reims, Grand Vin sec, åtta helbuteljer.

Af mörkgrönt glas.

Cylindriska, med sluttande skuldra och lång smal hals med stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.

Etikett hvit, å denna text med firmanamn och varumärke i svart; upptill å skuldran ett bredt pappersband, hvarå i guld mot svart botten: LOUIS ROEDERER GRAND VIN SEC, å bandet en rund etikett, hvarå i guld mot svart botten monogram samt text som å bandet.

Kapsylfragment af kornigt stanniolpapper i guld, långt nedlöpande på halsen.

Höjd: 30.5 cm.; diameter: 9.2 cm.

N. MOUSSERANDE BOURGOGNEVINER

VI: **N. 1.** CHATEAU POGANWAR, Propriété de Son Altesse Royale Monseigneur le Comte de Flandre, Grand Vin Royal mousseux, två helbuteljer.

Af mörkgrönt glas.

Cylindriska, med sluttande skuldra och lång smal hals med stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.

Etikett hvit, å denna nedtill text i guld och svart, i midten Belgiens stora riksvapen i guld, svart och rödt.

Kapsylfragment af förtent bly, rödfärgadt, å detsamma garantistämpel med Belgiens krönta vapensköld, allt med spår af rödt mot mörknad guldbotten.

Höjd: 30.7 cm.; diameter: 9.2 cm.

O. MINERALVATTEN OCH ÖL

VI: **O. 1.** KÖNIGL. FACHINGEN, TAFEL- UND GESUNDHEITSWASSER, tolf helbuteljer.

Af mörkgrönt glas.

Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och smal cylindrisk hals med stärkring; bottnen skålig.

Etikett ljusgul, å denna text och Preussens vapenbild i mörkblått, nedtill i rödt: »Königl. Mineralbrunnen Fachingen».

Höjd: 30 cm.; diameter: 8 cm.

VI: **O. 2.** HOMBURGER ELISABETH BRUNNEN, Homburg vor der Höhe, tio helbuteljer.

Af gulgrönt glas.
Cylindriska, med sluttande skuldra och lång smal hals med stärkring; bottnen insänkt.
Etikett hvit, gående rundtom, å denna text i svart och rödt jämte varumärke och prismedaljer m. m. i svart; å halsen en lång smal etikett, hvarå text i hvitt mot röd botten.

Höjd: 30.2 cm.; diameter: 8.3 cm.

VI: **O. 3.** KARLSBADER SCHLOSSBRUNN, natürliches Karlsbader Mineralwasser, Löbel Schottländer, Karlsbad, två helbuteljer.

Af grönt glas.
Cylindriska, med sluttande skuldra och smal cylindrisk hals med stärkring; bottnen insänkt, å denna i relief: CARLSBAD L. S.
Etikett (Continental-Etiquette) hvit, gående rundtom, å denna i svart text å tyska, franska och italienska samt varumärke.
Kapsylfragment af förtent bly, ofärgadt.

Höjd: 27.2 cm.; diameter: 9.7 cm.

Bevarade i huset n:r 4 Hamngatan, Stockholm,
från åren 1898—1929.

VI: **O. 4.** RAMLÖSA MINERALVATTEN, tio flaskor, af två olika typer.

Af grönfärgadt glas.

Typ 1, fem stycken:
Cylindriska, med tvärt indragen skuldra och smal cylindrisk hals, kring hvars mynning en utstående flackstafvig stärkring; nedtill en påklistrad hvit etikett, hvarå tryckt i svart,

upptill: »Naturligt alkaliskt Ramlösa-vatten»; nedtill: RAMLÖSA m. m. Upptill bröstbild af Johan Jacob Döbelius, Ramlösa Brunns grundläggare 1707, som här utgör varumärke.

Höjd: 26.7 cm.; diameter: 8.6 cm.

Typ 2, fem stycken:
Cylindrisk, med sluttande skuldra, öfvergående i en smal hals, kring hvars mynning en utstående flackstafvig stärkring samt ofvanför denna en utstående stafformig ring till fäste för blykapsel; nedtill etikett som å typ 1.


Höjd: 27.5 cm.; diameter: 8.6 cm.

VI: O. 5. PILSNER, KLASS II, Aktiebolaget Stockholms Bryggerier (Münchens Bryggeri), Stockholm, fem 1/3-literbuteljer.


Af brunt glas.

Cylindriska, med starkt sluttande skuldra och kort, svagt konisk hals, kring mynningen en vulstig utsvällning (s. k. stärkring); bottnen insänkt.
Etikett stående oval, i hvitt, rödt och svart, något nedanför midten bryggerimärke i rödt (.MB. i monogram inom två ringar), öfverst Stockholms stads vapen (S:t Erik i bröstbild).



Å skuldran i relief, å en:  (Liljedals glasbruk i Eds socken, Värmland, anlagdt 1773, äges sedan 1890 af Liljedahls Aktiebolag, som 1906 sammanslogs med Surte Aktiebolag till Aktiebolaget Surte-Liljedahl).



Å de öfriga:  (Hammars glasbruk i Hammars socken, Närke; om



bruket se IV: A. a. 1).

Höjd: 21.2 cm.; diameter: 6.5 cm.

P. TOMBUTELJER FRÅN GÅFVOR AF SPRIT

VI: **P. 1.** TOMBUTELJER, tre stycken.

Bestående af en punschbutelj och två whiskybuteljer.

Punschbutelj (en liter):

Caloric Punch, Aktiebolaget J. CEDERLUNDS Eftr., Stockholm.

Af färglöst glas.
Cylindrisk, med sluttande skuldra och smal cylindrisk hals med stärkring; bottnen konisk, högt uppskjutande.
Etikett hvit, å denna text och prismedaljer i guld och gredelint, å etikettens baksida med skrifstil text i svart; å halsen en liten etikett, hvarå ordet TORR i mörkgredelint mot hvit botten; kring kanterna en guldbård.
Kapsylfragment af förtent bly, ofärgadt, under detta fragment af banderoll i brunt med Svenska Statens skattemärke å 60 öre.

Höjd: 32.8 cm.; diameter: 8.9 cm.

Whiskybuteljer (helbuteljer), två stycken:

»Special Liqueur», The Finest Scotch Whisky of great age, John Dewar & Sons, Limited, Distillers, Perth, Scotland.

Af färglöst glas.
Cylindriska, med kupigt indragen skuldra och spolformig hals med en bred och en smal stärkring; bottnen insänkt.
Etikett hvit, å denna text, Storbritanniens riksvapen samt prismedaljer i svart; å skuldran en liten etikett, hvarå text i svart och svenska riksvapnet i rödt (firman leverantör åt dåvarande konungen af Sverige).
Kapsylfragment af förtent bly, ljust gråfärgadt, å detsamma i svart relief text samt vapen som å stora etiketten.

Höjd: 31 cm.; diameter: 7.8 cm.

Gåfva till WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE,
Julaftonen 1918
från hennes svärson förste kammarherren CARL WILHELM THURE VON ECKERMANN, f. 7 Juli 1853, d. 10 Juni 1937.

Gåfvan åtföljd af ett poem, se III: N. d. 1.

Bevarade i huset n:r 4 Hamngatan, Stockholm,
från åren 1898—1929.

VII. VINKÄLLARENS ÖFRIGA INVENTARIER

A. a. Bord.

VII: **A. a. 1.** BORD.

Af furu.

Rektangulärt, med skifva och fotställ.
Massivt, laseradt och fernissadt.
Skifva med rundade hörn och nedtagen rundad kant, å skifvans undersida två kantställda gradlister.
Fotställ af två stående kryss, sammanhållna af en kantställd slå med ändtappar, hvilka gå genom kryssen och utanför dessa äro försedda med en genom hvardera tappen gående kil; kryss och slå med fasade kanter.
Skifvan fasthållen vid fotstället medels skrufvar, gående genom gradlister och kryssens öfre ändar.

Höjd: 0.76 m.; längd: 1.37 m.; bredd: 0.82 m.

Förfärdigadt efter beställning af WALTHER VON HALLWYL
genom Hallwylska husets byggmästare OLOF MATTSSON
9 Februari 1898
af snickaren GUSTAF LUNDBERG.
Pris: Kr. 15.

A. b. Buteljfack, lösa.

VII: **A. b. 1.** BUTELJFACK, två stycken.

Af ek, bonade.

Rektangulära, det ena mindre och indeladt i tolf kvadratiska fack, det större i sexton dylika. Hvardera stommen hopsinkad i hörnen; båda sakna bakrygg.

Det mindre, höjd: 37.3 cm.; bredd: 28.2 cm.; djup: 19 cm.
Det större, höjd: 38.5 cm.; bredd: 37 cm.; djup: 19 cm.

Förfärdigade efter beställning af WALTHER VON HALLWYL
genom Hallwylska husets byggmästare OLOF MATTSSON
omkring år 1900.


A. c. Buteljkorgar.

VII: **A. c. 1.** BUTELJKORG.

Af bandjärn.

Rektangulär, med tolf fack.
Målad i oljefärg.
Fack rundade, bildade af liggande ringar, hopnitade af kantställda breda band, ringarna dessutom hopnitade med hvarandra till ett öfre och ett nedre hvarf, så att hvarje fack består af två ringar; under nedre ringhvarfvet tre längd- och fyra tvärgående, på bredsidan liggande band, hvilka korsa hvarandra midt under hvarje fack samt ha ändarna utanför ringarna uppböjda i rät vinkel och fastnitade vid båda ringhvarfven. Ofvanpå i midten ett tvärställdt handtag af två grupper rundstafviga stänger, tre i hvarje grupp, med öfre ändarna sammansmidda till en spets, mellan dessa spetsar en spolformig kafle af björk, med en mässingsring i hvardera ändan; stängernas nedre ändar fastnitade mellan ringarna i öfre hvarfvet. Ringarna målade i gråhvitt, korsbanden i rödt. Under korgen vid hvarje hörn å den tvärgående skenan en pånitad krampa som fot.

Å korgens ena ända en fastnitad oval mässingsplåt, hvarå pressadt i relief:



Höjd med handtag: 28.5 cm., utan handtag: 16 cm.; längd: 40 cm.; bredd: 30.5 cm.

Inköpt af WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE,
19 Juli 1890
hos JOSEPHSSON & ÅHGREN, Drottninggatan 13, Stockholm, se räkning samma dag.
Betald 19 Juli 1890, se Hushållsbok.
Pris: Kr. 5, se räkning.

B. a. Vinfat.

VII: **B. a. 1.** VINFAT (tomfat, Bordeaux-barr).

Af ek.

Bukigt, med bottnarna insatta i stafvarna medels en i stafvarna inskuren s. k. krösning; å hvardera bottnen en tvärgående bred regel, fäst vid hvardera ändan med fyra fyrsidiga pinnar.

Band dels af järn, dels af trä, de förstnämnda åtta stycken, hvarje hopsatt med två nitar, de sistnämnda tio stycken, af hassel, hopsatta medels en lindning af rottingskenor (träbanden till skydd, då fatet rullas).

Å fatets ena botten i svart: »Stockholm J D G C», därunder till vänster: »N:o», till höger: »1020», å regeln till höger: »42 K»; nedanför regeln: »268 K» jämte ett stort gult lacksigill med en drufklase inom en pärlrand, till vänster om dessa två igenkorkade kranhål; å buken ett sprund, fylldt med en träpropp, bredvid sprundet rest af ett stort rödt lacksigill.

Å motsatta bottnen den svarta skriften utplånad.

Höjd: 94 cm.; omkrets: 2.17 m.

Inköpt af WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE,
5 November 1929
hos Aktiebolaget J. D. GRÖNSTEDT & Co., Stockholm, se räkning samma dag.
Betaldt 5 December 1929.
Pris: Kr. 10, se räkning.

VII: **B. a. 2.** VINFAT (s. k. starkvinsfat).

Af ek.

Bukigt, med bottnarna insatta i stafvarna medels en i stafvarna inskuren s. k. krösning.

Band af järn, åtta stycken, hvarje hopsatt med en grof nit.

Å fatets botten i svart, å den ena i båge: EXP. A/B. VIN & SPRITCENTRALEN, inom bågen: T$^{\underline{A}}$ 20 /P. B. 129/ L 106 /MADEIRA FINE /SUCCURSAL /MADEIRA; å motsatta bottnen: DESTINATARIO / J. D. G. C. / STOCKHOLM / ORDER N:o 10308 127; å buken ett sprund, fylldt med en träpropp jämte en tvåskaftad linnelapp som mellanlägg.

Höjd: 85 cm.; omkrets: 1.60 m.

Inköpt af WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE,
hos Aktiebolaget J. D. GRÖNSTEDT & Co., Stockholm.

VII: **B. a. 3.** VINFAT (tomfat, Bordeaux-barr).

Af ek.

Bukigt, med bottnarna insatta i stafvarna medels en i stafvarna inskuren s. k. krösning, å hvardera bottnen en tvärgående bred regel, fäst vid hvardera ändan med fyra fyrsidiga pinnar.

Band dels af järn, dels af trä, de förstnämnda sex stycken, hopsatta hvarje med två nitar, de sistnämnda två stycken, af hassel, hopsatta medels en lindning af smala rottingskenor samt anbragta vid ena ändan.

Å fatets ena botten i svart, ofvanför regeln: STOCKHOLM, å regeln: J D G C, till höger: 264; nedtill å regeln otydligt skrifvet: E 747. 22, längst till höger: 14; nedanför regeln två gula lacksigill med en drufklase inom en pärlrand, till höger om dessa ett igenkorkadt kranhål; å buken ett sprund, fylldt med en träpropp jämte en flerdubbel tvåskaftad linnelapp som mellanlägg.

Å motsatta bottnen ingen skrift.

Höjd: 93 cm.; omkrets: 2.11 m.

Anm. Å den sistnämnda bottnen saknas en ytterstaf.

Inköpt af WILHELMINA VON HALLWYL, f. KEMPE,
5 November 1929
hos Aktiebolaget J. D. GRÖNSTEDT & Co., Stockholm, se räkning samma dag.
Betaldt 5 December 1929.
Pris: Kr. 10, se räkning.

B. b. Fatbockar.

VII: **B. b. 1.** FATBOCK (för ett fat).

Af furu.

Rektangulär, med sarg och fyra ben.

Massiv, laserad och fernissad.

Sarg hög, å denna i öfre kanten å hvardera långsidan en halfcirkelformig nedsvängning för fatet.

Ben fyrsidiga, afsmalnande nedåt.

Höjd: 0.5 m.; längd: 0.85 m.; bredd: 0.58 m.

Förfärdigad efter beställning af WALTHER VON HALLWYL
genom Hallwylska husets byggmästare OLOF MATTSSON
9 Februari 1898
af snickaren GUSTAF LUNDBERG.
Pris: Kr. 12.

VII: **B. b. 2.** FATBOCK (för tre fat).

Af furu.

Rektangulär, med sarg och sex ben.
Massiv, laserad och fernissad.
Sarg hög, å denna i öfre kanten å hvardera långsidan tre halfcirkelformiga nedsvängningar för faten, dessutom i midten en tvärgående bred slå. Kortsidor lägre, med rak öfverkant.
Ben fyrsidiga, afsmalnande nedåt, de i hörnen hopsatta af två i rät vinkel mot hvarandra ställda stycken.

Höjd: 0.63 m.; längd: 2 m.; bredd: 0.75 m.

Förfärdigad efter beställning af WALTHER VON HALLWYL
genom Hallwylska husets byggmästare OLOF MATTSSON
16 November 1903
af snickaren NILS ENGSTRÖM.
Pris: Kr. 20.

C. a. Trappstegar.

VII: **C. a. 1.** TRAPPSTEGE.

Af furu.

Med tre steg och svagt afsmalnande uppåt.
Laserad och fernissad.
Sidostyckena upptill vid bakkanten med en rundad utvidgning för det öfre steget, som är

bredare än de öfriga. Å baksidan en ramliknande stötta, rörlig på två gångjärn, fästa å öfre stegets undersida; mellan stöttan och nedre steget ett ljusbrunt bomullsband som stag.

Höjd: 0.54 m.; bredd: 0.41 m.

Förfärdigad efter beställning af WALTHER VON HALLWYL
genom Hallwylska husets byggmästare OLOF MATTSSON
9 Februari 1898
af snickaren GUSTAF LUNDBERG.
Pris: Kr. 5.

D. a. Termometrar.

VII: **D. a. 1.** TERMOMETER (sprit-).

Rör af färglöst glas med sfärisk kula (behållare) för den blåfärgade spriten (s. k. Weingeist) samt liggande på en skifva af s. k. mjölkglas, fäst på en tjock skifva af ek, med fernissade fasade kanter; båda skifvorna med tvära ändar. Å glasskifvan i svart gradskalan och siffertalen, 0 i rödt; skalan med tvärgående korta streck, siffertalen utsatta med en siffra på hvardera sidan om röret vid hvart tionde streck, som är utdraget till skifvans ytterkanter, femte strecket mellan dessa kortare; gradantalet nedanför 0° gående till 6, ofvanför till 40.

Ofvanför röret i svart: C. (Celsius).

Röret fäst vid glasskifvan medels två smala plåtöglor; glasskifvan fäst vid träskifvan upptill medels en mässingsskruf med kullrigt hufvud och rund kupig bricka, nedtill medels två dylika skrufvar, en på hvardera sidan om spritbehållaren, tillika fasthållande öfver denna en bågformig skyddshuf af mässingsplåt, genombruten med tre tvärgående öppningar. Vid öfre ändan å träskifvans baksida en rund ögla af mässingsplåt, fäst med två stift.

Längd: 25 cm.; bredd: 6.9 cm.

Anm. Spritpelaren har af någon anledning gått i sär och en kortare del blifvit sittande längst upptill i röret.

Från slutet af 1800-talet.

REGISTER

REGISTER

(Siffrorna hänvisa till motsvarande sidor.)

BOKBINDERIARBETET

UTFÖRDT AF

BOKBINDAREN OTTO OLSSON

STOCKHOLM